

**ABRIL**

**2023**

**TABELA DE PREÇOS**





# SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Escritórios Centrais  
Rua Chen He, n.º 1, 1-A  
1990-513 Sacavém  
e-mail ***info@mapei.pt***

Fábrica/Armazém  
Zona Industrial de Alféloas  
Rua da Solidariedade  
3780-315 Anadia  
Tel. **+351 231 512 952**  
Fax **+351 231 515 052**

*Para mais informações sobre os nossos produtos e sistemas (fichas técnicas, fichas de segurança, catálogos, etc.), consulte o nosso website*  
***www.mapei.pt***

# ÍNDICE ALFABÉTICO

|  | PÁG. |
|--|------|
| <b>A</b>   |      |
| Additix P  | 8    |
| Adesilex G19                                     | 8    |
| Adesilex MT32                                    | 8    |
| Adesilex P4                                      | 8    |
| Adesilex P9                                      | 8    |
| Adesilex P10                                     | 9    |
| Adesilex P24 Plus                                | 9    |
| Adesilex PG1                                     | 9    |
| Adesilex PG4                                     | 9    |
| Antipluviol S                                    | 9    |
| Antipluviol W                                    | 10   |
| Aquaflux   | 10   |
| Aquaflux Primer                                  | 10   |
| Aquaflux Roof                                    | 10   |
| Aquaflux Roof HR                                 | 10   |
| Aquaflux Roof Plus                               | 11   |
| Aquaflux Roof Plus HR                            | 11   |
| <b>C</b>   |      |
| Cleaner H  | 11   |
| Cleaner L  | 11   |
| Colorite Beton                                   | 11   |
| Colorite Performance                             | 12   |
| Consolidante 8020                                | 12   |
| Drain Front                                      | 12   |
| Drain Lateral                                    | 12   |
| Drain Vertical                                   | 12   |
| Dursilac EB                                      | 13   |
| Dursilac Base Filler                             | 13   |
| Dursilac Gloss                                   | 13   |
| Dursilac Matt                                    | 13   |
| Dursilac No Rust                                 | 13   |
| Dursilac No Rust WB                              | 14   |
| Dursilac Satin                                   | 14   |
| Dursilite  | 14   |
| Dursilite Base Coat                              | 14   |
| Dursilite Gypsos                                 | 14   |
| Dursilite Igea                                   | 15   |
| <b>E</b>   |      |
| Eco Prim Grip Plus                               | 15   |
| Eco Prim PU 1K                                   | 15   |
| Eco Prim T Plus                                  | 15   |
| Elastocolor Net                                  | 15   |
| Elastocolor Pittura                              | 16   |
| Elastocolor Primer                               | 16   |
| Elastocolor Tonachino Plus                       | 16   |
| Elastorapid                                      | 16   |
| Espátula - Adesivos cimentícios                  | 100  |
| Espátula - Adesivos para assentamento de parquet | 100  |
| Espátula - Adesilex P4                           | 100  |
| Espátulas Metálicas                              | 100  |
| Epojet   | 16   |
| Epojet LV  | 17   |
| Eporip   | 17   |
| <b>F</b>   |      |
| Fiberplan  | 17   |
| Foamjet F  | 17   |
| Foamjet T  | 17   |
| <b>G</b>   |      |
| Granirapid                                       | 18   |
| <b>I</b>   |      |
| Idrosilex  | 18   |
| Idrostop   | 18   |
| Idrostop B25                                     | 18   |
| Idrostop Mastic                                  | 18   |
| Idrostop Soft                                    | 18   |
| Isolastic  | 19   |
| <b>J</b>   |      |
| Juntas- Espátula e Esponja                       | 100  |
| Juntas - Kit para limpeza de juntas              | 101  |
| <b>K</b>   |      |
| Kerabond Plus                                    | 19   |
| Kerabond T                                       | 19   |
| Keracolor FF                                     | 19   |
| Keracolor GG                                     | 20   |
| Keraflex XX                                      | 20   |

|                              | PÁG. |
|------------------------------|------|
| Keralastic T                 | 20   |
| Kerapoxy                     | 20   |
| Kerapoxy 4 LVT               | 21   |
| Kerapoxy Adhesive            | 21   |
| Kerapoxy CQ                  | 21   |
| Kerapoxy Easy Design         | 21   |
| Keraquick SI                 | 21   |
| <b>L</b>                     |      |
| Lampocem                     | 22   |
| Lamposilex                   | 22   |
| Latex Plus                   | 22   |
| <b>M</b>                     |      |
| Malech                       | 22   |
| Mape-Antique Allettamento    | 22   |
| Mape-Antique CC              | 23   |
| Mape-Antique Ecolastic       | 23   |
| Mape-Antique F21             | 23   |
| Mape-Antique FC Civile       | 23   |
| Mape-Antique FC Grosso       | 23   |
| Mape-Antique FC Ultrafine    | 24   |
| Mape-Antique I               | 24   |
| Mape-Antique Intonaco NHL    | 24   |
| Mape-Antique MC              | 24   |
| Mape-Antique Rinzafo         | 24   |
| Mape-Antique Strutturale NHL | 25   |
| Mape-Asphalt Repair 0/8      | 25   |
| Mapeband                     | 25   |
| Mapeband Easy                | 25   |
| Mapeband Flex Roll           | 25   |
| Mapeband SA                  | 26   |
| Mapeband TPE                 | 26   |
| Mapecem                      | 26   |
| Mapecem Pronto               | 26   |
| Mapecoat AF                  | 26   |
| Mapecoat Decor Protection    | 27   |
| Mapecoat DW 25               | 27   |
| Mapecoat Filler              | 27   |
| Mapecoat Finish TS           | 27   |
| Mapecoat I 24                | 27   |
| Mapecoat I 62 W              | 28   |
| Mapecoat I 600 W             | 28   |
| Mapecoat PU 20 N             | 28   |
| Mapecoat TC                  | 29   |
| Mapecoat TNS Base Coat       | 29   |
| Mapecoat TNS Base Color      | 29   |
| Mapecoat TNS Color           | 30   |
| Mapecoat TNS Extreme         | 30   |
| Mapecoat TNS Finish 1.3.4    | 31   |
| Mapecoat TNS Line            | 33   |
| Mapecoat TNS Paint           | 33   |
| Mapecoat TNS Primer EPW      | 34   |
| Mapecoat TNS Protection      | 34   |
| Mapecoat TNS Race Track      | 34   |
| Mapecoat TNS Urban           | 35   |
| Mapecoat Universal           | 35   |
| Mapecolor CPU+               | 35   |
| Mapecolor Paste              | 36   |
| Mapecomfort FL               | 36   |
| Mapecomfort R                | 36   |
| Mapecontact Plus             | 36   |
| Mapecrete Creme Protection   | 37   |
| Mapecrete LI Hardener        | 37   |
| Mapecrete Stain Protection   | 37   |
| Mapecryl Eco                 | 37   |
| Mapefer 1K                   | 37   |
| Mapefill P                   | 38   |
| Mapefinish                   | 38   |
| Mapefix EP 385               | 38   |
| Mapefix EP Mixers            | 101  |
| Mapefix Polybond             | 38   |
| Mapefix VE SF                | 38   |
| Mapeflex AC3                 | 39   |
| Mapeflex AC4                 | 39   |
| Mapeflex AC-P                | 39   |
| Mapeflex Blackfill           | 39   |
| Mapeflex E-PU 21 SL          | 39   |
| Mapeflex Firestop 1200°C     | 40   |
| Mapeflex FR                  | 40   |

|                            | PÁG. |
|----------------------------|------|
| Mapeflex MS 45             | 40   |
| Mapeflex MS Crystal        | 40   |
| Mapeflex PU40              | 40   |
| Mapeflex PU 45 FT          | 41   |
| Mapeflex PU50 SL           | 41   |
| Mapeflex PU65              | 41   |
| Mapeflex PU70 SL           | 41   |
| Mapefloor Binder 930       | 41   |
| Mapefloor CPU+/COVE        | 42   |
| Mapefloor CPU+/MF          | 42   |
| Mapefloor CPU+/NZ          | 42   |
| Mapefloor CPU+/Primer      | 42   |
| Mapefloor CPU+/RT          | 42   |
| Mapefloor CPU+/SR          | 43   |
| Mapefloor CPU+/TC          | 43   |
| Mapefloor Cleaner ED       | 43   |
| Mapefloor Decor 700        | 43   |
| Mapefloor Filler           | 43   |
| Mapefloor Finish 50 N      | 44   |
| Mapefloor Finish 52 W      | 44   |
| Mapefloor Finish 53 W/L    | 44   |
| Mapefloor Finish 54 W/S    | 44   |
| Mapefloor Finish 55        | 44   |
| Mapefloor Finish 58 W      | 45   |
| Mapefloor Finish 59 W      | 45   |
| Mapefloor Finish 59 W TRP  | 45   |
| Mapefloor Finish 415       | 45   |
| Mapefloor Finish 451       | 45   |
| Mapefloor Finish 630       | 46   |
| Mapefloor I 300 SL         | 46   |
| Mapefloor I 300 SL TRP     | 46   |
| Mapefloor I 302 SL         | 46   |
| Mapefloor I 320 SL CONCEPT | 47   |
| Mapefloor I 500 W          | 47   |
| Mapefloor I 910            | 47   |
| Mapefloor Pore Filler      | 47   |
| Mapefloor PU 400 LV        | 47   |
| Mapefloor PU 410           | 48   |
| Mapefloor PU 460           | 48   |
| Mapefloor PU 461           | 48   |
| Mapefoam                   | 48   |
| Mapeform DMA 2000          | 48   |
| Mapeform Eco Oil New       | 49   |
| MapeGlitter                | 49   |
| Mapegrid G 120             | 49   |
| Mapegrid G 220             | 49   |
| Mapegrout 430              | 49   |
| Mapegrout BM               | 50   |
| Mapegrout Colabile         | 50   |
| Mapegrout Refractaire      | 50   |
| Mapegrout SV               | 50   |
| Mapegrout SV Fiber         | 50   |
| Mapegrout SV T             | 51   |
| Mapegrout SV-HP            | 51   |
| Mapegrout T40              | 51   |
| Mapegrout T60              | 51   |
| Mapegrout Tissotropico     | 51   |
| Mapeguard Board            | 52   |
| Mapeguard IC/EC            | 52   |
| Mapeguard PC               | 52   |
| Mapeguard Roller           | 101  |
| Mapeguard ST               | 52   |
| Mapeguard UM 35            | 52   |
| Mapeguard WP 200           | 53   |
| Mapeguard WP Adhesive      | 53   |
| Mapeguard WPS              | 53   |
| Mapei Gun 310              | 101  |
| Mapei Gun 310 PRO          | 102  |
| Mapei Gun 585 2K           | 102  |
| Mapei Gun 600 Pro          | 102  |
| Mapei Gun 600 Pro - Bicos  | 102  |
| Mapei Spray Mop            | 102  |
| Mapelastic                 | 53   |
| Mapelastic Claro           | 53   |
| MapelasticFoundation       | 54   |
| Mapelastic Smart           | 54   |
| Mapelastic Turbo           | 54   |



|                                  | PÁG. |
|----------------------------------|------|
| Mapelay                          | 54   |
| Mapelevel EasyWDG                | 54   |
| Mapelevel EasyWDG Pushing-Pliers | 55   |
| Mapelevel EasyWDG Spacer M       | 55   |
| Mapelevel Easy Cap               | 55   |
| Mapelevel Easy Shield            | 55   |
| Mapelevel Easy Spacer L-I        | 55   |
| Mapelevel Easy Spacer L-T        | 56   |
| Mapelevel Easy Spacer L-X        | 56   |
| Mapelux Opaca                    | 56   |
| Mapenet EMR 66                   | 56   |
| Mapenet EMR 66 Angolare          | 56   |
| Mapenet EMR Connector            | 57   |
| Mapenet P                        | 57   |
| Mapeproof CD                     | 57   |
| Mapeproof FBT                    | 57   |
| Mapeproof FBT Tape 600           | 57   |
| Mapeproof Mastic                 | 58   |
| Mapeproof P5                     | 58   |
| Mapeproof SA Tape                | 58   |
| Mapeproof Seal                   | 58   |
| Mapeproof Swell                  | 58   |
| MapePUR Cleaner                  | 59   |
| MapePUR Fire All in One Foam     | 59   |
| MapePUR Multi Adhesive Foam G    | 59   |
| MapePUR Roof Foam G/M            | 59   |
| MapePUR Universal Foam G/M       | 59   |
| Mapeset                          | 60   |
| Mapeshield I                     | 60   |
| Mapesil 300°C                    | 60   |
| Mapesil AC                       | 60   |
| Mapesil GP                       | 60   |
| Mapesil LM                       | 61   |
| Mapesil U                        | 61   |
| Mapesilent Band R                | 61   |
| Mapesilent Comfort               | 61   |
| Mapesilent Panel                 | 61   |
| Mapesilent Roll                  | 62   |
| Mapesilent Tape                  | 62   |
| MapeSlope                        | 62   |
| Mapesonic CR                     | 62   |
| Mapesonic Strip                  | 62   |
| Mapestone TFB 60                 | 63   |
| Mapestop Cream                   | 63   |
| Mapestop Cream Tool 280          | 103  |
| Mapetape                         | 63   |
| Mapetex 50                       | 63   |
| Mapetex FG                       | 63   |
| Mapetex Sel N                    | 64   |
| Mapetherm AR1                    | 64   |
| Mapetherm AR2                    | 64   |
| Mapetherm AR2 GG White           | 64   |
| Mapetherm Arranque ALU           | 64   |
| Mapetherm Canto PVC              | 65   |
| Mapetherm EPS                    | 65   |
| Mapetherm Fix                    | 65   |
| Mapetherm Flex RP                | 65   |
| Mapetherm Junta de Dilatação     | 65   |
| Mapetherm Junta Rebaixada        | 66   |
| Mapetherm Pingadeira             | 66   |
| Mapetherm Remate PVC             | 66   |
| Mapetop N AR6                    | 66   |
| Mapewood Gel 120                 | 66   |
| Mapewood Paste 140               | 67   |
| Mapewood Primer 100              | 67   |
| MapePur Dispenser M              | 103  |
| MapePur Easy Spray               | 103  |
| Mapepur Gun Standard             | 103  |
| Monofinish                       | 67   |
| Monofinish HD                    | 67   |
| Monolastic                       | 67   |
| <b>N</b> Nivoplan                | 68   |
| Nivorapid                        | 68   |
| Planex HR Maxi                   | 68   |
| Planicrete                       | 68   |

|                               | PÁG. |
|-------------------------------|------|
| Planigrout 300                | 68   |
| Planipatch Xtra               | 69   |
| Planiseal 88                  | 69   |
| Planiseal WR 100              | 69   |
| Planitop 100                  | 69   |
| Planitop 210                  | 69   |
| Planitop 560                  | 70   |
| Planitop 600 RasaGesso        | 70   |
| Planitop Fast 330             | 70   |
| Planitop Fine Finish          | 70   |
| Planitop HDM Maxi             | 70   |
| Planitop HDM Restauro         | 71   |
| Planitop HPC Floor            | 71   |
| Planitop Rasa & Ripara        | 71   |
| Planitop Rasa & Ripara R4     | 71   |
| Plastimul                     | 71   |
| Plastimul Primer              | 72   |
| Primer 3296                   | 72   |
| Primer BI                     | 72   |
| Primer EP4 Fast               | 72   |
| Primer EP 100W                | 72   |
| Primer EP Rustop              | 73   |
| Primer FD                     | 73   |
| Primer G                      | 73   |
| Primer G Conduttivo           | 73   |
| Primer Grip White             | 73   |
| Primer LT                     | 74   |
| Primer M                      | 74   |
| Primer MF                     | 74   |
| Primer P                      | 74   |
| Primer P3                     | 74   |
| Primer PU60                   | 75   |
| Primer PU Fast                | 75   |
| Primer S                      | 75   |
| Primer SN                     | 75   |
| Prosfas                       | 75   |
| Pulicol 2000                  | 76   |
| Purtop 200                    | 76   |
| Purtop 500 N                  | 76   |
| Purtop 1000 N                 | 76   |
| Purtop ADY                    | 76   |
| Purtop Easy                   | 77   |
| Purtop Easy DW                | 77   |
| Purtop Easy T                 | 77   |
| Purtop Easy T Primer          | 77   |
| Purtop Primer Nero            | 77   |
| <b>Q</b> Quarzo               | 78   |
| Quarzolite Base Coat          | 78   |
| Quarzolite HF Plus            | 78   |
| Quarzolite Pittura            | 78   |
| Quarzolite Tonachino Plus     | 78   |
| <b>R</b> Resfoam 1 K-M        | 79   |
| <b>S</b> Silancolor Base Coat | 79   |
| Silancolor Cleaner Plus       | 79   |
| Silancolor Pittura Plus       | 79   |
| Silancolor Primer Plus        | 80   |
| Silancolor Tonachino Plus     | 80   |
| Silexcolor Base Coat          | 80   |
| Silexcolor Marmorino          | 90   |
| Silexcolor Pittura            | 80   |
| Silexcolor Primer             | 81   |
| Silexcolor Tonachino          | 81   |
| Silwood                       | 81   |
| Stabilcem                     | 81   |
| <b>T</b> Topcem               | 81   |
| Topcem Pronto                 | 82   |
| Triblock Finish               | 82   |
| Triblock P                    | 82   |
| <b>U</b> Ultrabond 333        | 82   |
| Ultrabond Eco 375             | 82   |
| Ultrabond Eco 4 LVT           | 83   |
| Ultrabond Eco 530             | 83   |

|                                    | PÁG. |
|------------------------------------|------|
| Ultrabond Eco Decor DRY            | 83   |
| Ultrabond Eco Decor WET            | 83   |
| Ultrabond Eco Fix                  | 83   |
| Ultrabond Eco PU 2K                | 84   |
| Ultrabond Eco S948 1K              | 84   |
| Ultrabond Eco S955 1K              | 84   |
| Ultrabond Eco V4 Evolution         | 84   |
| Ultrabond Eco V4SP Conductive      | 84   |
| Ultrabond MS Rapid                 | 85   |
| Ultrabond P913 2K Plus             | 85   |
| Ultrabond Super Grip               | 85   |
| Ultrabond Turf 2 Stars             | 85   |
| Ultrabond Turf 2 Stars Pro         | 85   |
| Ultrabond Turf PU 1K               | 86   |
| Ultrabond Turf Tape Pro            | 86   |
| Ultracare Acid Cleaner             | 86   |
| Ultracare Epoxy Off Gel            | 86   |
| UltraCare Kerapoxy Cleaner         | 86   |
| UltraCare Fuga Fresca              | 86   |
| UltraCare Grout Cleaner            | 87   |
| UltraCare Grout Release            | 87   |
| UltraCare HD Cleaner               | 87   |
| UltraCare Intensifier S            | 87   |
| UltraCare Intensifier W            | 87   |
| UltraCare Keranet                  | 88   |
| UltraCare Keranet Easy             | 88   |
| UltraCare Kerapoxy Cleaner         | 88   |
| UltraCare Mould Remover            | 88   |
| UltraCare Multicleaner             | 88   |
| UltraCare Smooth Silicone          | 89   |
| UltraCare Stain Protector W Plus   | 89   |
| Ultracoat Aqua Plus                | 89   |
| Ultracoat Easy                     | 89   |
| Ultracoat Hard Oil Fast            | 89   |
| Ultracoat HT 2K                    | 90   |
| Ultracoat HT Sport                 | 90   |
| Ultracoat MT 2K                    | 90   |
| Ultracoat Oil Care Plus            | 90   |
| Ultracoat Premium Base             | 90   |
| Ultracoat Top Deck Oil             | 91   |
| Ultracoat Universal Base           | 91   |
| Ultracolor Plus                    | 91   |
| Ultralite S2                       | 92   |
| Ultraplan Eco                      | 92   |
| Ultraplan Trade                    | 92   |
| Ultraplan Xtra                     | 92   |
| Ultratop                           | 93   |
| Ultratop Base coat                 | 93   |
| Ultratop Color Paste               | 93   |
| Ultratop Easycolor                 | 93   |
| Ultratop Industrial                | 93   |
| Ultratop Loft F                    | 94   |
| Ultratop Loft W                    | 94   |
| <b>W</b> Wallgard Graffiti Barrier | 94   |
| Wallgard Graffiti Remover Gel      | 94   |

## CONDIÇÕES GERAIS DA TABELA DE PREÇOS EM VIGOR A PARTIR DE 18 DE ABRIL DE 2023

Os preços dos produtos MAPEI indicados na tabela de preços 2023 são entendidos por unidade de venda, à saída do centro de distribuição da Mapei Portugal SA. Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. Os preços não incluem o custo das operações de transporte, seguro, alfândega e manutenção até ao destino.

A unidade de venda e faturação da Lusomapei S.A. é à embalagem.

A Lusomapei S.A. reserva-se o direito de alterar a presente tabela de preços sem aviso prévio.

## ENCOMENDAS/ENTREGAS

Todos os produtos estão classificados, consoante a sua disponibilidade, como produtos disponíveis para entrega imediata, limitada ao stock existente (A) ou produtos com disponibilidade sob consulta, com encomenda firme (B). Neste último caso, não se aplica o prazo de entrega definido na tabela dos preços de transportes 2023.

As encomendas realizadas até às 15 horas são processadas no próprio dia. As encomendas realizadas após as 15 horas são processadas no dia seguinte.

O tempo de validade de uma encomenda é de 30 dias. Passados os 30 dias a encomenda é anulada.

## CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

A guia de remessa tem um efeito logístico e é um documento juridicamente vinculativo que formaliza a ocorrência do envio de mercadoria. Como tal, solicitamos a sua colaboração para que, sempre que receber uma encomenda de produtos MAPEI, confira que o material indicado na guia de remessa corresponda exatamente ao material recebido. Para além disso, pedimos que assine a própria guia e identifique, de forma legível, a pessoa que conferiu a mercadoria recebida. O nosso objetivo é a melhoria contínua do nosso serviço, pelo que solicitamos que quando verifiquem quaisquer anomalias referente às mercadorias (embalagens danificadas e/ou quantidades não rececionadas), as mesmas sejam referidas na guia de transporte e de remessa; o não registo das ocorrências impossibilitará a verificação, análise e correção das mesmas pela Mapei Portugal SA.

## DEVOLUÇÕES

Eventuais devoluções de produtos MAPEI só serão aceites, mediante autorização prévia, nos quinze dias após a data de entrega (conforme guia de remessa). No ato de receção das mercadorias, o cliente deve assegurar-se do devido estado das mesmas e registar qualquer anomalia na guia de transporte que acompanha as mercadorias.

## PAGAMENTOS

A Mapei Portugal SA reserva-se o direito de atribuir o plafond comercial, prazo de pagamento e solicitar garantias em função das análises financeiras relevantes de cada cliente.

O incumprimento dos prazos de pagamentos por parte de um cliente poderá justificar a suspensão do fornecimento e a exigência de pagamentos a pronto, das encomendas recebidas.

Nenhuma reclamação dispensa um cliente de respeitar as condições e prazos de pagamento, por consequência, nenhum processo de reclamação autoriza o cliente a proceder a pagamentos parciais ou suspensões dos pagamentos devidos.

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

O horário de funcionamento da Lusomapei S.A. é das 8:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30.

Informamos que os armazéns da Lusomapei S.A. estarão encerrados nos feriados nacionais, no feriado municipal (de Lisboa dia 13 de junho e o de Cantanhede dia 25 de julho) e de 26 a 29 de dezembro de 2023.

## NOTAS

As indicações e prescrições mencionadas na tabela de preços 2023, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como meramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não

adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Para informações acerca da utilização segura dos produtos MAPEI recomenda-se consultar a última versão da ficha técnica e de segurança ou contactar o nosso serviço de assistência técnica.

As características dos produtos MAPEI, indicadas na documentação técnica e promocional e nas embalagens, podem ser modificadas sem aviso prévio.

Para mais informações acerca das condições gerais da tabela de preços, contactar o departamento comercial da Mapei Portugal SA.

| ESCALÃO DE PESO    | Zona A<br>Lisboa<br>Aveiro<br>Coimbra  | Zona B<br>Alentejo<br>Algarve  | Zona C<br>Resto do país** | Zona D<br>Trás-os-Montes<br>Alto Minho<br>Beiras |
|--------------------|--|--|---------------------------|--|
|                    | €/kg   | €/kg   | €/kg                      | €/kg   |
| [ 0 - 40 ] kg      | 6,353 - Taxa Fixa  | 6,353 - Taxa Fixa  | 6,353 - Taxa Fixa         | 8,085 - Taxa Fixa                                |
| [ 41 - 100 ] kg    | 9,818 - Taxa Fixa  | 12,705 - Taxa Fixa   | 12,705 - Taxa Fixa        | 15,015 - Taxa Fixa                               |
| [ 101 - 200 ] kg   | 11,781 - Taxa Fixa   | 18,942 - Taxa Fixa   | 15,893 - Taxa Fixa        | 18,942 - Taxa Fixa                               |
| [ 201 - 500 ] kg   | 0,058  | 0,127  | 0,092                     | 0,139  |
| [ 501 - 1000 ] kg  | 0,037  | 0,092  | 0,079                     | 0,092  |
| [ 1001 - 1500 ] kg | 0,035  | 0,057  | 0,046                     | 0,057  |
| [ 1501 - 3000 ] kg | 0,031  | 0,042  | 0,040                     | 0,044  |
| [ 3001 - 5000 ] kg | 0,024  | 0,035  | 0,029                     | 0,039  |
| [ 5001 - 8000 ] kg | 0,015  | 0,024  | 0,024                     | 0,034  |
| [ >8001 ] kg       | 0,014  | 0,023  | 0,023                     | 0,033  |
| Zona               | Limites  | Código Postal  | Prazo de entrega          |  |
| Zona A             | Lisboa / arredores até Mafra /<br>Margem Sul até Setúbal / Aveiro /<br>Coimbra | 1000 - 1999 / 2135 /<br>2551 - 2999 / 3700-3885 / 3000-<br>3100  | 48 horas                  |  |
| Zona B             | Alentejo e Algarve   | 7000 - 8999  | 48 horas                  |  |
| Zona C             | Resto do país**  | -  | 48 horas                  |  |
| Zona D             | Trás-os-Montes/Alto Minho/Beiras   | 3550 - 3579 / 3600 - 3649<br>4630 - 4699 / 4830 - 4899<br>4910 - 4999 / 5000 - 5479<br>6060 - 6099 / 6200 - 6449 | 48 horas                  |  |

\*\* Portugal Continental

ATENÇÃO: Os preços de transportes indicados podem sofrer alterações de acordo com as seguintes condições especiais. Nestes casos consultar o departamento comercial ou o SAC da Lusomapei S.A.:

1. Entregas em destinos não contemplados na tabela acima;
2. Entregas em locais de difícil acesso (tipo ruelas);
3. Entregas que requerem meios especiais (tipo camiões com grua);
4. Entregas em horários fora do horário de funcionamento da Lusomapei S.A. (8.30-17.30)

## Additix P

Aditivo tixotrópico para PURTOP EASY.  
CONSUMO: 0,9 kg cada 25 kg de PURTOP EASY.



| Código/Disp. |   | Embalagem |          | Palete | €/U.M.     | €/Emb.      |
|--------------|---|-----------|----------|--------|------------|-------------|
| 2419926      | B | Caixa     | 6x0,9 kg | 64x6   | 55,000 /un | 330,000 /cx |

## Adesilex G19

Adesivo epóxi poliuretano bicomponente, para a colagem de pavimentos resilientes sobre suportes absorventes e não absorventes em interiores e exteriores. Específico para a colagem de borracha em pistas de atletismo.

CONSUMO: 350-1000 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada MAPEI n° 1, 2, 3, 4, TKB A1, A2, B1, B2, C1.



| Código/Disp.    |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb.      |
|-----------------|---|-----------|-------|--------|------------|-------------|
| BEGE 410311     | A | Balde     | 10 kg | 44x10  | 10,500 /kg | 105,000 /un |
| VERDE 410511    | B | Balde     | 10 kg | 44x10  | 11,000 /kg | 110,000 /un |
| VERMELHO 410811 | B | Balde     | 10 kg | 44x10  | 11,000 /kg | 110,000 /un |

## Adesilex MT32

Adesivo em dispersão aquosa para a aplicação de revestimentos de parede de qualquer tipo: papel de parede, fibra de vidro, tecido não tecido.

CONSUMO: 150-250 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 1, TKB A1 ou rolo.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb.     |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 054120       | A | Balde     | 20 kg | 27x20  | 4,500 /kg | 90,000 /un |



## Adesilex P4

Adesivo cimentício cinzento de elevadas prestações automolhante e de presa rápida, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo. Adequado também como nivelamento para interiores e exteriores e para a realização de alvenarias de blocos calibrados em tijolo ou cimentícios.

CONSUMO: • assentamento de pavimentos: 4-10 kg/m<sup>2</sup>;  
• nivelamento: aprox. 1,4 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura;  
• realização de alvenaria em blocos: consoante a necessidade e dimensão dos blocos.

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 6 ou 10 de dentes arredondados.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb.     |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 218225       | A | Saco      | 25 kg | 56x25  | 1,187 /kg | 29,675 /un |



## Adesilex P9

Adesivo cimentício de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo e com tempo aberto alongado, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2-5 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: a escolher com base no tamanho do revestimento.



| Código/Disp.    |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb.     |
|-----------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| BRANCO 005125   | A | Saco      | 25 kg | 56x25  | 0,825 /kg | 20,625 /un |
| CINZENTO 006125 | A | Saco      | 25 kg | 56x25  | 0,758 /kg | 18,950 /un |





## Adesilex P10

Adesivo cimentício branco de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo e tempo aberto alongado, para revestimentos em pastilha de vidro, cerâmico e de mármore.

CONSUMO: 2-5 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



| Código/Disp.  | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|---------------|--------------|--------|-----------|------------|
| BRANCO 277225 | B Saco 25 kg | 48x25  | 1,120 /kg | 28,000 /un |



## Adesilex P24 Plus

Adesivo em pasta, pronto a usar, de elevadas prestações, resistente ao deslizamento e de tempo aberto alongado, para ladrilhos cerâmicos.

CONSUMO: 3-6 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato.



| Código/Disp. | Embalagem     | Palete | €/U.M.    | €/Emb.     |
|--------------|---------------|--------|-----------|------------|
| 012025       | A Balde 25 kg | 24x25  | 1,800 /kg | 45,000 /un |



## Adesilex PG1

Adesivo epóxi bicomponente de consistência tixotrópica para colagens estruturais.

CONSUMO: 1,65-1,75 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



| Código/Disp. | Embalagem    | Palete | €/U.M.     | €/Emb.     |
|--------------|--------------|--------|------------|------------|
| 056107       | B Balde 6 kg | 44x6   | 13,300 /kg | 79,800 /un |



## Adesilex PG4

Adesivo epóxi bicomponente, tixotrópico, de reologia modificada para a colagem de MAPEBAND, MAPEBAND TPE, bandas em PVC, Hypalon e para colagens estruturais.

CONSUMO: 1,60-1,65 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



| Código/Disp. | Embalagem    | Palete | €/U.M.     | €/Emb.     |
|--------------|--------------|--------|------------|------------|
| 048707       | B Balde 6 kg | 44x6   | 14,800 /kg | 88,800 /un |



## Antipluviol S

Impregnante hidrorrepelente incolor à base de silanos e siloxanos em solvente.

CONSUMO: 0,1-1 kg/m<sup>2</sup> (consoante a porosidade do suporte).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.

COR: transparente.



| Código/Disp. | Embalagem    | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|--------------|--------|------------|-------------|
| 077505       | B Lata 5 kg  | 75x5   | 18,000 /kg | 90,000 /un  |
| 077510       | A Lata 10 kg | 44x10  | 17,000 /kg | 170,000 /un |



## Antipluviol W

Impregnante hidrorrepelente incolor à base de silanos e siloxanos em emulsão aquosa.  
**CONSUMO:** 0,2-1 kg/m<sup>2</sup> (consoante a porosidade do suporte).  
**APLICAÇÃO:** rolo, pincel, pulverização.  
**COR:** leitoso.



| Código/Disp. | Embalagem     | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---------------|--------|-----------|------------|
| 077010       | A Bidão 10 kg | 66x10  | 7,850 /kg | 78,500 /un |



## Aquaflex

Membrana líquida para a capsulação permanente de cimento-amianto e para a realização de uma membrana impermeabilizante para suportes minerais.  
**CONSUMO:** de 0,25 a 0,70 kg/m<sup>2</sup> por demão, consoante o tipo de aplicação.  
**APLICAÇÃO:** rolo, pincel, espátula ou pulverização.



| Código/Disp.      | Embalagem     | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|-------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| BRANCO 3A00020    | B Balde 20 kg | 33x20  | 8,600 /kg  | 172,000 /un |
| MANHATTAN 3A02305 | B Balde 5 kg  | 100x5  | 13,410 /kg | 67,050 /un  |
| MANHATTAN 3A02320 | B Balde 20 kg | 33x20  | 10,800 /kg | 216,000 /un |

## Aquaflex Primer

Primário à base de resina sintética em solvente, específico para superfícies betuminosas, em cimento-amianto ou de incerta aderência.  
**CONSUMO:** cerca de 0,20 kg/m<sup>2</sup> por demão.  
**APLICAÇÃO:** rolo, pincel ou pulverização.



| Código/Disp. | Embalagem      | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 1249526      | A Caixa 6x1 kg | 36x6   | 23,731 /kg | 142,386 /cx |
| 1249506      | A Lata 6 kg    | 75x6   | 20,584 /kg | 123,504 /un |

## Aquaflex Roof

Membrana líquida elástica com fibras, pronta a usar, para impermeabilizações contínuas de superfícies a deixar à vista.

**CONSUMO:**  
 • como membrana impermeabilizante: pelo menos 2 kg/m<sup>2</sup>;  
 • como acabamento protetor sobre membrana betuminosa:  
 • aprox. 0,5 kg/m<sup>2</sup> sobre membranas lisas;  
 • aprox. 0,9 kg/m<sup>2</sup> sobre membranas de ardósia  
**APLICAÇÃO:** espátula, rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



| Código/Disp.            | Embalagem     | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|-------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| BRANCO 3L090005         | A Balde 5 kg  | 100x5  | 8,500 /kg  | 42,500 /un  |
| BRANCO 3L090020         | A Balde 20 kg | 33x20  | 7,500 /kg  | 150,000 /un |
| CINZENTO 3L449105       | A Balde 5 kg  | 100x5  | 9,000 /kg  | 45,000 /un  |
| CINZENTO 3L449120       | A Balde 20 kg | 33x20  | 8,000 /kg  | 160,000 /un |
| VERMELHO TELHA 3L449405 | A Balde 5 kg  | 100x5  | 8,700 /kg  | 43,500 /un  |
| VERMELHO TELHA 3L449420 | A Balde 20 kg | 33x20  | 7,950 /kg  | 159,000 /un |
| outras cores            | A Balde 5 kg  | 100x5  | 11,000 /kg | 55,000 /un  |
| outras cores            | A Balde 20 kg | 33x20  | 9,500 /kg  | 190,000 /un |



## Aquaflex Roof HR

Membrana líquida com fibras, em emulsão aquosa de alta refletância e remissibilidade térmica com índice de reflexão solar (SRI) 105.

**CONSUMO:**  
 • como membrana impermeabilizante: pelo menos 2 kg/m<sup>2</sup>;  
 • como acabamento protetor sobre membrana betuminosa: • aprox. 0,5 kg/m<sup>2</sup> sobre membranas lisas; • aprox. 0,9 kg/m<sup>2</sup> sobre membranas de ardósia  
**APLICAÇÃO:** espátula, rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



| Código/Disp. | Embalagem     | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 3L010020     | B Balde 20 kg | 33x20  | 7,800 /kg | 156,000 /un |



## Aquaflex Roof Plus

Membrana impermeabilizante líquida pronta a usar, altamente elástica, de secagem rápida e resistente aos UV.

### CONSUMO:

- como acabamento protetor ou revestimento sobre membranas betuminosas existentes: 0,9 kg/m<sup>2</sup>.
- como membrana impermeabilizante: 2 kg/m<sup>2</sup> correspondendo a cerca de 1 mm de espessura seca.

APLICAÇÃO: rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



| Código/Disp.             | Embalagem     | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| CINZENTO 3LP449120       | B Balde 20 kg | 33x20  | 12,500 /kg | 250,000 /un |
| VERMELHO TELHA 3LP449420 | B Balde 20 kg | 33x20  | 12,000 /kg | 240,000 /un |



## Aquaflex Roof Plus HR

Membrana impermeabilizante líquida pronta a usar, altamente elástica, de secagem rápida e resistente aos UV.

COR: branco de elevada refletância.

### CONSUMO:

- como membrana impermeabilizante: pelo menos 2 kg/m<sup>2</sup>;
- como acabamento protetor sobre membrana betuminosa: • aprox. 0,5 kg/m<sup>2</sup> sobre membranas lisas; • aprox. 0,9 kg/m<sup>2</sup> sobre membranas de ardósia

APLICAÇÃO: espátula, rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



| Código/Disp. | Embalagem     | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 3LP218120    | B Balde 20 kg | 33x20  | 11,500 /kg | 230,000 /un |



## Cleaner H

Toalhetes embebidos para limpeza das mãos.



| Código/Disp. | Embalagem       | Palete  | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 108668       | B Caixa 6x80 un | 48x6x80 | 22,000 /un | 132,000 /cx |

## Cleaner L

Agente de limpeza para madeira pré-acabada.

CONSUMO: 5-20 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: pano de algodão.



| Código/Disp. | Embalagem          | Palete     | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|--------------------|------------|------------|-------------|
| 108532       | B Caixa 12x0,85 un | 36x12x0,85 | 22,500 /un | 270,000 /cx |

## Colorite Beton

Tinta de cobertura parcial acrílica, para interiores e exteriores, anti-carbonatação e uniformizador.

CONSUMO: 0,25-0,3 kg/m<sup>2</sup> (referente a duas demãos de produto).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



| Código/Disp.    | Embalagem     | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO 7V000020 | B Balde 20 kg | 33x20  | 8,800 /kg | 176,000 /un |
| FAIXA A*        | B Balde 20 kg | 33x20  | 9,000 /kg | 180,000 /un |
| FAIXA B*        | B Balde 20 kg | 33x20  | 9,300 /kg | 186,000 /un |
| FAIXA C*        | B Balde 20 kg | 33x20  | 9,500 /kg | 190,000 /un |

\* Master Collection



## Colorite Performance

Tinta acrílica protetora de elevada resistência aos raios UV para exteriores e interiores numa ampla gama de cores.  
**CONSUMO:** 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup> (referente a duas demãos).  
**APLICAÇÃO:** rolo, pincel, pulverização.



\* Master Collection

| Código/Disp.    |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|-----------------|---|-------------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO 7U090020 | A | Balde 20 kg | 33x20  | 8,700 /kg | 174,000 /un |
| FAIXA A*        | A | Balde 20 kg | 33x20  | 8,900 /kg | 178,000 /un |
| FAIXA B*        | A | Balde 20 kg | 33x20  | 9,000 /kg | 180,000 /un |
| FAIXA C*        | A | Balde 20 kg | 33x20  | 9,700 /kg | 194,000 /un |



## Consolidante 8020

Consolidante em solvente de tipo reversível para o restauro conservador e a consolidação de suportes pétreos porosos, rebocos em cal e camadas pictóricas.  
**CONSUMO:** 0,1-1 kg/m<sup>2</sup> (em função do tipo de suporte, da porosidade e da profundidade a consolidar).  
**APLICAÇÃO:** pincel, rolo, pulverização com pulverizador manual de baixa pressão.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|------------|--------|------------|-------------|
| 248110       | B | Lata 10 kg | 44x10  | 13,000 /kg | 130,000 /un |

## Drain Front

Gárgula angular em TPE para terraços e varandas, com secção retangular 57x48 mm e comprimento 347 mm.



| Código/Disp.   |   | Embalagem  | Palete    | €/U.M.     | €/Emb      |
|----------------|---|------------|-----------|------------|------------|
| MARFIM 7968105 | B | Caixa 5 un | 12 caixas | 15,269 /un | 76,345 /cx |
| COBRE 7968005  | B | Caixa 5 un | 12 caixas | 15,229 /un | 76,145 /cx |

## Drain Lateral

Kit para a realização de uma descarga em pavimentos, constituído por:

- ralo de descarga lateral em PP;
  - extensão telescópica;
  - tampa "Anti-Odor";
  - grelha removível em aço inoxidável.
- DIÂMETROS DISPONÍVEIS: 50 - 75 - 90 mm.



| Código/Disp. |   | Embalagem      | Palete    | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|----------------|-----------|------------|------------|
| Ø 50 7967601 | B | Caixa de 1 kit | 72 caixas | 75,000 /un | 75,000 /cx |
| Ø 75 7967801 | B | Caixa de 1 kit | 72 caixas | 75,000 /un | 75,000 /cx |
| Ø 90 7967901 | B | Caixa de 1 kit | 72 caixas | 75,000 /un | 75,000 /cx |

## Drain Vertical

Kit para a realização de uma descarga em pavimentos, constituído por:

- ralo de descarga lateral em PP;
  - extensão telescópica;
  - tampa "Anti-Odor";
  - grelha removível em aço inoxidável.
- DIÂMETROS DISPONÍVEIS: 50 - 75 - 90 - 100 mm.



| Código/Disp.  |   | Embalagem      | Palete    | €/U.M.     | €/Emb      |
|---------------|---|----------------|-----------|------------|------------|
| Ø 50 7967001  | B | Caixa de 1 kit | 48 caixas | 75,000 /un | 75,000 /cx |
| Ø 75 7967301  | B | Caixa de 1 kit | 48 caixas | 75,000 /un | 75,000 /cx |
| Ø 90 7968501  | B | Caixa de 1 kit | 48 caixas | 75,000 /un | 75,000 /cx |
| Ø 100 7967201 | B | Caixa de 1 kit | 48 caixas | 75,000 /un | 75,000 /cx |

## Duresil EB

Pintura epóxi modificada com resina de hidrocarboneto, para a proteção antiácida de superfícies em betão e aço.  
**CONSUMO:** 0,4-0,45 kg/m<sup>2</sup> para uma espessura de cerca de 250 µm.

**APLICAÇÃO:** rolo, pincel, pulverização.



| Código/Disp.              |   | Embalagem          |      | Palete       | €/U.M.     | €/Emb        |
|---------------------------|---|--------------------|------|--------------|------------|--------------|
| Preto 162405<br>162305    | A | KIT (A+B) DE 10 KG |      | 72x5<br>96x5 | 17,100 /kg | 171,000 /kit |
|                           | A | Balde              | 5 kg |              |            |              |
| Ral 7001 161205<br>162305 | B | KIT (A+B) DE 10 KG |      | 44x5<br>96x5 | 17,100 /kg | 171,000 /kit |
|                           | B | Balde              | 5 kg |              |            |              |



## Dursilac Base Filler

Primário de enchimento acrílico à base de água para interiores e exteriores, de elevada cobertura e poder uniformizador.

**RENDIMENTO:** 6-8 m<sup>2</sup>/litro por demão.

**APLICAÇÃO:** pincel, rolo, pulverização.



| Código/Disp.                       |   | Embalagem |          | Palete                 | €/U.M.         | €/Emb           |
|------------------------------------|---|-----------|----------|------------------------|----------------|-----------------|
| BRANCO 6DW090004<br>Conforme a cor | B | Caixa     | 6x0,75 l | 70x6x0,75<br>70x6x0,75 | 17,000 /l<br>* | 76,500 /cx<br>* |
|                                    | B | Caixa     | 6x0,75 l |                        |                |                 |

\* Consultar Departamento Comercial.

## Dursilac Gloss

Esmalte acrílico uretano à base de água para interiores e exteriores, com ótimo espalhamento e elevada dureza superficial. Aspecto brilhante.

**RENDIMENTO:** 10-12 m<sup>2</sup>/l por demão.

**APLICAÇÃO:** pincel, rolo, pulverização.



| Código/Disp.                       |   | Embalagem |          | Palete                | €/U.M.                 | €/Emb                      |
|------------------------------------|---|-----------|----------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| BRANCO 6DT090004                   | B | Caixa     | 6x0,75 l | 70x6x0,75<br>75x2x2,5 | 28,188 /l<br>24,000 /l | 126,846 /cx<br>120,000 /cx |
|                                    | B | Caixa     | 2x2,5 l  |                       |                        |                            |
| BRANCO 6DT090005<br>Conforme a cor | B | Caixa     | 6x0,75 l | 70x6x0,75<br>75x2x2,5 | *<br>*                 | *<br>*                     |
|                                    | B | Caixa     | 2x2,5 l  |                       |                        |                            |

\* Consultar Departamento Comercial.

## Dursilac Matt

Esmalte acrílico uretano à base de água para interiores e exteriores, com ótimo espalhamento e elevada dureza superficial. Aspecto opaco.

**RENDIMENTO:** 10-12 m<sup>2</sup>/l por demão.

**APLICAÇÃO:** pincel, rolo, pulverização.



| Código/Disp.                       |   | Embalagem |          | Palete                | €/U.M.                 | €/Emb                      |
|------------------------------------|---|-----------|----------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| BRANCO 6DV090004                   | B | Caixa     | 6x0,75 l | 70x6x0,75<br>75x2x2,5 | 31,000 /l<br>28,215 /l | 139,500 /cx<br>141,075 /cx |
|                                    | B | Caixa     | 2x2,5 l  |                       |                        |                            |
| BRANCO 6DV090005<br>Conforme a cor | B | Caixa     | 6x0,75 l | 70x6x0,75<br>75x2x2,5 | *<br>*                 | *<br>*                     |
|                                    | B | Caixa     | 2x2,5 l  |                       |                        |                            |

\* Consultar Departamento Comercial.

## Dursilac No Rust

Fundo antiferrugem à base de solventes para exteriores, com ótima aderência e proteção da corrosão.

**COR:** cinzento.

**RENDIMENTO:** 6-8 m<sup>2</sup>/l por demão.

**APLICAÇÃO:** pincel, rolo, pulverização.



| Código/Disp.       |   | Embalagem |          | Palete                | €/U.M.                 | €/Emb                    |
|--------------------|---|-----------|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 2559104<br>2559105 | B | Caixa     | 6x0,75 l | 70x6x0,75<br>75x2x2,5 | 17,500 /l<br>16,000 /l | 78,750 /cx<br>80,000 /cx |
|                    | B | Caixa     | 2x2,5 l  |                       |                        |                          |

## Dursilac No Rust WB

Primário antiferrugem à base de água para interiores, pigmentável e inodoro.

RENDIMENTO: 8-10 m<sup>2</sup>/litro, por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



\* Consultar Departamento Comercial.

| Código/Disp.     | Embalagem        | Paquete   | €/U.M.    | €/Emb      |
|------------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| BRANCO 6DS090004 | B Caixa 6x0,75 l | 70x6x0,75 | 22,165 /l | 99,743 /cx |
| BRANCO 6DS090005 | B Caixa 2x2,5 l  | 75x2x2,5  | 19,274 /l | 96,370 /cx |
| Conforme a cor   | B Caixa 6x0,75 l | 70x6x0,75 | *         | *          |
| Conforme a cor   | B Caixa 2x2,5 l  | 75x2x2,5  | *         | *          |

## Dursilac Satin

Esmalte acrílico uretano à base de água para interiores e exteriores, com ótimo espalhamento e elevada dureza superficial. Aspecto acetinado.

RENDIMENTO: 10-12 m<sup>2</sup>/l por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização



\* Consultar Departamento Comercial.

| Código/Disp.     | Embalagem        | Paquete   | €/U.M.    | €/Emb       |
|------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| BRANCO 6DU090004 | B Caixa 6x0,75 l | 70x6x0,75 | 28,918 /l | 130,131 /cx |
| BRANCO 6DU090005 | B Caixa 2x2,5 l  | 75x2x2,5  | 25,000 /l | 125,000 /cx |
| Conforme a cor   | B Caixa 6x0,75 l | 70x6x0,75 | *         | *           |
| Conforme a cor   | B Caixa 2x2,5 l  | 75x2x2,5  | *         | *           |

## Dursilite

Tinta de parede à base de água super lavável e com excelente cobertura. Ideal para projetos com cores.

RENDIMENTO: 8-10 m<sup>2</sup>/litro por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.



| Código/Disp.    | Embalagem     | Paquete | €/U.M.    | €/Emb       |
|-----------------|---------------|---------|-----------|-------------|
| BRANCO 6N000026 | B Caixa 6x1 l | 54x6x1  | 15,706 /l | 94,236 /cx  |
| BRANCO 6N000004 | B Balde 4 l   | 100x4   | 12,618 /l | 50,472 /un  |
| FAIXA A*        | B Balde 4 l   | 100x4   | 13,279 /l | 53,116 /un  |
| FAIXA B*        | B Balde 4 l   | 100x4   | 13,472 /l | 53,888 /un  |
| FAIXA C*        | B Balde 4 l   | 100x4   | 15,492 /l | 61,968 /un  |
| BRANCO 6N000014 | A Balde 14 l  | 33x14   | 11,318 /l | 158,452 /un |
| FAIXA A*        | B Balde 14 l  | 33x14   | 11,344 /l | 158,816 /un |
| FAIXA B*        | B Balde 14 l  | 33x14   | 11,607 /l | 162,498 /un |
| FAIXA C*        | B Balde 14 l  | 33x14   | 14,171 /l | 198,394 /un |



## Dursilite Base Coat

Primário uniformizador liso, pigmentado e colorido. Ideal para suportes não homogêneos.

RENDIMENTO: 5-8 m<sup>2</sup>/litro por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.



| Código/Disp.     | Embalagem    | Paquete | €/U.M.    | €/Emb       |
|------------------|--------------|---------|-----------|-------------|
| BRANCO 6DC090004 | B Balde 4 l  | 100x4   | 9,688 /l  | 38,752 /un  |
| FAIXA A*         | B Balde 4 l  | 100x4   | 10,732 /l | 42,928 /un  |
| FAIXA B*         | B Balde 4 l  | 100x4   | 11,202 /l | 44,808 /un  |
| FAIXA C*         | B Balde 4 l  | 100x4   | 11,764 /l | 47,056 /un  |
| BRANCO 6DC090014 | A Balde 14 l | 33x14   | 8,412 /l  | 117,768 /un |
| FAIXA A*         | B Balde 14 l | 33x14   | 8,471 /l  | 118,594 /un |
| FAIXA B*         | B Balde 14 l | 33x14   | 9,015 /l  | 126,210 /un |
| FAIXA C*         | B Balde 14 l | 33x14   | 9,665 /l  | 135,310 /un |



## Dursilite Gypsos **NOVIDADE**

Tinta de parede à base de água super lavável, dissimulante e resistente ao bolor. Ideal para gesso cartonado e sistemas de construção modernos.

RENDIMENTO: 11-12 m<sup>2</sup>/litro por demão

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.



| Código/Disp.     | Embalagem     | Paquete | €/U.M.    | €/Emb       |
|------------------|---------------|---------|-----------|-------------|
| BRANCO 6DM000026 | B Balde 6x1 l | 54x6x1  | 16,546 /l | 99,276 /cx  |
| BRANCO 6DM000004 | B Balde 4 l   | 100x4   | 13,446 /l | 53,784 /un  |
| FAIXA A*         | B Balde 4 l   | 100x4   | 13,496 /l | 53,984 /un  |
| FAIXA B*         | B Balde 4 l   | 100x4   | 13,692 /l | 54,768 /un  |
| FAIXA C*         | B Balde 4 l   | 100x4   | 15,744 /l | 62,976 /un  |
| BRANCO 6DM000014 | B Balde 14 l  | 33x14   | 12,147 /l | 170,058 /un |
| FAIXA A*         | B Balde 14 l  | 33x14   | 11,550 /l | 161,700 /un |
| FAIXA B*         | B Balde 14 l  | 33x14   | 11,818 /l | 165,452 /un |
| FAIXA C*         | B Balde 14 l  | 33x14   | 14,428 /l | 201,992 /un |



## Dursilite Igea **NOVIDADE**

Tinta de parede à base de água, respirável e resistente ao bolor. Ideal para casas de banho, cozinhas e divisões sujeitas a condensação.

RENDIMENTO: 9-11 m<sup>2</sup>/litro por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.

\* disponível em 30 cores do catálogo Inspire selection.



| Código/Disp.     | Embalagem     | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO 6DL000026 | B Balde 6x1 l | 54x6x1 | 12,612 /l | 75,672 /cx  |
| BRANCO 6DL000004 | B Balde 4 l   | 100x4  | 9,446 /l  | 37,784 /un  |
| FAIXA A*         | B Balde 4 l   | 100x4  | 9,218 /l  | 36,872 /un  |
| FAIXA B*         | B Balde 4 l   | 100x4  | 9,352 /l  | 37,408 /un  |
| FAIXA C*         | B Balde 4 l   | 100x4  | 10,754 /l | 43,016 /un  |
| BRANCO 6DL000014 | B Balde 14 l  | 33x14  | 8,146 /l  | 114,044 /un |
| FAIXA A*         | B Balde 14 l  | 33x14  | 7,470 /l  | 104,580 /un |
| FAIXA B*         | B Balde 14 l  | 33x14  | 7,643 /l  | 107,002 /un |
| FAIXA C*         | B Balde 14 l  | 33x14  | 9,331 /l  | 130,634 /un |



## Eco Prim Grip Plus

Primário promotor de aderência universal, de baixo odor, pronto a usar, à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa e agregados, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis, para interiores e exteriores.

CONSUMO: 0,20-0,30 kg/m<sup>2</sup>, consoante o tipo de suporte.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



| Código/Disp. | Embalagem     | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---------------|--------|-----------|------------|
| 1560105      | B Balde 5 kg  | 80X5   | 6,130 /kg | 30,650 /un |
| 1560110      | B Balde 10 kg | 64x10  | 5,500 /kg | 55,000 /un |



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

## Eco Prim PU 1K

Primário em poliuretano monocomponente higr-endurecedor, isento de solventes, com baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), para a consolidação e impermeabilização de betonilhas cimentícias.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup> por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



| Código/Disp. | Embalagem    | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|--------------|--------|------------|-------------|
| 233010       | A Lata 10 kg | 45x10  | 17,500 /kg | 175,000 /un |



## Eco Prim T Plus

Primário acrílico universal para todos os tipos de suportes, absorventes e não absorventes.

CONSUMO: 0,03-0,15 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



| Código/Disp. | Embalagem     | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 1558205      | B Bidão 5 kg  | 128X5  | 10,400 /kg | 52,000 /un  |
| 1558220      | B Bidão 20 kg | 24x20  | 10,000 /kg | 200,000 /un |



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)



## Elastocolor Net

Rede em fibra de vidro resistente aos álcalis para a armadura de barramentos em pasta de granulometria fina.



| Código/Disp. | Embalagem                | Palete   | €/U.M.   | €/Emb       |
|--------------|--------------------------|----------|----------|-------------|
| 178250       | B Rolo 50 m <sup>2</sup> | 50 rolos | 3,241 /m | 162,050 /un |

## Elastocolor Pittura

Tinta elastomérica protetora e antifissuração, de elasticidade permanente e elevada resistência química, para exteriores e interiores.  
**CONSUMO:** 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup> por demão.  
**APLICAÇÃO:** rolo, pincel, pulverização.



\* Master Collection

| Código/Disp.    | Embalagem     | Paquete | €/U.M.     | €/Emb       |
|-----------------|---------------|---------|------------|-------------|
| BRANCO 52090020 | A Balde 20 kg | 33x20   | 8,750 /kg  | 175,000 /un |
| FAIXA A*        | A Balde 20 kg | 33x20   | 9,300 /kg  | 186,000 /un |
| FAIXA B*        | A Balde 20 kg | 33x20   | 9,750 /kg  | 195,000 /un |
| FAIXA C*        | A Balde 20 kg | 33x20   | 12,000 /kg | 240,000 /un |



## Elastocolor Primer

Fundo fixador consolidante em solvente, uniformizador de elevada penetração.  
**CONSUMO:** 0,10-0,15 kg/m<sup>2</sup>.  
**APLICAÇÃO:** rolo, pincel, pulverização.



| Código/Disp. | Embalagem    | Paquete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|--------------|---------|------------|-------------|
| 2559510      | B Lata 10 kg | 44x10   | 20,000 /kg | 200,000 /un |

## Elastocolor Tonachino Plus

Revestimento elastomérico higienizante, elástico, hidrorrepelente e resistente a algas e bolores, para exteriores e interiores.  
 Disponível na seguinte granulometria: 1,2 mm.  
**CONSUMO:** 1,9-2,3 kg/m<sup>2</sup>.  
**APLICAÇÃO:** espátula.



\* Master Collection

| Código/Disp.     | Embalagem     | Paquete | €/U.M.    | €/Emb       |
|------------------|---------------|---------|-----------|-------------|
| BRANCO 7BA090025 | B Balde 25 kg | 33x25   | 5,500 /kg | 137,500 /un |
| FAIXA A*         | B Balde 25 kg | 33x25   | 6,100 /kg | 152,500 /un |
| FAIXA B*         | B Balde 25 kg | 33x25   | 6,300 /kg | 157,500 /un |
| FAIXA C*         | B Balde 25 kg | 33x25   | 9,500 /kg | 237,500 /un |



## Elastorapid

Adesivo cimentício bicomponente altamente deformável, de elevadas prestações, com tempo aberto alongado, de presa e hidratação rápidas e deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos (espessura do adesivo até 10 mm).  
**CONSUMO:** 3-8 kg/m<sup>2</sup>.  
**APLICAÇÃO:** espátula dentada consoante o formato do revestimento.



\* Master Collection

| Código/Disp.    | Embalagem               | Paquete | €/U.M.    | €/Emb       |
|-----------------|-------------------------|---------|-----------|-------------|
| BRANCO 140725   | A KIT (A+B) de 31,25 kg | 48x25   | 2,808 /kg | 87,750 /kit |
| 141006          | A Saco 25 kg            | 48x6,25 |           |             |
|                 | A Bidão 6,25 kg         |         |           |             |
| CINZENTO 140825 | A KIT (A+B) de 31,25 kg | 48x25   | 2,288 /kg | 71,500 /kit |
| 140906          | A Saco 25 kg            | 48x6,25 |           |             |
|                 | A Bidão 6,25 kg         |         |           |             |



## Epojet

Resina epóxi bicomponente superfluida para injeções e ancoragens.  
**CONSUMO:**  
 • selagem de fissuras: 1,1 kg/l de cavidade a encher;  
 • colagem betão-aço: 1,1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** injeção ou vazamento.



\* Master Collection

| Código/Disp. | Embalagem           | Paquete | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---------------------|---------|------------|--------------|
| 157104       | A KIT (A+B) de 4 kg | 120x0,8 | 27,000 /kg | 108,000 /kit |
| 156104       | A Frasco 0,8 kg     | 120x3,2 |            |              |
|              | A Balde 3,2 kg      |         |            |              |





## Epojet LV

Resina epóxi bicomponente, de viscosidade muito baixa, para injeção em microfissuras, mesmo sobre suportes molhados.

### CONSUMO:

- selagem de fissuras: 1,1 kg/l de cavidade a encher;
- colagem betão-aço: 1,1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



| Código/Disp. | Embalagem    | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|--------------|--------|------------|-------------|
| 157505       | B Balde 5 kg | 44x5   | 29,406 /kg | 147,030 /un |



## Eporip

Adesivo epóxi bicomponente isento de solventes, para a retoma de betonagens e para a selagem monolítica de fissuras em betonilhas.

### CONSUMO:

- retoma de betonagem: 0,5-2 kg/m<sup>2</sup>;
- selagem de fissuras: 1,35 kg/l de cavidade a encher.

APLICAÇÃO: pincel, espátula ou vazamento.



| Código/Disp. | Embalagem                        | Palete  | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|----------------------------------|---------|------------|--------------|
| 152102       | B KIT (A+B) de 2 kg Balde 1,5 kg | 198x1,5 | 26,000 /kg | 52,000 /kit  |
| 153102       | B Frasco 0,5 kg                  | 198x0,5 |            |              |
| 152110       | B KIT (A+B) de 10 kg Lata 7,5 kg | 60x7,5  | 22,500 /kg | 225,000 /kit |
| 153110       | B Balde 2,5 kg                   | 60x2,5  |            |              |



## Fiberplan

Argamassa de regularização autonivelante fibrorreforçada de endurecimento ultrarrápido, para espessuras de 3 a 10 mm. Particularmente indicado sobre suportes em madeira.

CONSUMO: 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou rodo.



| Código/Disp. | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------------|--------|-----------|------------|
| 047125       | A Saco 25 kg | 50x25  | 2,500 /kg | 62,500 /un |



## Foamjet F

Resina em poliuretano bicomponente para injeção, de consistência fluida, para a consolidação e impermeabilização de estruturas afetadas por infiltrações de água, com tempo de presa muito rápido.

CONSUMO: na ausência de água: cerca de 1,1 kg de mistura (comp. A + comp. B) por litro de cavidade; na presença de água: cerca de 0,3 kg de mistura (comp. A + comp. B) por litro de cavidade.



| Código/Disp. | Embalagem                        | Palete | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|----------------------------------|--------|------------|--------------|
| 245120       | B KIT (A+B) de 43 kg Bidão 20 kg | 24x20  | 15,017 /kg | 645,731 /kit |
| 245523       | B Bidão 23 kg                    | 24x23  |            |              |



## Foamjet T

Resina em poliuretano bicomponente para injeção, de elevada viscosidade, para a consolidação e a impermeabilização de estruturas afetadas por infiltrações de água com forte pressão, com tempo de presa muito rápido.

CONSUMO: cerca de 1,1 kg/dm<sup>3</sup> de cavidade a encher na ausência de água; cerca de 0,3 kg/dm<sup>3</sup> de cavidade a encher na presença de água.



| Código/Disp. | Embalagem                        | Palete | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|----------------------------------|--------|------------|--------------|
| 246120       | B KIT (A+B) de 44 kg Bidão 20 kg | 24x20  | 14,300 /kg | 629,200 /kit |
| 246524       | B Bidão 24 kg                    | 24x24  |            |              |



## Granirapid

Adesivo cimentício bicomponente de elevadas prestações, deformável, de presa e hidratação rápidas, para ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos (espessura do adesivo até 10 mm).

CONSUMO: 3-8 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.   | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--------|----------|-------------|
| CINZENTO     |   | KIT (A+B) de 30,5 kg |        |          |             |
| 140125       | A | Saco 25 kg           | 56x25  | 1,749/kg | 53,345 /kit |
| 140506       | A | Bidão 5,5 kg         | 56x5,5 |          |             |



## Idrosilex

Hidrófugo de massa para argamassas cimentícias em pó ou líquido.

CONSUMO:

- IDROSILEX LIQUIDO: 3-5 kg/m<sup>2</sup> por 100 kg de cimento;
- IDROSILEX POLVERE: 2-4 kg/m<sup>2</sup> por 100 kg de cimento.

APLICAÇÃO: pincel.



| Código/Disp.   |   | Embalagem     | Palete    | €/U.M.    | €/Emb       |
|----------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| LÍQUIDO 091125 | B | Bidão 25 kg   | 24x25     | 2,600 /kg | 65,000 /un  |
| PÓ 092139      | B | Caixa 25x1 kg | 18 caixas | 4,500 /kg | 112,500 /cx |

## Idrostop B25

Perfil bentonítica hidro-expansiva para a selagem das retomas de betonagem.

DIMENSÕES: 20x25 mm.

APLICAÇÃO: mediante fixação mecânica.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete    | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1767031      | B | Caixa 6x5 m | 24 caixas | 16,000 /m | 480,000 /cx |

## Idrostop Mastic

Adesivo monocomponente para a aplicação de IDROSTOP.

CONSUMO: cerca de 300 ml por cada 5 m lineares de IDROSTOP.

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp. |   | Embalagem       | Palete    | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------------|-----------|------------|-------------|
| 177142       | B | Caixa 12x300 ml | 75 caixas | 13,000 /un | 156,000 /cx |



## Idrostop Soft

Perfil bentonítica hidro-expansiva, altamente flexível, para a impermeabilização de juntas de betonagem.

DIMENSÕES: 25x20 mm, comprimento total 5 m.

APLICAÇÃO: colagem com MAPEFLEX MS 45 ou ULTRABOND MS RAPID.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete    | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1768830      | A | Caixa 6x5 m | 24 caixas | 11,573 /m | 347,190 /cx |

## Isolastic

Látex elástico para misturar com KERABOND T, KERABOND PLUS e ADESILEX P10. KERABOND T/ KERABOND PLUS misturados com ISOLASTIC tornam adesivos altamente deformáveis de elevadas prestações e com tempo aberto alongado (C2E/S2). ADESILEX P10 misturado com ISOLASTIC (diluído 1:1 com água) torna um adesivo deformável, de elevadas prestações, e com tempo aberto alongado (C2E/S1).

CONSUMO: 1-2 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: KERABOND T/ KERABOND PLUS + ISOLASTIC: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



| Código/Disp. | Embalagem     | Paleta | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 097125       | A Bidão 25 kg | 24x25  | 6,400 /kg | 160,000 /un |



## Kerabond Plus

Adesivo cimentício de elevadas prestações, com tempo aberto alongado, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2-5 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.

NOTA: são comercializados apenas em paleta completa.



| Código/Disp.    | Embalagem    | Paleta | €/U.M.    | €/Emb        |
|-----------------|--------------|--------|-----------|--------------|
| BRANCO 003625   | A Saco 25 kg | 56x25  | 0,629 /kg | 880,600 /pal |
| CINZENTO 003925 | A Saco 25 kg | 56x25  | 0,552 /kg | 772,800 /pal |



## Kerabond T

Adesivo cimentício de deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos.

CONSUMO: 2-5 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.

NOTA: são comercializados apenas em paleta completa.



| Código/Disp.    | Embalagem    | Paleta | €/U.M.    | €/Emb        |
|-----------------|--------------|--------|-----------|--------------|
| BRANCO 001225   | A Saco 25 kg | 56x25  | 0,437 /kg | 611,800 /pal |
| CINZENTO 002225 | A Saco 25 kg | 56x25  | 0,403 /kg | 564,200 /pal |



## Keracolor FF

Argamassa cimentícia de elevadas prestações, modificada com polímero, hidrorrepelente com DropEffect®, para a betumação de juntas até 6 mm.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: espátula em borracha ou rodo.



| Cor  | Código/Disp.   | Embalagem              | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--|----------------|------------------------|--------|-----------|------------|
| 100 Branco<br>110 Manhattan 2000<br>113 Cinzento Cimento<br>132 Beje 2000  | conforme a cor | B Saco 25 kg           | 48x25  | 1,150 /kg | 28,750 /un |
| 100 Branco<br>110 Manhattan 2000<br>111 Cinzento Prata<br>112 Cinzento Médio<br>113 Cinzento Cimento<br>114 Antracite<br>130 Jasmim<br>131 Baunilha<br>132 Beje<br>141 Caramelo<br>142 Castanho<br>144 Chocolate | conforme a cor | A Caixa Alupack 4x5 kg | 36x20  | 1,410 /kg | 28,200 /cx |
| 145 Terra de Siena<br>120 Preto  | conforme a cor | B Caixa Alupack 4x5 kg | 36x20  | 1,800 /kg | 36,000 /cx |



## Keracolor GG

Argamassa cimentícia de elevadas prestações, modificada com polímero, para a betumação de juntas de 4 a 15 mm.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: espátula em borracha.



| Cor  | Código/Disp.   | Embalagem | Paleta               | €/U.M. | €/Emb     |            |
|--|----------------|-----------|----------------------|--------|-----------|------------|
| 100 Branco<br>110 Manhattan 2000<br>111 Cinzento Prata<br>113 Cinzento Cimento<br>114 Antracite  | conforme a cor | B         | Saco 25 kg           | 48x25  | 1,050 /kg | 26,250 /un |
| 100 Branco<br>110 Manhattan 2000<br>111 Cinzento Prata<br>112 Cinzento Médio<br>113 Cinzento Cimento<br>114 Antracite<br>130 Jasmim<br>131 Baunilha<br>132 Bege<br>141 Caramelo<br>142 Castanho<br>144 Chocolate<br>145 Terra de Siena | conforme a cor | B         | Caixa Alupack 4x5 kg | 36x20  | 1,390 /kg | 27,800 /cx |



## Keraflex XX

Adesivo cimentício polivalente, de elevadas prestações, com tempo aberto alongado, deformável, para material pétreo e ladrilhos cerâmicos, mesmo de grande formato. O produto apresenta uma reologia variável, resistente ao deslizamento vertical ou com elevada capacidade molhante, consoante a quantidade de água da mistura utilizada.

CONSUMO: 1,2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



| Código/Disp.     | Embalagem    | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|------------------|--------------|--------|-----------|------------|
| BRANCO 1200825   | A Saco 25 kg | 56x25  | 1,130 /kg | 28,250 /un |
| CINZENTO 1200725 | A Saco 25 kg | 56x25  | 1,068 /kg | 26,700 /un |



## Keralastic T

Adesivo epóxi poliuretano bicomponente de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2,5-5 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



| Código/Disp.    | Embalagem     | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|-----------------|---------------|--------|------------|-------------|
| BRANCO 103510   | A Balde 10 kg | 44x10  | 10,300 /kg | 103,000 /un |
| CINZENTO 103610 | A Balde 10 kg | 44x10  | 10,200 /kg | 102,000 /un |



## Kerapoxy

Argamassa para juntas e adesivo epóxi antiácido bicomponente de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo, para o assentamento e a betumação de ladrilhos cerâmicos e material pétreo (largura mínima da junta 3 mm).

CONSUMO:

• como betumação: consoante as dimensões das juntas e o formato dos ladrilhos;

• como adesivo: 2-4 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula.



| Código/Disp.    | Embalagem     | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|-----------------|---------------|--------|------------|-------------|
| Conforme a cor* | B Balde 5 kg  | 90x5   | 13,200 /kg | 66,000 /un  |
| Conforme a cor* | B Balde 10 kg | 44x10  | 12,000 /kg | 120,000 /un |



## Kerapoxy 4 LVT

Betumação bicomponente epóxi para LVT.

CORES: 112 cinzento médio, 114 antracite, 120 preto, 130 jasmim, 134 seda, 146 chocolate preto.

CONSUMO: consoante as dimensões da junta e dos LVT.

APLICAÇÃO: espátula de borracha.



| Código/Disp.   |   | Embalagem  | Paquete | €/U.M.     | €/Emb      |
|----------------|---|------------|---------|------------|------------|
| Conforme a cor | B | Balde 2 kg | 16x2    | 17,500 /kg | 35,000 /un |



## Kerapoxy Adhesive

Adesivo epóxi bicomponente de deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 1,5 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada adequada à utilização.



| Código/Disp.     |   | Embalagem   | Paquete | €/U.M.     | €/Emb       |
|------------------|---|-------------|---------|------------|-------------|
| BRANCO 2511310   | B | Balde 10 kg | 48x10   | 10,300 /kg | 103,000 /un |
| CINZENTO 2511210 | B | Balde 10 kg | 48x10   | 10,000 /kg | 100,000 /un |



## Kerapoxy CQ

Argamassa epóxi bicomponente antiácida, de aplicação e limpeza fácil, bacteriostática BioBlock®, para a betumação de juntas de pelo menos 2 mm de largura.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: espátula em borracha.



| Código/Disp.      |   | Embalagem   | Paquete | €/U.M.     | €/Emb       |
|-------------------|---|-------------|---------|------------|-------------|
| BRANCO 6310003    | A | Balde 3 kg  | 120x3   | 13,990 /kg | 41,970 /un  |
| BRANCO 6310010    | B | Balde 10 kg | 44x10   | 13,300 /kg | 133,000 /un |
| conforme a cor *  | B | Balde 3 kg  | 120x3   | 15,900 /kg | 47,700 /un  |
| conforme a cor ** | B | Balde 10 kg | 44x10   | 12,900 /kg | 129,000 /un |

\* Disponível apenas nas cores: 111, 113, 114, 120, 130, 132, 146, 147, 151, 165, 173, 182, 183, 282, 283, 290.

\*\* Disponível apenas nas cores: 111, 113, 114, 120, 130, 132, 282, 283.



## Kerapoxy Easy Design

Argamassa epóxi bicomponente bacteriostática com tecnologia BioBlock®, fácil de aplicar e limpar, versátil, decorativa, antiácida, para a betumação de ladrilhos cerâmicos, pastilha de vidro e material pétreo, utilizável também em combinação com MAPEGLITTER e MAPECOLOR METALLIC. Para juntas de 1 a 15 mm. Utilizável também como adesivo.

CONSUMO: • como betume: consoante os tamanhos das juntas e o formato dos ladrilhos; • como adesivo: 2-4 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula de borracha.

\* Disponível em 41 cores.



| Código/Disp.          |   | Embalagem   | Paquete | €/U.M.     | €/Emb       |
|-----------------------|---|-------------|---------|------------|-------------|
| TRANSLÚCIDO 5KB070003 | B | Balde 3 kg  | 120x3   | 18,000 /kg | 54,000 /un  |
| Conforme a cor*       | B | Balde 3 kg  | 120x3   | 18,000 /kg | 54,000 /un  |
| BRANCO 5KB010010      | B | Balde 10 kg | 44x10   | 16,500 /kg | 165,000 /un |



## Keraquick S1

Adesivo cimentício de elevadas prestações, de presa rápida e deslizamento vertical nulo, deformável, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo estável à humidade. De baixa emissão de compostos orgânicos voláteis.

CONSUMO: 2-5 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



| Código/Disp.     |   | Embalagem  | Paquete | €/U.M.    | €/Emb      |
|------------------|---|------------|---------|-----------|------------|
| BRANCO 0125123   | A | Saco 23 kg | 56x23   | 2,348 /kg | 54,004 /un |
| CINZENTO 0125225 | A | Saco 25 kg | 56x25   | 1,743 /kg | 43,575 /un |



## Lampocem

Ligante hidráulico antirretração, pronto a usar, de presa e endurecimento rápidos.

CONSUMO: 1,8 kg/dm<sup>3</sup> de cavidade a encher.

APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou espátula lisa.



| Código/Disp. |   | Embalagem     |        | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|---------------|--------|--------|-----------|------------|
| 160045A      | A | Caixa Alupack | 4x5 kg | 36x20  | 1,450 /kg | 29,000 /cx |
| 160025       | A | Saco          | 25 kg  | 48x25  | 0,950 /kg | 23,750 /un |



## Lamposilex

Ligante hidráulico de presa e endurecimento muito rápidos para bloquear infiltrações de água.

CONSUMO: 1,8 kg/dm<sup>3</sup> de cavidade a encher.



| Código/Disp. |   | Embalagem     |        | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|---------------|--------|--------|-----------|------------|
| 166145A      | A | Caixa Alupack | 4x5 kg | 36x4x5 | 2,923 /kg | 58,460 /un |



## Latex Plus

Látex elástico para misturar com KERAQUICK S1.

KERAQUICK S1 misturado com LATEX PLUS torna um adesivo altamente deformável, de elevadas prestações e de presa rápida (C2F/S2).

CONSUMO: a calcular com base da quantidade de KERAQUICK MAXI S1 e a relação da mistura.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 215110       | B | Bidão     | 10 kg | 66x10  | 7,000 /kg | 70,000 /un |



## Malech

Primário acrílico à base aquosa, uniformizante e promotor de aderência.

CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou por pulverização.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 256110       | A | Bidão     | 10 kg | 66x10  | 6,000 /kg | 60,000 /un |

## Mape-Antique Allettamento

Argamassa de alvenaria resistente aos sais, à base de cal hidráulica natural, Eco-Pozzolana e material reciclado, isenta de cimento, para o enchimento e assentamento de alvenarias "face à vista".

CONSUMO: 16,5 kg/m<sup>2</sup> (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



| Código/Disp.          |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|-----------------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| TUFO 2AL345025        | B | Saco      | 25 kg | 50x25  | 0,830 /kg | 20,750 /un |
| MARFIM 2AL345225      | B | Saco      | 25 kg | 50x25  | 1,330/kg  | 33,250 /un |
| CINZENTO 2AL345325    | B | Saco      | 25 kg | 50x25  | 1,360/kg  | 34,000 /un |
| TIJOLO 2AL345525      | B | Saco      | 25 kg | 50x25  | 1,390/kg  | 34,750 /un |
| CREME 2AL345125       | B | Saco      | 25 kg | 50x25  | 1,350/kg  | 33,750 /un |
| COR DE ROSA 2AL345425 | B | Saco      | 25 kg | 50x25  | 1,390/kg  | 34,750 /un |



## Mape-Antique CC

Argamassa para rebocos desumidificantes macroporosos, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozzolana, para a reabilitação de alvenarias existentes, mesmo de valor histórico.

CONSUMO: 15 kg/m<sup>2</sup> (por cm de espessura)

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



| Código/Disp. | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------------|--------|-----------|------------|
| 188125       | B Saco 25 kg | 50x25  | 1,290 /kg | 32,250 /un |



## Mape-Antique Ecolastic

Revestimento elástico bicomponente resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozzolana, isento de cimento, para a impermeabilização e proteção de elementos construtivos, mesmo de valor histórico e artístico.

CONSUMO:

• a rolo: 1,65 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura;

• por projeção: 2,2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, espátula ou com máquina de rebocar equipada com lança para barramentos de acabamento.



| Código/Disp. | Embalagem            | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|----------------------|--------|-----------|-------------|
| 1899515      | B KIT (A+B) de 15 kg |        |           |             |
| 1899615      | B Saco 10 kg         | 60x10  | 3,500 /kg | 52,500 /kit |
|              | B Bidão 5 kg         | 96x5   |           |             |



## Mape-Antique F21

Ligante hidráulico com filler superfluido, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozzolana e material reciclado, isento de cimento para confeccionar caldas de injeção para a consolidação de alvenarias e rebocos, mesmo com estuques "a fresco".

CONSUMO: 1,04 kg/dm<sup>3</sup> (de cavidade a encher).

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



| Código/Disp. | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------------|--------|-----------|------------|
| 181317       | B Saco 17 kg | 50x17  | 1,990 /kg | 33,830 /un |

## Mape-Antique FC Civile

Argamassa de barramento transpirante de textura fina, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozzolana, isenta de cimento, para o acabamento areado de rebocos.

CONSUMO: cerca de 1,4 kg/m<sup>2</sup> (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: espátula metálica lisa.



| Código/Disp.  | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|---------------|--------------|--------|-----------|------------|
| BRANCO 187125 | B Saco 25 kg | 48x25  | 1,120 /kg | 28,000 /un |



## Mape-Antique FC Grosso

Argamassa de barramento transpirante de textura grossa, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozzolana, isenta de cimento, para o acabamento areado grosso de rebocos.

CONSUMO: 1,40 kg/m<sup>2</sup> (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: espátula metálica plana.



| Código/Disp. | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------------|--------|-----------|------------|
| 187425       | B Saco 25 kg | 50x25  | 1,350 /kg | 33,750 /un |



## Mape-Antique FC Ultrafine

Argamassa de barramento transpirante de textura ultrafina, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozolana, isenta de cimento, para o acabamento liso de rebocos.

CONSUMO: cerca de 1,3 kg/m<sup>2</sup> (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: espátula metálica lisa.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 187620       | A | Saco      | 20 kg | 50x20  | 1,593 /kg | 31,860 /un |



## Mape-Antique I

Ligante hidráulico com filler superfluido, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozolana, isento de cimento, para confecionar caldas de injeção para a consolidação de alvenarias.

CONSUMO: cerca de 1,40 kg/dm<sup>3</sup> (de cavidade a encher).

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 181120       | A | Saco      | 20 kg | 50x20  | 1,500 /kg | 30,000 /un |

## Mape-Antique Intonaco NHL

Reboco de fundo transpirante à base de cal hidráulica natural e Eco-Pozolana, isento de cimento, a aplicar em alvenaria existentes, mesmo de valor histórico ou construção nova.

CONSUMO: cerca de 14,5 kg/m<sup>2</sup> (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: máquina de rebocar de mistura contínua ou colher de pedreiro.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 189925       | A | Saco      | 25 kg | 48x25  | 0,630 /kg | 15,750 /un |



## Mape-Antique MC

Argamassa para rebocos desumidificantes macroporosos, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozolana, isenta de cimento, para a reabilitação de alvenarias existentes, mesmo de valor histórico.

COR: branco.

CONSUMO: 15 kg/m<sup>2</sup> (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 185125       | A | Saco      | 25 kg | 48x25  | 0,630 /kg | 15,750 /un |



## Mape-Antique Rinzafo

Argamassa de salpico transpirante, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozolana e material reciclado, isenta de cimento, para aplicar como primeira camada na realização de rebocos desumidificantes, transpirantes e "estruturais".

CONSUMO: 7,5 kg/m<sup>2</sup> (para 5 mm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou com máquina de rebocar de mistura contínua.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 189120       | A | Saco      | 20 kg | 48x20  | 1,190 /kg | 23,800 /un |





## Mape-Antique Strutturale NHL

Argamassa para rebocos transpirantes e alvenaria, de elevadas prestações mecânicas, à base de cal hidráulica natural e Eco-Pozolana, isenta de cimento, particularmente indicada para realizar rebocos "armados" e assentamentos.

CONSUMO: cerca de 17 kg/m<sup>2</sup> (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: máquina de rebocar de mistura contínua ou colher de pedreiro.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 188425       | B | Saco      | 25 kg | 50x25  | 1,650 /kg | 41,250 /un |



## Mape-Asphalt Repair 0/8

Asfalto reativo monocomponente pronto a usar, a aplicar a frio, para a reparação de buracos em estradas.

CONSUMO: cerca de 23 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: colher de pedreiro, espátula, rodo ou pá.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 7385025      | A | Balde     | 25 kg | 24x25  | 3,500 /kg | 87,500 /un |

## Mapeband

Banda revestida com borracha com feltro resistente aos álcalis para sistemas impermeabilizantes cimentícios e membranas líquidas.



| Código/Disp. |   | Embalagem        |             | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------------|-------------|--------|-----------|------------|
| 795810       | B | Ângulo int. 90°  | (cx. 10 un) | 120X10 | 7,836 /un | 78,360 /cx |
| 795910       | B | Ângulo ext. 270° | (cx. 10 un) | 64x10  | 7,664 /un | 76,640 /cx |



## Mapeband Easy

Banda de borracha para juntas elásticas em sistemas de impermeabilização, revestida em ambos os lados com tecido não tecido.



| Código/Disp. |   | Embalagem |                   | Palete | €/U.M.   | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------------------|--------|----------|------------|
| 7972030      | B | Rolo      | 30 m <sup>2</sup> | 168x30 | 1,800 /m | 54,000 /un |



## Mapeband Flex Roll NOVIDADE

Banda para a impermeabilização elástica de juntas de dilatação e fissuras.

DIMENSÃO: 150 mm e 200 mm (espessura 2 mm).



| Código/Disp.     |   | Embalagem |      | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|------------------|---|-----------|------|--------|-----------|-------------|
| 150 mm - 7970420 | B | Rolo      | 20 m | 45x20  | 10,407 /m | 208,140 /un |
| 200 mm - 7970620 | B | Rolo      | 20 m | 45x20  | 13,466 /m | 269,320 /un |

## Mapeband SA

Banda autoadesiva butílica com tecido não tecido, resistente aos álcalis para sistemas impermeabilizantes elásticos.  
LARGURA: 100 mm.



| Código/Disp. | Embalagem   | Palete  | €/U.M.   | €/Emb       |
|--------------|-------------|---------|----------|-------------|
| 7950425      | A Rolo 25 m | 72x1x25 | 6,081 /m | 152,025 /un |



## Mapeband TPE

Banda em TPE para a selagem e impermeabilização elástica de juntas de dilatação e fissuras sujeitas a movimentos.

DIMENSÃO:

- 17 cm (MAPEBAND TPE 170);
- 32,5 cm (MAPEBAND TPE 325).



| Código/Disp.                  | Embalagem             | Palete   | €/U.M.    | €/Emb       |
|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------|
| <b>Mapeband 170</b><br>795130 | B Rolo 30 m x 17 cm   | 60 rolos | 12,993 /m | 389,790 /un |
| <b>Mapeband 325</b><br>795230 | B Rolo 30 m x 32,5 cm | 60 rolos | 22,722 /m | 681,660 /un |

## Mapecem

Ligante hidráulico especial para betonilhas de presa e secagem rápidas (24 horas), de retração controlada.

CONSUMO: 3,5-4,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



| Código/Disp. | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------------|--------|-----------|------------|
| 118120       | B Saco 20 kg | 48x20  | 2,028 /kg | 40,560 /un |



## Mapecem Pronto

Argamassa pré-misturada pronta a usar para betonilhas de presa e secagem rápidas (24 horas), com retração controlada.

CONSUMO: 20 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



| Código/Disp. | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------------|--------|-----------|------------|
| 118925       | B Saco 25 kg | 48x20  | 0,995 /kg | 24,875 /un |



## Mapecoat AF

Proteção incolor aquosa à base de polímero acrílico-fluorado.

CONSUMO: 0,05 – 0,15 kg/m<sup>2</sup> por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



| Código/Disp. | Embalagem    | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|--------------|--------|------------|-------------|
| 1666505      | B Bidão 5 kg | 128x5  | 23,191 /kg | 115,955 /un |



## Mapecoat Decor Protection

Acabamento protetor bicomponente em poliuretano alifático em dispersão aquosa para fibra de vidro decorativa e papel de parede em ambientes húmidos.  
**CONSUMO:** 80-100 g/m<sup>2</sup>.

**APLICAÇÃO:** rolo.

**NOTA:** obrigatório na aplicação do ULTRABOND ECO DECOR WET.



| Código/Disp. | Embalagem               | Palete  | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|-------------------------|---------|------------|------------|
| 1639102      | B<br>Caixa (A+B) 1,2 kg | 240x1,2 | 54,274 /kg | 65,129 /un |



## Mapecoat DW 25

Pintura epóxi bicomponente para o revestimento de superfícies em betão, adequado para o contacto com água potável e produtos alimentares.

**CONSUMO:** 0,2-0,3 kg/m<sup>2</sup> (por demão).

**APLICAÇÃO:** rolo, pincel, pulverização.



| Código/Disp. | Embalagem              | Palete     | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 164505       | B<br>KIT (A+B) de 5 kg | Balde 4 kg | 23,000 /kg | 115,000 /kit |
| 165005       | B<br>Frasco 1 kg       | 60x1       |            |              |



## Mapecoat Filler

Cargas micrométricas em poliamida para a realização de acabamento antiderrapante.

**CONSUMO:** 5-8% em peso sobre MAPECOAT PU 20 N.



| Código/Disp. | Embalagem      | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 1666902      | B<br>Lata 2 kg | 108x2  | 57,070 /kg | 114,140 /un |

## Mapecoat Finish TS

Acabamento em poliuretano alifático, transparente e elástico bicomponente com alta resistência química.  
**CONSUMO:** 0,050-0,150 kg / m<sup>2</sup> em função do tipo de superfície a revestir.

| Código/Disp. | Embalagem                 | Palete  | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---------------------------|---------|------------|--------------|
| 2518205      | B<br>KIT (A+B) de 7,23 kg | 45x5    | 29,765 /kg | 215,201 /kit |
| 2518302      | B<br>Balde 5 kg           |         |            |              |
|              | B<br>Balde 2,23 kg        | 45x2,23 |            |              |

## Mapecoat I 24

Pintura epóxi bicomponente para o revestimento antiácido de superfícies em betão.

**CONSUMO:** 400-600 g/m<sup>2</sup> por demão.

**APLICAÇÃO:** com rolo, pincel ou por pulverização.

| Cor   | Código/Disp.   | Embalagem        | Palete | €/U.M.     | €/Emb        |
|---|----------------|------------------|--------|------------|--------------|
| Kit (A+B) de 15 kg<br>BRANCO  | 5C00015        | B<br>Balde 12 kg | 33x12  | 19,800 kg  | 297,000 /kit |
|   | 5C99915        | B<br>Lata 3 kg   | 33x3   |            |              |
| Kit (A+B) de 15 kg<br>NEUTRO  | 5C90015        | B<br>Balde 12 Kg | 33x12  | 17,800 /kg | 267,000 /kit |
|   | 5C99915        | B<br>Lata 3 kg   | 33x3   |            |              |
| Kit (A+B) de 15 kg<br>7001-7004-7009-<br>7016-7030-7032-<br>7034-7035-7037-<br>7040-7042-7046 | Conforme a cor | A<br>Balde 12 kg | 33x12  | 20,000 /kg | 300,00 /kit  |
|   | 5C99915        | A<br>Lata 3 kg   | 33x3   |            |              |

| Cor   | Código/Disp.   | Embalagem | Paleta      | €/U.M. | €/Emb      |              |
|---|----------------|-----------|-------------|--------|------------|--------------|
| <b>Kit (A+B) de 15 kg</b><br>1003-1015-9003-<br>9005-5015-6021                                      | 5C99915        | A         | Lata 3 kg   | 33x3   | 21,000 /kg | 315,000 /kit |
|   | Conforme a cor | B         | Balde 12 kg | 33x12  |            |              |
| <b>Kit (A+B) de 5 kg</b><br><b>BRANCO</b>   | 5C90005        | B         | Balde 4 kg  | 75x4   | 22,000 /kg | 110,000 /kit |
|   | 5C99905        | B         | Frasco 1 kg | 75x1   |            |              |
| <b>Kit (A+B) de 5 kg</b><br><b>NEUTRO</b>   | 5C00005        | B         | Balde 4 kg  | 75x4   | 19,500 /kg | 97,500 /kit  |
|   | 5C99905        | B         | Frasco 1 kg | 75x1   |            |              |
| <b>Kit (A+B) de 5 kg</b><br>7001-7004-7030-<br>7032-7034-7035-<br>7037-7040-7042-<br>7046-7009-7016 | Conforme a cor | A         | Balde 4 kg  | 75x4   | 21,800 /kg | 109,000 /kit |
|   | 5C99915        | A         | Frasco 1 kg | 75x1   |            |              |
| <b>Kit (A+B) de 5 kg</b><br>1003-1015-5015-<br>6021-9003-9005-<br>1002-3016-5017-<br>5024-8008      | Conforme a cor | B         | Balde 4 kg  | 75x4   | 23,800 /kg | 119,000 /kit |
|   | 5C99905        | B         | Frasco 1 kg | 75x1   |            |              |



## Mapecoat I 62 W

Revestimento epóxi bicomponente, em dispersão aquosa, com aspecto lúcido para revestimentos em resina peliculares. Específico para revestir superfícies de paredes e tetos em interiores de salas limpas.

**CORES:** 1015, 6021, 7001, 7030, 7032, 7035, 7037, 7040, 7042, 7046, 9005.

**CONSUMO:** revestimento em filme cerca de 0,2-0,25 kg/m<sup>2</sup> por demão.

**APLICAÇÃO:** em duas demãos com rolo de pelo curto ou por pulverização com sistema "airless".



| Código/Disp.               | Embalagem | Paleta                    | €/U.M.     | €/Emb        |
|----------------------------|-----------|---------------------------|------------|--------------|
| 6NA99911<br>Conforme a cor | B         | <b>KIT (A+B) de 11 kg</b> | 19,000 /kg | 209,000 /kit |
|                            | B         | Frasco 2,5 kg             |            |              |
|                            |           | Balde 8,5 kg              | 48x8,5     |              |



## Mapecoat I 600 W

Primário epóxi transparente bicomponente em dispersão aquosa.

**CONSUMO:** 150-200 g/m<sup>2</sup> em função da absorção do suporte.

**APLICAÇÃO:** com rolo, por pulverização ou "airless".



| Código/Disp.     | Embalagem | Paleta                     | €/U.M.     | €/Emb        |
|------------------|-----------|----------------------------|------------|--------------|
| 166410<br>166510 | B         | <b>KIT (A+B) de 5,9 kg</b> | 30,000 /kg | 177,000 /kit |
|                  | B         | Balde 2,3 kg               |            |              |
|                  |           | Balde 3,6 kg               | 48x3,6     |              |

## Mapecoat PU 20 N

Acabamento em poliuretano bicomponente alifático colorido para membranas da gama PURTOP.

**CORES:** bege, branco, vermelho, preto e variações de cinzento.

**CONSUMO:** cerca de 0,15-0,2 kg/m<sup>2</sup>.

**APLICAÇÃO:** rolo ou por pulverização.



| Código/Disp.                | Embalagem | Paleta                    | €/U.M.     | €/Emb        |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|------------|--------------|
| Conforme a cor<br>4UN999915 | B         | <b>KIT (A+B) de 15 kg</b> | 25,500 /kg | 382,500 /kit |
|                             | B         | Lata 2,1kg                |            |              |
|                             |           | Lata 12,9 kg              | 36x12,9    |              |



## Mapecoat TC

Acabamento em poliuretano alifático colorido, resistente ao desgaste para membranas da linha PURTOP.

**CORES:** 5012, 5014, 7001, 7016, 7023, 7035, 7037, 7040.

**CONSUMO:** 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> para duas demãos de produto.

**APLICAÇÃO:** rolo ou por pulverização.

| Código/Disp.                |   | Embalagem                 | Palete | €/U.M.     | €/Emb        |
|-----------------------------|---|---------------------------|--------|------------|--------------|
| Conforme a cor<br>6QE999918 | B | <b>KIT (A+B) de 18 kg</b> |        |            |              |
|                             | B | Balde 15 kg               | 33X15  | 26,500 /kg | 477,000 /kit |
|                             |   | Balde 3 kg                | 33X3   |            |              |

## Mapecoat TNS Base Coat

Argamassa de enchimento e revestimento elástico em pasta à base de resina acrílica em dispersão aquosa, grânulos em SBR e cargas selecionadas, para a preparação e regularização superficial dos suportes. É também utilizado como base elástica antes da aplicação das camadas de acabamento colorido MAPECOAT TNS FINISH.

**CONSUMO:** 2,0 kg/m<sup>2</sup> (em 3 demãos).

**APLICAÇÃO:** com espátula de metal ou com espátula em borracha.



| Código/Disp.                               |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--|---|-------------|--------|-----------|------------|
| BRANCO HV 6250720<br>CINZENTO<br>6NQ480120 | B | Balde 20 kg | 33X20  | 4,200 /kg | 84,000 /un |
|  | B | Balde 20 kg | 33X20  | 4,500 /kg | 90,000 /un |

## Mapecoat TNS Base Color

Revestimento intermédio colorido de base acrílica em dispersão aquosa para superfícies desportivas.



| Cor                | Código/Disp.   | Embalagem   | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------------|----------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 0 Branco           | Conforme a cor | Balde 20 kg | 33X20  | 5,970 /kg | 119,400 /un |
| 1 Cinzento Claro   |                |             |        |           |             |
| 2 Cinzento Escuro  |                |             |        |           |             |
| 3 Amarelo          |                |             |        |           |             |
| 4 Amarelo Sol      |                |             |        |           |             |
| 5 Ocre             |                |             |        |           |             |
| 6 Castanho         |                |             |        |           |             |
| 8 Rosa Escuro      |                |             |        |           |             |
| 9 Laranja          |                |             |        |           |             |
| 10 Vermelho        |                |             |        |           |             |
| 13 Turquesa        |                |             |        |           |             |
| 19 Verde Maçã      |                |             |        |           |             |
| 21 Verde Floresta  |                |             |        |           |             |
| 25 Preto           |                |             |        |           |             |
| 26 Castanho Canyon |                |             |        |           |             |
| 30 Verde Londres   |                |             |        |           |             |
| 24 Vermelho Suíço  |                |             |        |           |             |
| 31 Violeta Miami   |                |             |        |           |             |
| 32 Vermelho Paris  |                |             |        |           |             |
| 12 Violeta         |                |             |        |           |             |
| 14 Azul Claro      |                |             |        |           |             |
| 15 Azul Mar        |                |             |        |           |             |
| 16 Azul Escuro     |                |             |        |           |             |
| 17 Verde Água      |                |             |        |           |             |
| 18 Verde Claro     |                |             |        |           |             |
| 20 Verde Escuro    |                |             |        |           |             |
| 22 Azul Noite      |                |             |        |           |             |
| 23 Vermelho claro  |                |             |        |           |             |
| 27 Rosa            |                |             |        |           |             |
| 28 Azul Melbourne  |                |             |        |           |             |
| 29 Azul Nova York  |                |             |        |           |             |
| 33 Verde Rio       |                |             |        |           |             |
| 34 Amarelo Arena   |                |             |        |           |             |
| 35 Azul Sydney     |                |             |        |           |             |

## Mapecoat TNS Color

Revestimento colorido à base de resina acrílica em dispersão aquosa e agregados selecionados, para cortes de tênis interiores e exteriores e áreas multidesportivas, com certificação ITF (International Tennis Federation)



| Cor   | Código/Disp.   | Embalagem | Paleta       | €/U.M. | €/Emb     |             |
|---|----------------|-----------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 0 Branco<br>1 Cinzento Claro<br>2 Cinzento Escuro<br>3 Amarelo<br>4 Amarelo Sol<br>5 Ocre<br>6 Castanho<br>8 Rosa Escuro  | Conforme a cor | A         | Baldes 20 kg | 33x20  | 5,990 /kg | 119,800 /un |
| 9 Laranja<br>10 Vermelho<br>13 Turquesa<br>19 Verde Maçã<br>21 Verde Floresta<br>25 Preto<br>26 Castanho Canyon<br>30 Verde Londres   | Conforme a cor | A         | Balde 20 kg  | 33x20  | 5,990 /kg | 119,800 /un |
| 24 Vermelho Suíço<br>31 Violeta Miami<br>32 Vermelho Paris  | Conforme a cor | B         | Balde 20 kg  | 33x20  | 8,250 /kg | 165,000 /un |
| 12 Violeta<br>14 Azul Claro<br>15 Azul Mar<br>16 Azul Escuro<br>17 Verde Água<br>18 Verde Claro<br>20 Verde Escuro<br>22 Azul Noite<br>23 Vermelho claro<br>27 Rosa<br>28 Azul Melbourne<br>29 Azul Nova York<br>33 Verde Rio<br>34 Amarelo Arena<br>35 Azul Sydney | Conforme a cor | A         | Baldes 20 kg | 33x20  | 6,750 /kg | 135,000 /un |

## Mapecoat TNS Extreme **NOVIDADE**

Acabamento epóxi-acrílico colorido bicomponente de secagem rápida para pavimentos incluindo para áreas de tráfego automóvel.

| Código/Disp.   | Embalagem  | Paleta             | €/U.M.    | €/Emb        |
|--|--|--------------------|-----------|--------------|
| 6NG999917<br>0 Branco<br>1 Cinzento Claro<br>2 Cinzento Escuro<br>3 Amarelo<br>4 Amarelo Sol<br>5 Ocre<br>6 Castanho<br>8 Rosa Escuro<br>9 Laranja<br>10 Vermelho<br>13 Turquesa<br>19 Verde Maçã<br>21 Verde Floresta<br>25 Preto<br>26 Castanho Canyon<br>30 Verde Londres | B<br>KIT (A+B) de 16,67 kg<br>Frasco 0,67 kg                     | 30x1x0,67          | 9,000 /kg | 150,030 /kit |
| 6NG999917<br>12 Violeta<br>14 Azul Claro<br>15 Azul Mar<br>16 Azul Escuro  | B<br>KIT (A+B) de 16,67 kg<br>Frasco 0,67 kg<br>B<br>Balde 16 kg | 30x1x0,67<br>30x16 | 9,200 /kg | 153,364 /kit |

| Código/Disp.  | Embalagem        | Palete    | €/U.M.     | €/Emb        |
|---|------------------|-----------|------------|--------------|
| 17 Verde Água<br>18 Verde Claro<br>20 Verde Escuro<br>22 Azul Noite<br>23 Vermelho claro<br>27 Rosa<br>28 Azul Melbourne<br>29 Azul Nova York<br>33 Verde Rio<br>34 Amarelo Arena<br>35 Azul Sydney | B Balde 16 kg    | 30x16     | 9,200 /kg  | 153,364 /kit |
| 6NG999917   | B Frasco 0,67 kg | 30x1x0,67 |            |              |
| 24 Vermelho Suíço<br>31 Violeta Miami<br>32 Vermelho Paris  | B Balde 16 kg    | 30x16     | 11,500 /kg | 191,705 /kg  |



### Mapecoat TNS Finish 1.3.4

Revestimento colorido à base de resina acrílica em dispersão aquosa e cargas selecionadas, para cortes de tênis interiores, exteriores e áreas de multidesporto, com certificação ITF (International Tennis Federation)

#### CONSUMO:

- Mapecoat TNS Finish 1: cerca de 0,5 kg/m<sup>2</sup> por demão;
- Mapecoat TNS Finish 3: cerca de 0,4 kg/m<sup>2</sup> por demão;
- Mapecoat TNS Finish 4: cerca de 0,3 kg/m<sup>2</sup> por demão.

APLICAÇÃO: com espátula de borracha.

| Cor  | Código/Disp.   | Embalagem     | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--|----------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| <b>FINISH 1</b><br>0 Branco<br>1 Cinzento Claro<br>2 Cinzento Escuro<br>3 Amarelo<br>4 Amarelo Sol<br>5 Ocre<br>6 Castanho<br>8 Rosa Escuro<br>9 Laranja<br>10 Vermelho<br>13 Turquesa<br>19 Verde Maçã<br>21 Verde Floresta<br>25 Preto<br>26 Castanho Canyon<br>30 Verde Londres     | Conforme a cor | B Balde 20 kg | 33x20  | 6,500 /kg | 130,000 /un |
| <b>FINISH 1</b><br>24 Vermelho Suíço<br>31 Violeta Miami<br>32 Vermelho Paris  | Conforme a cor | B Balde 20 kg | 33x20  | 8,760 /kg | 175,200 /un |
| <b>FINISH 1</b><br>12 Violeta<br>14 Azul Claro<br>15 Azul Mar<br>16 Azul Escuro<br>17 Verde Água<br>18 Verde Claro<br>20 Verde Escuro<br>22 Azul Noite<br>23 Vermelho claro<br>27 Rosa<br>28 Azul Melbourne<br>29 Azul Nova York<br>33 Verde Rio<br>34 Amarelo Arena<br>35 Azul Sydney | Conforme a cor | B Balde 20 kg | 33x20  | 7,260 /kg | 145,200 /un |

| Cor  | Código/Disp.   | Embalagem | Palete | €/U.M. | €/Emb |           |             |
|--|----------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|-------------|
| <b>FINISH 3</b><br>0 Branco<br>1 Cinzento Claro<br>2 Cinzento Escuro<br>3 Amarelo<br>4 Amarelo Sol<br>5 Ocre<br>6 Castanho<br>8 Rosa Escuro<br>9 Laranja<br>10 Vermelho<br>13 Turquesa<br>19 Verde Maçã<br>21 Verde Floresta<br>25 Preto<br>26 Castanho Canyon<br>30 Verde Londres     | Conforme a cor | B         | Balde  | 20 kg  | 33x20 | 6,370 /kg | 127,400 /un |
| <b>FINISH 3</b><br>12 Violeta<br>14 Azul Claro<br>15 Azul Mar<br>16 Azul Escuro<br>17 Verde Água<br>18 Verde Claro<br>20 Verde Escuro<br>22 Azul Noite<br>23 Vermelho claro<br>27 Rosa<br>28 Azul Melbourne<br>29 Azul Nova York<br>33 Verde Rio 34<br>Amarelo Arena<br>35 Azul Sydney | Conforme a cor | B         | Balde  | 20 kg  | 33X20 | 7,130 kg  | 142,600 /un |
| <b>FINISH 3/4</b><br>24 Vermelho Suíço<br>31 Violeta Miami<br>32 Vermelho Paris  | Conforme a cor | B         | Balde  | 20 kg  | 33x20 | 8,700 /kg | 174,000 /un |
| <b>FINISH 4</b><br>0 Branco<br>1 Cinzento Claro<br>2 Cinzento Escuro<br>3 Amarelo<br>4 Amarelo Sol<br>5 Ocre<br>6 Castanho<br>8 Rosa Escuro<br>9 Laranja<br>10 Vermelho<br>13 Turquesa<br>19 Verde Maçã<br>21 Verde Floresta<br>25 Preto<br>26 Castanho Canyon<br>30 Verde Londres     | Conforme a cor | B         | Balde  | 20 kg  | 33x20 | 6,350 /kg | 127,000 /un |
| <b>FINISH 4</b><br>12 Violeta<br>14 Azul Claro<br>15 Azul Mar<br>16 Azul Escuro<br>17 Verde Água<br>18 Verde Claro<br>20 Verde Escuro<br>22 Azul Noite<br>23 Vermelho claro<br>27 Rosa<br>28 Azul Melbourne<br>29 Azul Nova York<br>33 Verde Rio<br>34 Amarelo Arena<br>35 Azul Sydney | Conforme a cor | B         | Balde  | 20 kg  | 33x20 | 7,110 /kg | 142,200 /un |





## Mapecoat TNS Line

Tinta à base de resina acrílica em dispersão aquosa para a realização das linhas de demarcação de campos de jogo interiores e exteriores  
**CONSUMO:** 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup> (por duas demão de acabamento).

**APLICAÇÃO:** com pincel, rolo ou por projeção.



| Cor   | Código/Disp.   | Embalagem | Palete | €/U.M. | €/Emb |           |            |
|---|----------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|------------|
| 0 Branco<br>1 Cinzento Claro<br>2 Cinzento Escuro<br>3 Amarelo<br>4 Amarelo Sol<br>5 Ocre<br>6 Castanho<br>8 Rosa Escuro<br>9 Laranja<br>10 Vermelho<br>13 Turquesa<br>19 Verde Maçã<br>21 Verde Floresta<br>25 Preto<br>26 Castanho Canyon<br>30 Verde Londres     | Conforme a cor | B         | Balde  | 5 kg   | 96x5  | 8,300 kg  | 41,500 /un |
| 24 Vermelho Suíço<br>31 Violeta Miami<br>32 Vermelho Paris  | Conforme a cor | A         | Balde  | 5 kg   | 96x5  | 11,000 kg | 55,000 /un |
| 12 Violeta<br>14 Azul Claro<br>15 Azul Mar<br>16 Azul Escuro<br>17 Verde Água<br>18 Verde Claro<br>20 Verde Escuro<br>22 Azul Noite<br>23 Vermelho claro<br>27 Rosa<br>28 Azul Melbourne<br>29 Azul Nova York<br>33 Verde Rio<br>34 Amarelo Arena<br>35 Azul Sydney | Conforme a cor | B         | Baldes | 5 kg   | 96x5  | 9,000 kg  | 45,000 /un |

## Mapecoat TNS Paint

Pintura colorida lisa feita à base de resina acrílica em dispersão aquosa, para cortes de tênis em cimento poroso, asfalto ou betão em interiores e exteriores, áreas de multidesporto, áreas pedonais e ciclovias.

**CONSUMO:** indicativamente 0,4-0,6 kg/m (referente a duas/três demãos de acabamento, em condições do suporte homogéneo).

**APLICAÇÃO:** com espátula de borracha, rolo ou por projeção.

| Cor   | Código/Disp.   | Embalagem | Palete | €/U.M. | €/Emb |          |             |
|---|----------------|-----------|--------|--------|-------|----------|-------------|
| 0 Branco<br>1 Cinzento Claro<br>2 Cinzento Escuro<br>3 Amarelo<br>4 Amarelo Sol<br>5 Ocre<br>6 Castanho<br>8 Rosa Escuro<br>9 Laranja<br>10 Vermelho<br>13 Turquesa<br>19 Verde Maçã<br>21 Verde Floresta<br>25 Preto<br>26 Castanho Canyon<br>30 Verde Londres | Conforme a cor | B         | Balde  | 20 kg  | 33x20 | 6,100 kg | 122,000 /un |
| 24 Vermelho Suíço<br>31 Violeta Miami<br>32 Vermelho Paris  | Conforme a cor | B         | Balde  | 20 kg  | 33x20 | 8,400 kg | 168,000 /un |
| 12 Violeta<br>14 Azul Claro<br>15 Azul Mar<br>16 Azul Escuro  | Conforme a cor | B         | Balde  | 20 kg  | 33x20 | 6,900 kg | 138,000 kg  |



| Cor   | Código/Disp.   | Embalagem | Paleta       | €/U.M. | €/Emb    |             |
|---|----------------|-----------|--------------|--------|----------|-------------|
| 17 Verde Água<br>18 Verde Claro<br>20 Verde Escuro<br>22 Azul Noite<br>23 Vermelho claro<br>27 Rosa<br>28 Azul Melbourne<br>29 Azul Nova York<br>33 Verde Rio<br>34 Amarelo Arena<br>35 Azul Sydney | Conforme a cor | A         | Baldes 20 kg | 33x20  | 6,900 kg | 138,000 /un |

### Mapecoat TNS Primer EPW

Primário epóxi bicomponente em dispersão aquosa.  
CONSUMO: 100-200 g/m<sup>2</sup>.



| Código/Disp. | Embalagem | Paleta      | €/U.M. | €/Emb      |
|--------------|-----------|-------------|--------|------------|
| 2456410      | B         | Frasco 2 kg | 27x2   | 16,300 /kg |
| 2456510      | AB        | Balde 8 kg  | 27x8   |            |

### Mapecoat TNS Protection

Acabamento bicomponente, transparente e protetor, para produtos da linha MAPECOAT TNS.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: rolo ou por pulverização.



| Código/Disp. | Embalagem | Paleta     | €/U.M. | €/Emb      |             |
|--------------|-----------|------------|--------|------------|-------------|
| 6MU090012    | B         | Kit 2x6 kg | 36x2x6 | 31,000 /kg | 372,000 /cx |

### Mapecoat TNS Race Track

Revestimento colorido à base de resina acrílica em dispersão aquosa de secagem rápida para a proteção de superfície sujeitas a tráfego pedonal intenso, mesmo de veículos, em betão e asfalto.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: rolo ou por pulverização.



| Cor  | Código/Disp.   | Embalagem | Paleta      | €/U.M. | €/Emb      |             |
|--|----------------|-----------|-------------|--------|------------|-------------|
| 1 Cinzento Claro<br>10 Vermelho<br>20 Verde Escuro<br>23 Vermelho Claro<br>27 Rosa<br>28 Azul Melbourne<br>29 Azul Nova York<br>30 Verde Londres<br>33 Verde Rio<br>34 Amarelo Arena<br>35 Azul Sydney | Conforme a cor | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 9,271 /kg  | 185,420 /un |
| 2 Cinzento Escuro<br>25 Preto<br>26 Castanho Canyon  | Conforme a cor | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 8,900 /kg  | 178,000 /un |
| 24 Vermelho Suíço<br>31 Violeta Miami<br>32 Vermelho Paris   | Conforme a cor | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 10,710 /kg | 214,200 /un |

## Mapecoat TNS Urban

Sistema multicamada de revestimento à base de resina acrílica em dispersão aquosa e cargas selecionadas, para o revestimento de ciclovias ou áreas com mobiliário urbano.

CONSUMO: 2,0-2,5 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula de borracha.



| Cor   | Código/Disp.   | Embalagem | Palete      | €/U.M. | €/Emb    |             |
|---|----------------|-----------|-------------|--------|----------|-------------|
| 0 Branco<br>1 Cinzento Claro<br>2 Cinzento Escuro<br>3 Amarelo<br>4 Amarelo Sol<br>5 Ocre<br>6 Castanho<br>8 Rosa Escuro<br>9 Laranja<br>10 Vermelho<br>13 Turquesa<br>19 Verde Maçã<br>21 Verde Floresta<br>25 Preto<br>26 Castanho<br>30 Verde Londres            | Conforme a cor | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 6,500 kg | 130,000 /un |
| 24 Vermelho Suíço<br>31 Violeta Miami<br>32 Vermelho Paris  | Conforme a cor | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 8,900 kg | 178,000 /un |
| 12 Violeta<br>14 Azul Claro<br>15 Azul Mar<br>16 Azul Escuro<br>17 Verde Água<br>18 Verde Claro<br>20 Verde Escuro<br>22 Azul Noite<br>23 Vermelho claro<br>27 Rosa<br>28 Azul Melbourne<br>29 Azul Nova York<br>33 Verde Rio<br>34 Amarelo Arena<br>35 Azul Sydney | Conforme a cor | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 7,300 kg | 146,000 /un |



## Mapecoat Universal **NOVIDADE**

Ligante epóxi bicomponente transparente para revestimentos decorativos da gama MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM para interiores.

CONSUMO: • como primário: 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup>;

• para Mapefloor Compact System MF - espessura 3 mm: 1,4-1,6 kg/m<sup>2</sup>; • para MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM HD - espessura 7 mm: 2,0-2,5kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: • usado como primário: a rolo, espátula lisa de aço; • utilizado para Mapefloor Compact System MF: espátula americana, rodo liso; • utilizado para Mapefloor Compact System HD: Screed-box, régua com guias de espessura.



| Código/Disp. | Embalagem                             | Palete | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 1664815      | B<br>KIT (A+B) de 15 kg<br>Saco 10 kg | 50x24  | 21,740 /kg | 326,100 /kit |
| 1664915      | B<br>Saco 5 kg                        | 50x6   |            |              |



## Mapecolor CPU+ **NOVIDADE**

Pigmento em pasta para a coloração dos produtos da gama MAPEFLOOR CPU+.

CONSUMO: 0,23 kg por cada kit A+B+C de produtos da gama MAPEFLOOR CPU+.

APLICAÇÃO: Misturado com as formulações à base de poliuretano-cimento.

| Cor      | Código/Disp. | Embalagem             | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|----------|--------------|-----------------------|--------|------------|-------------|
| BEGE     | 3CH088552A   | B<br>Caixa 40x0,23 kg | 50X40  | 9,411 /un  | 376,440 /cx |
| AZUL     | 3CH088752A   | B<br>Caixa 40x0,23 kg | 50x40  | 11,086 /un | 443,440 /cx |
| CINZENTO | 3CH088252A   | B<br>Caixa 40x0,23 kg | 50x40  | 9,095 /un  | 363,800 /cx |
| LARANJA  | 3CH088852A   | B<br>Caixa 40x0,23 kg | 50x40  | 8,081 /un  | 323,240 /cx |
| OCRE     | 3CH088452A   | B<br>Caixa 40x0,23 kg | 50x40  | 9,672 /un  | 386,880 /cx |
| VERDE    | 3CH088652A   | B<br>Caixa 40x0,23 kg | 50X40  | 11,649 /un | 465,960 /cx |
| VERMELHO | 3CH088352A   | B<br>Caixa 40x0,23 kg | 50x40  | 8,900 /un  | 356,000 /cx |

## Mapecolor Paste

Pigmento em pasta para a coloração dos sistemas MAPEFLOOR.

CONSUMO: em função da formulação da resina utilizada.

APLICAÇÃO: misturado com formulações resinosas durante a fase de preparação.

\*Consultar a equipa comercial



| Código/Disp.   |   | Embalagem |        | Paleta  | €/U.M.     | €/Emb      |
|----------------|---|-----------|--------|---------|------------|------------|
| RAL 1003       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 45,944 /un | 45,944 /un |
| 3D61257        |   |           |        |         |            |            |
| RAL 1015       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 24,542 /un | 24,542 /un |
| 3D50657        |   |           |        |         |            |            |
| RAL 3016       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 47,877 /un | 47,877 /un |
| 3D50857        |   |           |        |         |            |            |
| RAL 5012       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 29,188 /un | 29,188 /un |
| 3D51057        |   |           |        |         |            |            |
| RAL 6021       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 32,811 /un | 32,811 /un |
| 3D51557        |   |           |        |         |            |            |
| RAL 7001       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 27,364 /un | 27,364 /un |
| 3D51657        |   |           |        |         |            |            |
| RAL 7030       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 31,586 /un | 31,586 /un |
| 3D51757        |   |           |        |         |            |            |
| RAL 7032       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 28,444 /un | 28,444 /un |
| 3D51857        |   |           |        |         |            |            |
| RAL 7034       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 28,824 /un | 28,824 /un |
| 3D51957        |   |           |        |         |            |            |
| RAL 7035       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 25,289 /un | 25,289 /un |
| 3D52057        |   |           |        |         |            |            |
| RAL 7037       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 27,177 /un | 27,177 /un |
| 3D52157        |   |           |        |         |            |            |
| RAL 7040       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 28,631 /un | 28,631 /un |
| 3D50157        |   |           |        |         |            |            |
| RAL 9005       | B | Balde     | 0,7 kg | 36x12x1 | 32,880 /un | 32,880 /un |
| 3D52957        |   |           |        |         |            |            |
| Conforme a cor | B | Balde     | 5 kg   | *       | *          | *          |

## Mapecomfort FL

Tapete em grânulos de borracha reciclada para a realização do MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

Espessura: 4 mm.

Aplicação: colar ao suporte com o específico adesivo poliuretano MAPEFLOOR PORE FILLER.



| Código/Disp.   |   | Embalagem |                   | Paleta  | €/U.M.                 | €/Emb       |
|----------------|---|-----------|-------------------|---------|------------------------|-------------|
| 4 mm - 7389920 | B | Rolo      | 20 m <sup>2</sup> | 8 rolos | 13,000 /m <sup>2</sup> | 260,000 /un |

## Mapecomfort R

Tapete elástico de borracha granular reciclada, sem SBR para a realização de campos desportivos multiusos e de ténis sobre asfalto ou betão em combinação com os produtos da linha MAPECOAT TNS.

| Código/Disp.   |   | Embalagem |                   | Paleta  | €/U.M.                 | €/Emb       |
|----------------|---|-----------|-------------------|---------|------------------------|-------------|
| 4 mm - 7389830 | B | Rolo      | 30 m <sup>2</sup> | 9 rolos | 15,000 /m <sup>2</sup> | 450,000 /un |
| 5 mm - 7397530 | B | Rolo      | 30 m <sup>2</sup> | 5 rolos | 25,000 /m <sup>2</sup> | 750,000 /un |

## Mapecontact Plus NOVIDADE

Banda bi-adesiva reforçada para colocação de perfis, rodapés, meias-canais e revestimentos resilientes e têxteis em degraus

COR: adesivo transparente e armadura de reforço laranja.



| Código/Disp. |   | Embalagem            |  | Paleta    | €/U.M.        | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--|-----------|---------------|-------------|
| H 40 mm      | B | Caixa com 7 rolos de |  | 45 caixas | 33,847 /rolo  | 236,929 /cx |
| 0637350      |   | 50 m lineares        |  |           |               |             |
| H 85 mm      | B | Caixa com 3 rolos de |  | 45 caixas | 68,767 /rolo  | 206,301 /cx |
| 0637450      |   | 50 m lineares        |  |           |               |             |
| H 240 mm     | B | Caixa com 1 rolo de  |  | 45 caixa  | 201,998 /rolo | 201,998 /cx |
| 0637750      |   | 50 m lineares        |  |           |               |             |



## Mapecrete Creme Protection

Hidrorrepelente tixotrópico à base de silano, isento de solventes, em dispersão aquosa, ideal para o tratamento hidrofóbico de betão.

CONSUMO: 0,1-0,4 kg/m<sup>2</sup> consoante o grau de absorção do betão.

APLICAÇÃO: pulverizador de água, pulverização (airless), com espátula ou a rolo.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|------------|------------|
| 179625       | B | Bidão     | 25 kg | 12x25  | 42,656 /kg | 1066,40/un |



## Mapecrete LI Hardener

Tratamento líquido superficial à base de silicatos de lítio, com efeito consolidante, para pavimentos em betão novos ou existentes e superfícies em betão acabados com endurecedor polvilhado.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup> consoante o grau de porosidade do betão.

APLICAÇÃO: pulverização com bomba de baixa pressão.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| 179625       | B | Bidão     | 25 kg | 24x25  | 9,000 /kg | 225,000 /un |

## Mapecrete Stain Protection

Tratamento de óleo-hidrorrepelente antimanchas para superfícies em betão, pedra natural, materiais pétreos e cimentícios à base de polímeros orgânicos modificados em solução aquosa.

CONSUMO: 0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup> consoante o grau de porosidade do betão.

APLICAÇÃO: pulverização com sistema airless, ou a pincel.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|------------|-------------|
| 1796725      | B | Bidão     | 25 kg | 24x25  | 13,000 /kg | 325,000 /un |

## Mapecryl Eco

Adesivo multiuso para pavimentos e revestimentos vinílicos, têxteis e em linóleo.

CONSUMO: 0,30-0,50 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada Mapei 1, 2, 3, TKB A1, A2, B1, B2.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| 115825       | A | Balde     | 25 kg | 27x25  | 5,900 /kg | 147,500 /un |



[www.blauer-engel.de/luz113](http://www.blauer-engel.de/luz113)

## Mapefer 1K

Argamassa cimentícia anticorrosiva monocomponente para a proteção dos ferros de armadura.

CONSUMO: 100 g/m (2 mm de produto aplicado sobre um varão com um diâmetro de 8 mm).

APLICAÇÃO: pincel em duas demãos.



| Código/Disp. |   | Embalagem |        | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|--------|--------|-----------|------------|
| 276605A      | A | Saco      | 5 kg   | 36x4x5 | 2,300 /kg | 11,500 /un |
| 276645A      | A | Caixa     | 4x5 kg | 36x4x5 | 2,300 /kg | 46,000 /cx |



## Mapefill P

Argamassa fluida expansiva para ancoragens.

CONSUMO: 1,95 kg/dm<sup>3</sup> de cavidade a encher.

APLICAÇÃO: vazamento.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 1501525      | A | Saco 25 kg | 56x25  | 0,714 /kg | 17,850 /un |



## Mapefinish

Argamassa cimentícia bicomponente para o acabamento de betão.

CONSUMO: 1,8 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



| Código/Disp. |   | Embalagem                | Paleta        | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|--------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 136124       | A | KIT (A+B) de 30 kg       |               |           |             |
| 135106       | A | Saco 24 kg<br>Bidão 6 kg | 50X24<br>50x6 | 2,500 /kg | 75,000 /kit |



## Mapefix EP 385

Fixação química para cargas estruturais à base de resina epóxi pura. Certificada para varões roscados, ferros de retoma, furos carotados, cargas sísmicas C1.

CONSUMO: em função do volume a encher.

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Paleta  | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|---------|------------|-------------|
| 1961042ES    | B | Caixa 12 un x 385 ml | 42x12   | 26,500 /un | 318,000 /cx |
| 1961091ES    | B | Cartucho 385 ml      | 42x12x1 | 26,500 /un | 26,500 /un  |



M10-M24 / Ø10-Ø25

M8-M30 / Ø8-Ø32

M12-M30 / Ø12-Ø32

Ø8-Ø40

M12-M30 / Ø12-Ø32

M12-M16

## Mapefix Polybond

Fixação química para cargas pesadas à base de resina poliéster.

Certificação para betão.

COR: cinzento.

CONSUMO: em função do volume de enchimento.

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Paleta | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--------|-----------|-------------|
| 3587542ES    | B | Caixa 12 un x 300 ml | 42x12  | 8,600 /un | 103,200 /cx |



M8-M24

## Mapefix VE SF

Fixação química para cargas estruturais certificada para varões roscados, ferros de retoma, cargas sísmicas C1, à base de resina vinil éster híbrida sem estireno.

CONSUMO: em função do volume a encher.

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Paleta  | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|---------|------------|-------------|
| 1960042ES    | A | Caixa 12 un x 300 ml | 42x12   | 14,000 /un | 168,000 /cx |
| 1960091      | A | Cartucho 300 ml      | 42x12x1 | 14,000 /un | 14,000 /un  |



M8-M30 / Ø8-Ø32

M8-M30 / Ø8-Ø32

M8-M30 / Ø8-Ø32

## Mapeflex AC3

Selante acrílico efeito liso pintável para movimentos até 7,5%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp.          |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|-----------------------|---|----------------------|--------|-----------|------------|
| BRANCO<br>6PY000025   | B | Caixa 24 un x 310 ml | 48x24  | 2,990 /un | 71,760 /cx |
| CINZENTO<br>6PY100525 | B | Caixa 24 un x 310 ml | 48x24  | 2,990 /un | 71,760 /cx |



## Mapeflex AC4

Selante acrílico efeito liso, pintável para movimentos até 12,5%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula, bomba de ar.



| Código/Disp.    |   | Embalagem            | Palete  | €/U.M.    | €/Emb       |
|-----------------|---|----------------------|---------|-----------|-------------|
| BRANCO 460053   | B | Cartucho 310 ml      | 75x12x1 | 5,700 /un | 5,700 /un   |
| BRANCO 460043   | B | Caixa 12 un x 310 ml | 75x12   | 5,700 /un | 68,400 /cx  |
| BRANCO 460025   | B | Balde 25 kg          | 33x25   | 6,500 /kg | 162,500 /un |
| CINZENTO 461053 | B | Cartuchos 310 ml     | 75x12x1 | 5,000 /un | 5,000 /un   |
| CINZENTO 461043 | B | Caixa 12 un x 310 ml | 75x12   | 5,000 /un | 60,000 /cx  |
| CINZENTO 461025 | B | Balde 25 kg          | 33x25   | 6,500 /kg | 162,500 /un |



## Mapeflex AC-P

Selante acrílico efeito reboco, pintável para movimentos até 12,5%.

COR: branco

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|----------------------|--------|-----------|------------|
| 6P0042       | B | Caixa 12 un x 310 ml | 75x12  | 5,000 /un | 60,000 /cx |



## Mapeflex Blackfill

Selante betuminoso para a selagem sobre membranas betuminosas.

COR: preto.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
| 2676242      | B | Caixa 12 un x 300 ml | 72x12  | 10,245 /un | 122,940 /cx |



## Mapeflex E-PU 21 SL

Selante epóxi poliuretano bicomponente fluido de elevada resistência química e mecânica e elevado módulo elástico.

COR: cinzento 113

CONSUMO: 0,14 kg/metro linear (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: vazamento em cofragem.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|------------|------------|
| 6PN011305    | B | Balde 5 kg | 90x5   | 17,000 /kg | 85,000 /un |

## Mapeflex Firestop 1200°C

Betume refratário.

COR: cinzento.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Paleta  | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|----------------------|---------|-----------|------------|
| 2676742      | B | Caixa 12 un x 300 ml | 75x12   | 4,920 /un | 59,040 /cx |
| 2676791      | B | Cartucho 300 ml      | 75x12x1 | 4,920 /un | 4,920 /un  |

## Mapeflex FR NOVIDADE

Selante acrílico elasto-plástico para juntas resistentes ao fogo, indicado para compensar movimentos até 12,5% da largura da junta, pode ser pintado após a cura total. Certificado para resistência ao fogo até EI 240.

CORE: cinzento.

APLICAÇÃO: pistola (Mapei Gun 600 PRO, manual; Mapei Gun 600 Electric).



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
| 2675740      | B | Caixa 12 un x 550 ml | 40X20  | 11,126 /un | 222,520 /cx |



## Mapeflex MS 45

Selante e adesivo elástico híbrido de elevado módulo elástico, pintável, também para fundos húmidos, para movimentos até 20%.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp.         |   | Embalagem            | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|----------------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
| BRANCO 6PB010043NR   | A | Caixa 12 un x 300 ml | 75X12  | 9,500 /un  | 114,000 /cx |
| CINZENTO 6PB011343NR | A | Caixa 12 un x 300 ml | 75X12  | 9,300 /un  | 111,600 /cx |
| PRETO 6PB012043      | A | Caixa 12 un x 300 ml | 75X12  | 9,326 /un  | 111,912 /cx |
| CASTANHO 6PB033243   | A | Caixa 12 un x 300 ml | 75X12  | 9,200 /un  | 110,400 /cx |
| CINZENTO 6PB011340   | B | Caixa 20 un x 600 ml | 40X20  | 15,700 /un | 314,000 /cx |
| PRETO 6PB012040      | B | Caixa 20 un x 600 ml | 40X20  | 15,700 /un | 314,000 /cx |

ISO 11600 F 20 HM



## Mapeflex MS Crystal

Selante e adesivo elástico híbrido transparente cristalino, de elevado módulo elástico, pintável; também para fundos húmidos.

COR: transparente cristalino.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
| 1956543      | A | Caixa 12 un x 300 ml | 75x12  | 11,200 /un | 134,400 /cx |



## Mapeflex PU 40

Selante em poliuretano, de baixo módulo elástico, pintável, para movimentos até 25%.

CONSUMO:

- 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml;

- 6,0 metros lineares por salsichão de 600 ml

(secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



ISO 11600 F 25 LM

| Código/Disp. |         | Embalagem              | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---------|------------------------|--------|------------|-------------|
| BRANCO 000   | 1952143 | B Caixa 12 un x 300 ml | 96x12  | 10,000 /un | 120,000 /cx |
| CINZENTO 111 | 195243  | B Caixa 12 un x 300 ml | 96x12  | 9,800 /un  | 117,600 /cx |
| BRANCO 000   | 1952140 | B Caixa 20 un x 600 ml | 40x20  | 14,000 /un | 280,000 /cx |
| CINZENTO 111 | 195240  | B Caixa 20 un x 600 ml | 40x20  | 14,000 /un | 280,000 /cx |
| CINZENTO 112 | 1952340 | B Caixa 20 un x 600 ml | 40x20  | 15,000 /un | 300,000 /cx |





## Mapeflex PU 45 FT

Vedante e adesivo em poliuretano, de elevado módulo elástico e endurecimento rápido, pintável, para movimentos até 20%.

**CONSUMO:**

- 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml;
- 6,0 metros lineares por salsichão de 600 ml (secção 10x10 mm).

**APLICAÇÃO:** pistola.



|              | Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|--------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
| 000 Branco   | 6PG000043    | A | Caixa 12 un x 300 ml | 96x12  | 9,800 /un  | 117,600 /cx |
| 113 Cinzento | 6PG011343    | A | Caixa 12 un x 300 ml | 96x12  | 9,500 /un  | 114,000 /cx |
| 308 Bege     | 6PG030843    | B | Caixa 12 un x 300 ml | 96x12  | 9,200 /un  | 110,400 /cx |
| 120 Preto    | 6PG012043    | B | Caixa 12 un x 300 ml | 96x12  | 10,100 /un | 121,200 /cx |
| 307 Castanho | 6PG030743    | B | Caixa 12 un x 300 ml | 96x12  | 9,300 /un  | 111,600 /cx |
| 000 Branco   | 6PG000040    | B | Caixa 20 un x 600 ml | 40x20  | 15,000 /un | 300,000 /cx |
| 113 Cinzento | 6PG011340    | A | Caixa 20 un x 600 ml | 40x20  | 14,000 /un | 280,000 /cx |
| 120 Preto    | 6PG012040    | B | Caixa 20 un x 600 ml | 40x20  | 16,000 /un | 320,000 /cx |



## Mapeflex PU 50 SL

Selante em poliuretano fluido de baixo módulo elástico para movimentos até 25%.

**COR:** cinzento.

**CONSUMO:** 6,0 metros lineares por salsichão de 600 ml (secção 10x10 mm).

**APLICAÇÃO:** por vazamento, pistola manual, elétrica ou pneumática.



|  | Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--|--------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
|  | 195440       | B | Caixa 20 un x 600 ml | 40x20  | 12,200 /un | 244,000 /cx |

ISO 11600 F 25 LM



## Mapeflex PU 65

Selante bicomponente em poliuretano fluido para juntas rodoviárias niveladas de pavimentos, carregáveis com areia de QUARZO 0,5 até à relação de 1:1 em peso.

**COR:** preto.

**CONSUMO:** 0,12 kg/metro linear (secção 10x10 mm).

**APLICAÇÃO:** por vazamento.



|  | Código/Disp. |   | Embalagem                                  | Palete  | €/U.M.     | €/Emb        |
|--|--------------|---|--|---------|------------|--------------|
|  | 196210       | B | <b>KIT (A+B) de 10 kg</b><br>Balde 8,55 kg | 48x8,55 | 23,000 /kg | 230,000 /kit |
|  | 196310       | B | Bidão 1,45 kg                              | 48x1,45 |            |              |

## Mapeflex PU70 SL

Selante bicomponente em poliuretano fluido, de baixo módulo elástico, resistente aos hidrocarbonetos, para movimentos até 25%.

**COR:** preto.

**CONSUMO:** 0,15 kg/metro linear (secção 10x10 mm).

**APLICAÇÃO:** por vazamento, bomba de pressão.



|  | Código/Disp. |   | Embalagem                                 | Palete | €/U.M.     | €/Emb        |
|--|--------------|---|---|--------|------------|--------------|
|  | 6PL012010    | B | <b>KIT (A+B) de 10 kg</b><br>Balde 6,6 kg | 48x6,6 | 15,000 /kg | 150,000 /kit |
|  | 6PL999910    | B | Frasco 3,4 kg                             | 48x3,4 |            |              |

Federal Specification SS-S-200E e BS 5212.

## Mapefloor Binder 930

Ligante em poliuretano alifático monocomponente, para a realização de pavimentos decorativos com agregados naturais com poro aberto.

**CONSUMO:** 0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

**APLICAÇÃO:** com espátula dentada, régua, espátula americana lisa, vibrocompactadora mecânica.



|  | Código/Disp. |   | Embalagem | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--|--------------|---|-----------|--------|------------|-------------|
|  | 2588105      | B | Lata 5 kg | 90x5   | 55,000 /kg | 275,000 /un |

## Mapefloor CPU+/COVE NOVIDADE

Argamassa tricomponente à base de poliuretano cimento para a realização de meias-canas e detalhes.

**CONSUMO:** em função da forma e do volume do detalhe, cerca de 2 kg/l.

**APLICAÇÃO:** equipamento adequado em aço ou plástico.

| Código/Disp. |   | Embalagem                               | Palete | €/U.M.   | €/Emb                     |
|--------------|---|---|--------|----------|---------------------------|
| 2417402      | A | KIT (A+B+C) de 29,16 kg<br>Comp. A 2 kg |        | 250x2    | 4,000 /kg<br>116,640 /kit |
| 2417502      | A | Comp. B 2,16 kg                         |        | 250X2,16 |                           |
| 2415425      | A | Comp. C 25 kg                           |        | 48x25    |                           |



## Mapefloor CPU+/MF NOVIDADE

Formulação tricomponente de poliuretano-cimento autonivelante, antimicrobiana, de elevada resistência química, para o revestimento, em espessura entre 3 e 6 mm, de pavimentos industriais. Cumpre as normas de utilização em ambientes alimentares.

**CONSUMO:** 1,7 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

**APLICAÇÃO:** espátula americana ou rodo.



| Código/Disp. |   | Embalagem                                   | Palete | €/U.M.   | €/Emb                     |
|--------------|---|---|--------|----------|---------------------------|
| 2417402      | A | KIT (2xA+2xB+C) de 28,32 kg<br>Comp. A 2 kg |        | 250X2    | 5,550 /kg<br>157,176 /kit |
| 2417502      | A | Comp. B 2,16 kg                             |        | 250X2,16 |                           |
| 2417920      | A | Comp. C 20 kg                               |        | 48x20    |                           |



## Mapefloor CPU+/NZ NOVIDADE

Argamassa à base de poliuretano-cimento tricomponente, antimicrobiana, de elevadas resistências química e mecânica, de fácil aplicação, para revestimentos de pavimentos industriais em espessuras entre 4 e 6 mm. Cumpre as normas de utilização em ambientes alimentares.

**CONSUMO:** 1,9 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.



| Código/Disp. |   | Embalagem                               | Palete | €/U.M.   | €/Emb                     |
|--------------|---|---|--------|----------|---------------------------|
| 2417402      | A | KIT (A+B+C) de 21,16 kg<br>Comp. A 2 kg |        | 250X2    | 5,900 /kg<br>124,844 /kit |
| 2417502      | A | Comp. B 2,16kg                          |        | 250X2,16 |                           |
| 2418717      | A | Comp. C 17 kg                           |        | 48x17    |                           |



## Mapefloor CPU+/Primer NOVIDADE

Primário em poliuretano-cimento para sistemas MAPEFLOOR CPU+



| Código/Disp. |   | Embalagem                              | Palete | €/U.M.   | €/Emb                     |
|--------------|---|--|--------|----------|---------------------------|
| 2417402      | A | KIT (A+B+C) de 6,66 kg<br>Comp. A 2 kg |        | 250X2    | 10,622 /kg<br>70,743 /kit |
| 2417502      | A | Comp. B 2,16kg                         |        | 250X2,16 |                           |
| 2419543      | A | Comp. C 2,5 kg                         |        | 45x2,5   |                           |

## Mapefloor CPU+/RT NOVIDADE

Argamassa à base de poliuretano-cimento tricomponente, antimicrobiana, de elevadas resistências química e mecânica, para revestimento de pavimentos industriais em espessura entre 6 e 9 mm. Cumpre as normas de utilização em ambientes alimentares.

**CONSUMO:** 1,9 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.



| Código/Disp. |   | Embalagem                               | Palete | €/U.M.   | €/Emb                     |
|--------------|---|---|--------|----------|---------------------------|
| 2417402      | A | KIT (A+B+C) de 22,66 kg<br>Comp. A 2 kg |        | 250X2    | 5,100 /kg<br>115,566 /kit |
| 2417502      | A | Comp. B 2,16kg                          |        | 250X2,16 |                           |
| 2418418      | A | Comp. C 18,5 kg                         |        | 48x18,5  |                           |



## Mapefloor CPU+/SR **NOVIDADE**

Argamassa à base de poliuretano-cimento tricomponente, antimicrobiana, para pavimentos industriais com elevado grau antiderrapante, em espessura entre 6 e 12 mm. Cumpre as normas de utilização em ambientes alimentares.

**CONSUMO:** 2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

**APLICAÇÃO:** espátula americana lisa.



| Código/Disp. |   | Embalagem               | Paleta   | €/U.M.    | €/Emb        |
|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|--------------|
| 2417402      | A | KIT (A+B+C) de 23,16 kg |          |           |              |
| 2417502      | A | Comp. A 2 kg            | 250X2    | 4,620 /kg | 106,999 /kit |
| 2419419      | A | Comp. B 2,16kg          | 250X2,16 |           |              |
|              |   | Comp. C 19 kg           | 48x18,5  |           |              |



## Mapefloor CPU+/TC **NOVIDADE**

Formulação tricomponente de poliuretano-cimento antimicrobiana, para revestimento de paredes e como acabamento de sistemas de poliuretano-cimentícios para pavimentos industriais.

**CONSUMO:**

• camada de acabamento igual a 0,2-0,25 mm: 0,3-0,35 kg/m<sup>2</sup>;

• acabamento sobre MAPEFLOOR CPU+/MF polvilhado com areia de quartzo: 0,3-0,6 kg/m<sup>2</sup>.

**APLICAÇÃO:** espátula em aço ou borracha ou rolo de pelo curto ou médio.



| Código/Disp. |   | Embalagem              | Paleta   | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|------------------------|----------|------------|-------------|
| 2417402      | A | KIT (A+B+C) de 6,66 kg |          |            |             |
| 2417502      | A | Comp. A 2 kg           | 250X2    | 12,000 /kg | 79,920 /kit |
| 2418132      | A | Comp. B 2,16 kg        | 250X2,16 |            |             |
|              |   | Comp. C 2,5 kg         | 45x4X2,5 |            |             |



## Mapefloor Cleaner ED

Detergente desengordurante para pavimentos de uso quotidiano.

**COR:** verde.

**CONSUMO:** na concentração de 1 a 3% (0,1-0,3 kg por 10 l de água).

**APLICAÇÃO:** manualmente ou com bomba.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-------------|--------|-----------|------------|
| 7360810      | B | Bidão 10 kg | 60x10  | 8,000 /un | 80,000 /un |

## Mapefloor Decor 700

Pasta epóxi bicomponente em dispersão aquosa, para a realização de sistemas de pavimentos em resina decorativos com efeito espatulado ou nublado, em espessuras de 1,5 a 3 mm.

Colorível com MAPECOLOR PASTE.

**CONSUMO:** de 1 a 1,5 kg/m<sup>2</sup> por demão consoante as características do suporte e do tipo de efeito decorativo desejado.

**APLICAÇÃO:** espátula lisa em aço.



| Código/Disp. |   | Embalagem          | Paleta | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|--------------------|--------|------------|--------------|
| 258710       | B | KIT (A+B) de 10 kg |        |            |              |
| 258810       | B | Balde 2 kg         | 48x2   | 14,000 /kg | 140,000 /kit |
|              |   | Balde 8 kg         | 48x8   |            |              |



## Mapefloor Filler

Cargas micrométricas para inserir nos acabamentos epóxis e em poliuretano na realização de superfícies antiderrapantes.

**CONSUMO:** 5-10 g/m<sup>2</sup>.



| Código/Disp. |   | Embalagem    | Paleta  | €/U.M.    | €/Emb     |
|--------------|---|--------------|---------|-----------|-----------|
| 245653       | B | Balde 0,3 kg | 891x0,3 | 4,500 /un | 4,500 /un |

## Mapefloor Finish 50 N

Acabamento em poliuretano alifático transparente semibrilhante.

CONSUMO: 0,08-0,30 kg/m<sup>2</sup> por demão, conforme a absorção.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair ou por pulverização com sistema airless.



| Código/Disp. |   | Embalagem          |        | Paleta           | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|--------------------|--------|------------------|------------|--------------|
| 2453110      | B | KIT (A+B) de 10 kg |        | 33x4,9<br>33x5,1 | 43,500 /kg | 435,000 /kit |
| 2454110      | B | Lata               | 4,9 kg |                  |            |              |
|              |   | Lata               | 5,1 kg |                  |            |              |

## Mapefloor Finish 52W

Acabamento em poliuretano bicomponente hidrodisperso de baixo amarelecimento para tratamentos antipoeiras e antióleos.

CONSUMO: 0,05-0,15 kg/m<sup>2</sup> por demão, conforme a absorção do suporte.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair ou por projeção com sistema "airless".



| Código/Disp. |   | Embalagem           |        | Paleta           | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|---------------------|--------|------------------|------------|--------------|
| 3G090005     | B | KIT (A+B) de 5,4 kg |        | 80x4,7<br>80x0,7 | 25,000 /kg | 135,000 /kit |
| 3G099905     | B | Balde               | 4,7 kg |                  |            |              |
|              |   | Frasco              | 0,7 kg |                  |            |              |



## Mapefloor Finish 53W/L

Acabamento em poliuretano alifático lúcido transparente bicomponente hidrodisperso isento de NMP, para a proteção de sistemas em resina e de base cimentícia.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup> conforme o grau de acabamento que se deseja para o revestimento.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair ou por projeção com sistema "airless".



| Código/Disp. |   | Embalagem |      | Paleta | €/U.M.    | €/Emb        |
|--------------|---|-----------|------|--------|-----------|--------------|
| 2469011      | B | Kit       | 11 l | 36x11  | 28,000 /l | 308,000 /kit |

## Mapefloor Finish 54 W/S

Acabamento em poliuretano alifático acetinado transparente bicomponente hidrodisperso isento de NMP para a proteção de sistemas em resina e de base cimentícia.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup> por demão, conforme o grau de acabamento que se deseja para o revestimento.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair ou por projeção com sistema "airless".



| Código/Disp. |   | Embalagem |      | Paleta | €/U.M.    | €/Emb        |
|--------------|---|-----------|------|--------|-----------|--------------|
| 2469211      | B | Kit       | 11 l | 36x11  | 31,000 /l | 341,000 /kit |

## Mapefloor Finish 55

Acabamento em poliuretano alifático bicomponente de elevado grau de elasticidade, resistente ao desgaste e aos raios UV.

COR: 1002, 7016, 7000, 7047, 8011.

CONSUMO: 0,15-0,35 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: com rolo ou por projeção com o sistema "airless".



| Código/Disp.             |   | Embalagem           |        | Paleta         | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------------------|---|---------------------|--------|----------------|------------|--------------|
| Conforme a cor<br>256609 | B | KIT (A+B) de 9,1 kg |        | 45x5,1<br>45x4 | 40,000 /kg | 364,000 /kit |
|                          | B | Lata                | 5,1 kg |                |            |              |
|                          |   | Lata                | 4 kg   |                |            |              |



## Mapefloor Finish 58W

Acabamento poliuretano alifático bicomponente transparente, opaco, hidrodisperso.  
consumo: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup> consoante o grau de rugosidade e porosidade do suporte.



| Código/Disp. |   | Embalagem           |        | Paleta | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|---------------------|--------|--------|------------|--------------|
| NEUTRO       |   | KIT (A+B) de 5,5 kg |        |        |            |              |
| 6QC999906    | B | Frasco              | 0,5 kg | 80x0,5 | 26,500 /kg | 145,750 /kit |
| 6QC090006    | B | Balde               | 5 kg   | 80x5   |            |              |



## Mapefloor Finish 59 W NOVIDADE

Acabamento de poliuretano alifático bicomponente, disperso em água, colorido, opaco, indicado para sistemas flexíveis.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup> por camada em função da rugosidade e porosidade do suporte.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo Mohair ou por projeção com sistema airless.

COR: cores RAL - para a gama de cores contactar a sede.



| Código/Disp.   |   | Embalagem         |        | Paleta | €/U.M.     | €/Emb        |
|----------------|---|-------------------|--------|--------|------------|--------------|
| 6QN999906      | B | KIT (A+B) de 6 kg |        |        |            |              |
| Conforme a cor | B | Frasco            | 0,5 kg | 80x0,5 | 29,000 /kg | 174,000 /kit |
|                |   | Balde             | 5,5 kg | 80x5,5 |            |              |

## Mapefloor Finish 59 W TRP NOVIDADE

Acabamento de poliuretano alifático bicomponente, disperso em água, transparente, opaco, indicado para sistemas flexíveis.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup> por camada em função da rugosidade e porosidade do suporte.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo Mohair ou por projeção com sistema airless.

COR: transparente.



| Código/Disp. |   | Embalagem           |        | Paleta | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|---------------------|--------|--------|------------|--------------|
| 6QN999906    | B | KIT (A+B) de 5,5 kg |        |        |            |              |
| 6QN092006    | B | Frasco              | 0,5 kg | 80x0,5 | 28,000 /kg | 154,000 /kit |
|              |   | Balde               | 5 kg   | 80x5   |            |              |

## Mapefloor Finish 415

Acabamento em poliuretano aromático colorido, bicomponente, elástico, resistente ao desgaste.

CONSUMO: teórico 0,5-0,8 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: rolo ou espátula lisa de aço ou borracha.



| Código/Disp.   |   | Embalagem            |        | Paleta | €/U.M.     | €/Emb        |
|----------------|---|----------------------|--------|--------|------------|--------------|
| Conforme a cor | B | KIT (A+B) de 12,5 kg |        |        |            |              |
| 3NK999913      | B | Lata                 | 10 kg  | 45x10  | 16,874 /kg | 210,925 /kit |
|                |   | Lata                 | 2,5 kg | 45x2,5 |            |              |

## Mapefloor Finish 451

Acabamento em poliuretano alifático colorido, bicomponente, elástico, resistente ao desgaste e aos raios ultravioletas.

COR: 1019, 7012, 7035, 7037.

CONSUMO: teórico 0,6-0,8 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: rolo ou espátula lisa de aço ou borracha.



| Código/Disp.   |   | Embalagem          |       | Paleta | €/U.M.     | €/Emb        |
|----------------|---|--------------------|-------|--------|------------|--------------|
| Conforme a cor | B | KIT (A+B) de 20 kg |       |        |            |              |
| 6QB999920      | B | Lata               | 14 kg | 33x14  | 30,500 /kg | 610,000 /kit |
|                |   | Lata               | 6 kg  | 33x6   |            |              |

## Mapefloor Finish 630

Protetor acrílico bicomponente hidrodisperso, filmógeno para pavimentos em betão, ULTRATOP e ULTRATOP LIVING.

**CONSUMO:** 0,15-0,2 kg/m<sup>2</sup> consoante o grau de porosidade e a absorção do suporte.

**APLICAÇÃO:** rolo com pelo curto tipo mohair ou com bomba de pulverização com o sistema "airless".



| Código/Disp. |   | Embalagem |         | Palete  | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|---------|---------|------------|-------------|
| 2564020      | B | Kit       | 20,3 kg | 21x20,3 | 14,000 /kg | 284,200 /cx |

## Mapefloor I 300 SL

Formulação epóxi bicomponente, multiusos, de cor neutra para pavimentos industriais até 4 mm de espessura. Em conformidade com as normas para o uso no sector alimentar e as normas de estanqueidade ao gás Radon.

Colorível com MAPECOLOR PASTE.

**APLICAÇÃO:** rolo, espátula lisa e dentada.



| Código/Disp. |   | Embalagem          |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|--------------------|-------|--------|------------|--------------|
| NEUTRO       |   | KIT (A+B) de 20 kg |       |        |            |              |
| 5H90020      | B | Lata               | 15 kg | 22x15  | 18,000 /kg | 360,000 /kit |
| 5H99920      | B | Balde              | 5 kg  | 22x5   |            |              |



## Mapefloor I 300 SL TRP

Revestimento epóxi bicomponente transparente, de baixo amarelecimento de utilizar como acabamento de sistemas resinosos epóxis na espessura de 1 mm.

**CONSUMO:** cerca de 1,1 kg/m<sup>2</sup> para obter 1 mm de espessura.

**APLICAÇÃO:** espátula dentada nº 7.



| Código/Disp. |   | Embalagem          |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|--------------------|-------|--------|------------|-------------|
| 2576118      | B | KIT (A+B) de 18 kg |       |        |            |             |
| 2576218      | B | Lata               | 12 kg | 22x12  | 36,000 /kg | 648,000/kit |
|              |   | Lata               | 6 kg  | 22x6   |            |             |

## Mapefloor I 302 SL

Formulação epóxi bicomponente multiuso para pavimentos industriais em conformidade com as normas para o uso no sector alimentar, salas higienizadas e as normas de estanqueidade ao gás Radon.

**CONSUMO:**

- 2,0 kg/m<sup>2</sup> usado como revestimento autonivelante de 2 mm de espessura sobre suporte tratado com o primário PRIMER SN;

- 0,9 kg/m<sup>2</sup> usado como camada intermédia no revestimento em várias camadas antiderrapante de 3 mm de espessura sobre suporte tratado com o primário PRIMER SN;

- 0,6 kg/m<sup>2</sup> usado como acabamento de revestimento em várias camadas tanto em espessuras de 1 mm como de 3 mm sobre suporte tratado com o primário PRIMER SN.

**APLICAÇÃO:** rolo, espátula lisa e dentada.



| Código/Disp.   |   | Embalagem          |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb        |
|--|---|--------------------|-------|--------|------------|--------------|
| NEUTRO   |   | KIT (A+B) de 20 kg |       |        |            |              |
| 5HA093020  | B | Lata               | 16 kg | 22X16  | 15,800 /kg | 316,000 /kit |
| 5HA099920  | B | Balde              | 4 kg  | 22X4   |            |              |
| 7001-7004-7023-7030-7032-7034-7035-7037-7040-7042-7046 | A | Lata               | 16 kg | 22x16  | 17,200 /kg | 344,000 /kit |
| 5HA099920  | A | Balde              | 4 kg  | 22x4   |            |              |
| 1003-1015-3003-5015-6021-9003-9005                     | B | Lata               | 16 kg | 22x16  | 18,700 /kg | 374,000 /kit |
| 5HA099920  | A | Balde              | 4 kg  | 22x4   |            |              |



## Mapefloor I 320 SL CONCEPT

Revestimento epóxi autonivelante, com efeito granular colorido, para a realização de pavimentos decorativos.

**CORES:** cinzento claro, cinzento escuro, azul claro, azul escuro e vermelho.

**CONSUMO:** 3 kg/m<sup>2</sup>.

**APLICAÇÃO:** espátula lisa.



| Código/Disp.              |   | Embalagem            |         | Paleta          | €/U.M.     | €/Emb        |
|---------------------------|---|----------------------|---------|-----------------|------------|--------------|
| Conforme a cor<br>3F99915 | B | KIT (A+B) de 16,8 kg |         | 33x13,8<br>33X3 | 27,000 /kg | 453,600 /kit |
|                           | B | Lata                 | 13,8 kg |                 |            |              |
|                           |   | Balde                | 3 kg    |                 |            |              |



## Mapefloor I 500 W

Formulação epóxi bicomponente, hidrodispersa, multiusos e permeável ao vapor para pavimentos industriais, de cor neutra. Colorível com MAPECOLOR PASTE. **CONSUMO:** - usado como autonivelante liso de 2 mm de espessura em suporte tratado com o primário MAPECOAT I 600 W: 4 kg/m<sup>2</sup>; - usado como revestimento em várias camadas antiderrapante de 5 mm de espessura: como primeira camada: MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> QUARZO 0,5 5 kg/m<sup>2</sup>; como segunda camada: MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> QUARZO 0,5 5 kg/m<sup>2</sup>; como camada de acabamento: MAPEFLOOR I 500 W 0,7 kg/m<sup>2</sup>.

**APLICAÇÃO:** espátula lisa, dentada, rodo dentado.



| Código/Disp.       |   | Embalagem          |       | Paleta        | €/U.M.    | €/Emb        |
|--------------------|---|--------------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| 5G99926<br>5G90026 | B | KIT (A+B) de 26 kg |       | 27x2<br>27x24 | 8,000 /kg | 208,000 /kit |
|                    | B | Lata               | 2 kg  |               |           |              |
|                    |   | Lata               | 24 kg |               |           |              |



## Mapefloor I 910

Ligante epóxi bicomponente de baixo amarelecimento para a realização de argamassas aplicadas com espátula ou como promotor de aderência para revestimentos em resina.

**CONSUMO:**

• como promotor de aderência: 0,5-0,7 kg/m<sup>2</sup>.

**APLICAÇÃO:**

• como primário: rolo, espátula americana lisa;  
• para argamassas: ancinho, régua de alumínio.



| Código/Disp.     |   | Embalagem          |       | Paleta        | €/U.M.     | €/Emb        |
|------------------|---|--------------------|-------|---------------|------------|--------------|
| 258215<br>258315 | B | KIT (A+B) de 15 kg |       | 33x10<br>33x5 | 22,000 /kg | 330,000 /kit |
|                  | B | Lata               | 10 kg |               |            |              |
|                  |   | Lata               | 5 kg  |               |            |              |



## Mapefloor Pore Filler

Adesivo e nivelamento de enchimento à base de resina em poliuretano bicomponente, flexível, para os sistemas MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

**CONSUMO:** • indicativamente 0,4-0,8 kg/m<sup>2</sup> como adesivo. O consumo real é altamente influenciado pelo tipo de suporte; • 0,4-0,5 kg/m<sup>2</sup> por camada, como nivelante, sobre MAPECOMFORT.

**APLICAÇÃO:** • como adesivo: espátula dentada de 3-4 mm; • como nivelamento de enchimento: espátula de aço ou de plástico lisa.

Disponível apenas a pedido.



| Código/Disp.       |   | Embalagem            |        | Paleta          | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------------|---|----------------------|--------|-----------------|------------|--------------|
| 2456112<br>2456212 | B | KIT (A+B) de 12,2 kg |        | 45X10<br>45X2,2 | 12,000 /kg | 146,400 /kit |
|                    | B | Comp. A              | 10 kg  |                 |            |              |
|                    |   | Comp. B              | 2,2 kg |                 |            |              |

## Mapefloor PU 400 LV

Ligante em poliuretano bicomponente autonivelante, fillerizado, com baixa viscosidade e de elevado grau de elasticidade.

**CONSUMO:** de 1,5 a 2 kg/m<sup>2</sup> conforme o estado do suporte.

**APLICAÇÃO:** espátula dentada.



| Código/Disp.       |   | Embalagem          |       | Paleta        | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------------|---|--------------------|-------|---------------|------------|--------------|
| 2590420<br>2590520 | B | KIT (A+B) de 20 kg |       | 60x8<br>60x12 | 15,800 /kg | 316,000 /kit |
|                    | B | Lata               | 8 kg  |               |            |              |
|                    |   | Lata               | 12 kg |               |            |              |



## Mapecolor PU 410

Ligante em poliuretano bicomponente autonivelante de cor neutra, fillerizado, flexível.

**CONSUMO:** como camada intermédia de MAPEFLOOR PARKING SYSTEM HE: MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR PASTE: 1,0 kg/m<sup>2</sup>.

**APLICAÇÃO:** espátula lisa e espátula dentada. Colorível com MAPECOLOR PASTE.



| Código/Disp. | Embalagem | Paleta                    | €/U.M.           | €/Emb                      |
|--------------|-----------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| 2589720      | B         | KIT (A+B) de 19,9 kg      |                  |                            |
| 2589820      | B         | Lata 16 kg<br>Lata 3,9 kg | 22x16<br>22x 3,9 | 12,700 /kg<br>252,730 /kit |



## Mapecolor PU 460

Resina em poliuretano autonivelante bicomponente aromática, colorida, elástica, para a realização dos sistemas MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

**COR:** 5012, 7000, 7004, 7005, 7044, 7047, 8004.

**CONSUMO:** cerca de 2,5 kg/m<sup>2</sup> para obter 2 mm de espessura.

**APLICAÇÃO:** espátula dentada.



| Código/Disp.                       | Embalagem | Paleta                   | €/U.M.        | €/Emb                      |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|----------------------------|
| 5012-7000-7004-7005-7044-7047-8004 | B         | KIT (A+B) de 20 kg       |               |                            |
| 5HS999920                          | B         | Lata 15 kg<br>Bidão 5 kg | 33x15<br>33x5 | 18,000 /kg<br>360,000 /kit |



Disponível apenas a pedido.

## Mapecolor PU 461

Resina em poliuretano autonivelante bicomponente alifática, colorida, resistente aos UV, elástica, para a realização dos sistemas MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X.

**COR:** 5012, 5014, 6019, 7000, 7030, 7032, 9010.

**CONSUMO:** cerca de 2,8 kg/m<sup>2</sup> para obter 2 mm de espessura.

**APLICAÇÃO:** espátula dentada.



| Código/Disp.                       | Embalagem | Paleta                   | €/U.M.        | €/Emb                      |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|----------------------------|
| 5012-5014-6019-7000-7030-7032-9010 | B         | KIT (A+B) de 20 kg       |               |                            |
| 5HP999920                          | B         | Lata 15 kg<br>Bidão 5 kg | 33x15<br>33x5 | 26,000 /kg<br>520,000 /kit |



Disponível apenas a pedido.

## Mapecolor Foam

Cordão de espuma polietilénica extrudada de célula fechada para o suporte dos selantes elastoméricos para o correto dimensionamento da espessura das juntas elásticas.

É fornecido em meadas de comprimento proporcional ao diâmetro.



| Código/Disp.   | Embalagem | Paleta      | €/U.M.    | €/Emb                   |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|
| Ø 6 mm 170176  | B         | Caixa 550 m | 80 caixas | 0,263 /m<br>144,650 /cx |
| Ø 10 mm 171176 | B         | Caixa 550 m | 20 caixas | 0,187 /m<br>102,850 /cx |
| Ø 15 mm 172179 | B         | Caixa 550 m | 20 caixas | 0,294 /m<br>161,700 /cx |
| Ø 20 mm 173179 | B         | Caixa 350 m | 20 caixas | 0,415 /m<br>145,250 /cx |
| Ø 25 mm 174178 | B         | Caixa 200 m | 20 caixas | 0,808 /m<br>161,600 /cx |
| Ø 30 mm 175178 | B         | Caixa 160 m | 20 caixas | 1,147 /m<br>183,520 /cx |

## Mapecolor DMA 2000

Descorante de ação físico-química para cofragens metálicas, pronto a usar consoante o tipo de cofragem utilizada.

**CONSUMO:** 20-40 g/m<sup>2</sup>.

| Código/Disp. | Embalagem | Paleta       | €/U.M. | €/Emb                     |
|--------------|-----------|--------------|--------|---------------------------|
| 0841678      | B         | Tambor 200 l | 1x200  | 8,500 /l<br>1700,000 /un  |
| 0841622      | B         | Balde 22 kg  | 24x22  | 10,167 /kg<br>223,674 /un |





## Mapeform Eco Oil New

Descofrante universal à base de óleos vegetais, de baixa viscosidade.

| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.   | €/Emb       |
|--------------|---|------------|--------|----------|-------------|
| 0844925      | B | Balde 25 l | 24x25  | 9,267 /l | 231,675 /un |

## MapeGlitter


Brilhante colorido metalizado à base de poliéster, alumínio e resina epóxi a misturar com KERAPOXY EASY DESIGN.



| Código/Disp.     |   | Embalagem         | Palete     | €/U.M.     | €/Emb       |
|------------------|---|-------------------|------------|------------|-------------|
| OURO 4GL8111560  | B | Caixa 10 unx100 g | 192 caixas | 13,000 /un | 130,000 /cx |
| OURO 4GL8111551  | B | Saqueta 100 g     |            | 13,000 /un | 13,000 /un  |
| PRATA 4GL8111760 | B | Caixa 10 unx100 g | 192 caixas | 13,000 /un | 130,000 /cx |
| PRATA 4GL8111751 | B | Saqueta 100 g     |            | 13,000 /un | 13,000 /un  |

## Mapegrid G 120

Rede em fibra de vidro A.R. resistente aos álcalis tratada com primário, para o reforço local "armado" de suportes em alvenaria.



| Código/Disp. |   | Embalagem                       | Palete    | €/U.M.   | €/Emb       |
|--------------|---|---------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 73V3010450   | B | Caixa com 1 rolo de 50 mx100 cm | 24 caixas | 9,412 /m | 470,600 /cx |

## Mapegrid G 220

Rede em fibra de vidro A.R. resistente aos álcalis tratada com primário, para o reforço estrutural "armado" de suportes em pedra, ladrilhos, tufo e mistas.



| Código/Disp. |   | Embalagem                         | Palete    | €/U.M.    | €/Emb        |
|--------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 73V3050550   | B | Caixa com 1 rolo de 50 m x 133 cm | 24 caixas | 24,908 /m | 1245,400 /cx |

## Mapegrout 430

Argamassa tixotrópica fibrorreforçada de granulometria fina, de presa normal, para a reparação de betão.

CONSUMO: 17 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar de mistura contínua.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 222025       | B | Saco 25 kg | 50x25  | 1,487 /kg | 37,175 /un |



## Mapegrout BM

Argamassa cimentícia bicomponente de baixo módulo de elasticidade para a reparação de betão.  
**CONSUMO:** cerca de 21 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



| Código/Disp. |   | Embalagem                  | Palete          | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 148125       | B | KIT (A+B) de 29,7 kg       |                 |           |             |
| 148605       | B | Saco 25 kg<br>Balde 4,7 kg | 50x25<br>96x4,7 | 1,998 /kg | 59,341 /kit |



## Mapegrout Colabile

Argamassa de retração compensada fibrorreforçada para reparação de betão.  
**CONSUMO:** cerca de 21 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** vazamento em cofragem.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 137525       | B | Saco 25 kg | 48x25  | 0,992 /kg | 24,800 /un |



## Mapegrout Réfractaire

Argamassa para assentamento e rejuntamento de tijolo refratário em construções como lareiras, fogões, churrasqueiras, fornos ou qualquer estrutura em contacto com o fogo.  
**CONSUMO:** cerca de 20 kg/m<sup>2</sup> para tijolos refractários de 5x10 cm.  
**APLICAÇÃO:** espátula dentada.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 138425       | B | Saco 25 kg | 50x25  | 1,774 /kg | 44,350 /un |

## Mapegrout SV

Argamassa fluida de retração compensada, de presa e endurecimento rápidos, para a reparação de betão e a fixação de poços coletores, tampas de esgotos e mobiliário urbano.  
**CONSUMO:** 20 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** vazamento em cofragem.



| Código/Disp.    |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|-----------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| CINZENTO 265525 | A | Saco 25 kg | 56x25  | 1,367 /kg | 34,175 /un |
| PRETO 265625    | B | Saco 25 kg | 48x25  | 1,510 /kg | 37,750 /un |



## Mapegrout SV Fiber

Argamassa cimentícia fluida de retração compensada, fibrorreforçada com fibras rígidas em aço, de presa e endurecimento rápidos e elevada ductilidade, para aplicações até -5°C para a reparação de betão.  
**COR:** cinzento.  
**CONSUMO:** cerca de 20 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** vazamento em cofragem.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 2658725      | B | Saco 25 kg | 50x25  | 2,663 /kg | 66,575 /un |



## Mapegrout SV T

Argamassa fluída de retração compensada, de presa e endurecimento rápidos, para a reparação de betão e a fixação de tampas de esgoto, caixas de visita e mobiliário urbano.

COR: preto.

CONSUMO: 20 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula lisa ou colher de pedreiro.



| Código/Disp. |        | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------|--------------|--------|-----------|------------|
| PRETO        | 265825 | B Saco 25 kg | 48x25  | 1,323 /kg | 33,075 /un |



## Mapegrout SV-HP NOVIDADE

Argamassa cimentícia fluída com retração compensada, de presa e endurecimento rápido, com elevado desempenho mecânico, aplicável até -5°C, para reparação de betão e fixação de mobiliário urbano.

| Código/Disp. |        | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------|--------------|--------|-----------|------------|
|              | 265825 | B Saco 25 kg | 50x25  | 1,909 /kg | 47,725 /un |



## Mapegrout T40

Argamassa tixotrópica fibrorreforçada de retração compensada, de resistência média (40 MPa) para a reparação de betão.

CONSUMO: cerca de 18,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



| Código/Disp. |        | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------|--------------|--------|-----------|------------|
|              | 134625 | A Saco 25 kg | 48x25  | 0,950 /kg | 23,750 /un |



## Mapegrout T60

Argamassa tixotrópica fibrorreforçada de retração compensada, resistente aos sulfatos para reparação de betão.

CONSUMO: 18,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



| Código/Disp. |        | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------|--------------|--------|-----------|------------|
|              | 134825 | B Saco 25 kg | 48x25  | 0,990 /kg | 24,750 /un |



## Mapegrout Tissotropico

Argamassa de retração compensada fibrorreforçada para reparação de betão.

CONSUMO: 19 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



| Código/Disp. |        | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------|--------------|--------|-----------|------------|
|              | 137125 | A Saco 25 kg | 56x25  | 0,958 /kg | 23,950 /un |




## Mapeguard Board NOVIDADE

Painel multiusos, impermeável e leve, para ser utilizado como suporte para criar divisórias, em interiores, contra-paredes e suportes para elementos de decoração para o assentamento de todos os tipos de cerâmica e pedra natural.

### DIMENSÃO:

60x130 cm espessura de 7 ou 10 mm;  
60x260 cm espessura de 10, 20, 30 ou 48 mm.

APLICAÇÃO: ver ficha técnica.



|                | Código/Disp. |   | Embalagem           | Palete    | €/U.M.      | €/Emb       |
|----------------|--------------|---|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 600x2600x48 mm | 8102202      | B | Caixa com 2 placas  | 7 caixas  | 140,211 /un | 280,422 /cx |
| 600x2600x30 mm | 8102306      | B | Caixa com 6 placas  | 4 caixas  | 96,742 /un  | 580,452 /cx |
| 600x2600x10 mm | 8102408      | B | Caixa com 8 placas  | 14 caixas | 74,711 /un  | 597,688 /cx |
| 600x2600x20 mm | 8102508      | B | Caixa com 8 placas  | 7 caixas  | 92,675 /un  | 741,400 /cx |
| 600x1300x7 mm  | 8102016      | B | Caixa com 16 placas | 10 caixas | 25,635 /un  | 410,160 /cx |
| 600x1300x10 mm | 8102116      | B | Caixa com 16 placas | 7 caixas  | 37,861 /un  | 605,776 /cx |

## Mapeguard IC/EC

Peças especiais impermeabilizantes do sistema MAPEGUARD WP SYSTEM para ângulos internos e externos.



|  | Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--|--------------|---|-------------|--------|-----------|-------------|
|  | IC 2852025   | B | Caixa 25 un | 160x25 | 6,000 /un | 150,000 /cx |
|  | EC 2853025   | B | Caixa 25 un | 160x25 | 6,763 /un | 169,075 /cx |



## Mapeguard PC

Vedações flexíveis do sistema MAPEGUARD WP SYSTEM para a impermeabilização de tubagens e descargas passantes, disponíveis em diversos diâmetros.



|            | Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete     | €/U.M.    | €/Emb       |
|------------|--------------|---|-------------|------------|-----------|-------------|
| 10-24 mm   | 2854025      | B | Caixa 25 un | 6400x25 un | 3,937 /un | 98,425 /cx  |
| 15-38 mm   | 2854325      | B | Caixa 25 un | 6400x25 un | 4,081 /un | 102,025 /cx |
| 28-50 mm   | 2854425      | B | Caixa 25 un | 6400x25 un | 4,085 /un | 102,125 /cx |
| 50-75 mm   | 2854625      | B | Caixa 25 un | 6400x25 un | 4,767 /un | 119,175 /cx |
| 75-110 mm  | 2854725      | B | Caixa 25 un | 6400x25 un | 6,352 /un | 158,800 /cx |
| 100-130 mm | 2854825      | B | Caixa 25 un | 6400x25 un | 7,282 /un | 182,050 /cx |



## Mapeguard ST

Banda impermeabilizante em rolo para a selagem de ângulos e juntas entre as membranas de MAPEGUARD WP 200 e entre os painéis de MAPEGUARD BOARD.



|  | Código/Disp. |   | Embalagem         | Palete   | €/U.M.   | €/Emb      |
|--|--------------|---|-------------------|----------|----------|------------|
|  | 2851010      | B | Rolo 12 cm x 10 m | 126x6x10 | 1,624 /m | 16,240 /un |

## Mapeguard UM 35


Membrana desolidarizante, antifatura, impermeabilizante para suportes fissurados, húmidos e/ou não perfeitamente curados, para o assentamento de ladrilhos de cerâmica e material pétreo em pavimentos interiores e exteriores sem a necessidade de respeitar as juntas de fraccionamento existentes.



|  | Código/Disp. |   | Embalagem     | Palete  | €/U.M.     | €/Emb       |
|--|--------------|---|---------------|---------|------------|-------------|
|  | 2850730      | B | Rolo 30 x 1 m | 6 rolos | 17,000 /m² | 510,000 /un |

## Mapeguard WP 200

Membrana impermeabilizante e antifratura, resistente aos álcalis, para uso interno. Permite a aplicação de pavimentos em cerâmica, material pétreo e LVT.



| Código/Disp. |   | Embalagem       | Palete    | €/U.M.   | €/Emb       |
|--------------|---|-----------------|-----------|----------|-------------|
| 2850205      | B | Rolo 5 m x 1 m  | 50x1x5 m  | 9,744 /m | 48,720 /un  |
| 2850230      | B | Rolo 30 m x 1 m | 40x1x30 m | 8,500 /m | 255,000 /un |



## Mapeguard WP Adhesive

Adesivo cimentício bicomponente, elástico, de secagem rápida, para colagem e selagem de sobreposições de MAPEGUARD WP 200, de junções de MAPEGUARD UM 35 com MAPEBAND EASY.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete  | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|----------------------|---------|-----------|------------|
| 2857006      | B | Kit (A+B) de 6,65 kg | 48x6,65 | 7,700 /kg | 51,205 /cx |



## Mapegum WPS

Membrana líquida elástica de secagem rápida para a impermeabilização em interiores.

CONSUMO: 1,2 kg/m<sup>2</sup> em duas de mãos de produto.

APLICAÇÃO: espátula, rolo, pincel.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-------------|--------|-----------|-------------|
| 124805       | B | Balde 5 kg  | 120x5  | 6,700 /kg | 33,500 /un  |
| 124810       | B | Balde 10 kg | 54x10  | 6,100 /kg | 61,000 /un  |
| 124820       | A | Balde 20 kg | 30x20  | 6,000 /kg | 120,000 /un |



## Mapelastic

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização de varandas, terraços, casas de banho, piscinas.

CONSUMO:

- com espátula: 1,7 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura;
- por projeção: 2,2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou por projeção.



| Código/Disp. |   | Embalagem          | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|--------------------|--------|-----------|-------------|
| 167124       | A | KIT (A+B) de 32 kg |        |           |             |
| 168108       | A | Saco 24 kg         | 56x24  | 2,900 /kg | 92,800 /kit |
|              |   | Bidão 8 kg         | 56x8   |           |             |



## Mapelastic Claro

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização de varandas, terraços, casas de banho, piscinas.

CONSUMO:

- com espátula: 1,7 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura;
- por projeção: 2,2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou por projeção.



| Código/Disp. |   | Embalagem          | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|--------------------|--------|-----------|-------------|
| 167224       | A | KIT (A+B) de 32 kg |        |           |             |
| 168108       | A | Saco 24 kg         | 56x24  | 2,990 /kg | 95,680 /kit |
|              |   | Bidão 8 kg         | 56x8   |           |             |



## Mapelastic Foundation

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização de superfícies em betão sujeitas a pressão hidráulica positiva e negativa.

### CONSUMO:

- a rolo: 1,65 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura;
- por projeção: 2,2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: rolo ou projeção



| Código/Disp. |   | Embalagem                 | Paleta         | €/U.M.    | €/Emb        |
|--------------|---|---------------------------|----------------|-----------|--------------|
| 168322       | A | KIT (A+B) de 32 kg        |                |           |              |
| 168410       | A | Saco 22 kg<br>Bidão 10 kg | 50x22<br>50x10 | 3,750 /kg | 120,000 /kit |



## Mapelastic Smart

Argamassa cimentícia bicomponente de elevada elasticidade (com crack-bridging > 2 mm), a aplicar com espátula ou rolo, para a impermeabilização de varandas, terraços, casas de banho e piscinas e para a proteção contra os agentes agressivos.

### CONSUMO:

- com espátula ou rolo: 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura;
- por projeção: 2,2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, rolo ou por projeção.



| Código/Disp. |   | Embalagem                 | Paleta         | €/U.M.    | €/Emb        |
|--------------|---|---------------------------|----------------|-----------|--------------|
| 167720       | A | KIT (A+B) de 30 kg        |                |           |              |
| 168710       | A | Saco 20 kg<br>Bidão 10 kg | 56x20<br>56x10 | 3,400 /kg | 102,000 /kit |



## Mapelastic Turbo

Argamassa cimentícia bicomponente elástica, de secagem rápida, mesmo com baixas temperaturas e com suportes não perfeitamente secos, para a impermeabilização de varandas e terraços.

CONSUMO: cerca de 2,4 kg/m<sup>2</sup> (por duas demãos de produto com armadura).

APLICAÇÃO: espátula ou rolo.



| Código/Disp. |   | Embalagem                 | Paleta          | €/U.M.    | €/Emb        |
|--------------|---|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1676120      | A | KIT (A+B) de 36 kg        |                 |           |              |
| 1676216      | A | Saco 20 kg<br>Bidão 16 kg | 50x120<br>50x16 | 5,500 /kg | 198,000 /kit |



## Mapelay

Tela em PVC reforçada com fibras de vidro, impermeável e isolante, para a aplicação em interiores, de pavimentos resilientes e têxteis sobre suportes fissurados, particularmente sujos, húmidos ou em presença de humidade ascendente por capilaridade.

| Código/Disp. |   | Embalagem              | Paleta | €/U.M.                | €/Emb        |
|--------------|---|------------------------|--------|-----------------------|--------------|
| 281550       | B | Rolo 50 m <sup>2</sup> | 50x12  | 23,352/m <sup>2</sup> | 1167,600 /un |

## MapeLevel EasyWDG NOVIDADE

Cunha de nivelamento para MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM, sistema de cunha de nivelamento para pavimentos e revestimentos em cerâmica e material pétreo entre 3 e 12 mm de espessura.

CONSUMO: em função do esquema de assentamento e planimetria dos ladrilhos, consultar a ficha técnica.

DIMENSÃO: 104x16 mm.



| Código/Disp. |   | Embalagem               | Paleta | €/U.M.      | €/Emb |
|--------------|---|-------------------------|--------|-------------|-------|
| 8100112      | B | Caixa 12 sacos x 100 un | 12 cx  | 13,394 /sac |       |

## MapeLevel EasyWDG **NOVIDADE** Pushing-Pliers

Alicate para inserir mecanicamente a cunha MAPELEVEL EASYWDG na base espaçadora MAPELEVEL EASYWDG SPACER M.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|------------|
| 8100315      | B | Caixa     | 15 un | 72 cx  | 18,424 /un |

## MapeLevel EasyWDG **NOVIDADE** Spacer M

Bases espaçadoras para MAPELEVEL EASYWDG System, um sistema de nivelamento em cunha para pavimentos e revestimentos em cerâmica e material pétreo de 3 a 12 mm de espessura.

**CONSUMO:** em função do esquema de assentamento e planimetria dos ladrilhos, consultar ficha técnica.

**DIMENSÃO:** 30x42 mm, altura 41 mm, disponível em 7 espessuras diferentes (0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4 e 5 mm).



|      | Código/Disp. |   | Embalagem |                   | Palete | €/Emb       |
|------|--------------|---|-----------|-------------------|--------|-------------|
| 1 mm | 8100514      | B | Caixa     | 14 sacos x 250 un | 12 cx  | 21,624 /sac |
| 2 mm | 8100714      | B | Caixa     | 14 sacos x 250 un | 12 cx  | 21,916 /sac |
| 3 mm | 8100814      | B | Caixa     | 14 sacos x 250 un | 12 cx  | 19,954 /sac |
| 4 mm | 8100914      | B | Caixa     | 14 sacos x 250 un | 12 cx  | 20,211 /sac |
| 5 mm | 8101014      | B | Caixa     | 14 sacos x 250 un | 12 cx  | 20,277 /sac |

## MapeLevel Easy Cap **NOVIDADE**

Roda de nivelamento para MAPELEVEL EASY SYSTEM, rosca de aperto rápido para pavimentos e revestimentos cerâmicos e material pétreo entre 3 e 21 mm de espessura.

**CONSUMO:** em função do esquema de assentamento e planimetria dos ladrilhos, consultar ficha técnica.



| Código/Disp. |   | Embalagem |                  | Palete | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|------------------|--------|-------------|
| 8109116      | B | Caixa     | 16 sacos x 50 un | 12 cx  | 10,308 /sac |

## MapeLevel Easy Shield **NOVIDADE**

Disco anti-riscos a aplicar como acessório opcional na roda MAPELEVEL EASY CAP para evitar riscos durante as fases de nivelamento ou remoção, protegendo a superfície do ladrilho.



| Código/Disp. |   | Embalagem |                  | Palete | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|------------------|--------|------------|
| 8110835      | B | Caixa     | 35 sacos x 50 un | 12 cx  | 5,693 /sac |

## MapeLevel Easy Spacer L-I **NOVIDADE**

Bases espaçadoras com parafuso, modelo linear (para juntas lineares) para os sistemas de nivelamento de parafuso MAPELEVEL EASY SYSTEM e MAPELEVEL EASYCLICK SYSTEM para pavimentos e revestimentos cerâmicos e em material pétreo entre 3 a 21 mm de espessura.

**CONSUMO:** em função do esquema de assentamento e planimetria dos ladrilhos, consultar ficha técnica.

**DIMENSÃO:** disponível em 5 espessuras diferentes (1, 1,5, 2, 3, 5 mm).



|      | Código/Disp. |   | Embalagem |                   | Palete | €/Emb       |
|------|--------------|---|-----------|-------------------|--------|-------------|
| 1 mm | 8110325      | B | Caixa     | 25 sacos x 100 un | 12 cx  | 9,827 /sac  |
| 2 mm | 8110525      | B | Caixa     | 25 sacos x 100 un | 12 cx  | 10,676 /sac |
| 3 mm | 8110625      | B | Caixa     | 25 sacos x 100 un | 12 cx  | 10,055 /sac |
| 5 mm | 8110725      | B | Caixa     | 25 sacos x 100 un | 12 cx  | 9,890 /sac  |

## MaPeLevel Easy Spacer L-T **NOVIDADE**

Bases espaçadoras com parafuso, modelo com formato em T (para cruzamentos de juntas em T) para os sistemas de nivelamento aparafusados MAPELEVEL EASY SYSTEM e MAPELEVEL EASYCLICK SYSTEM para pavimentos e revestimentos cerâmicos e em material pétreo entre 3 a 21 mm de espessura.

**CONSUMO:** em função do esquema de assentamento e planimetria dos ladrilhos.

**TAMANHO:** disponível em 5 espessuras diferentes (1, 1,5, 2, 3, 5 mm).

|      | Código/Disp. |   | Embalagem               | Palete | €/Emb      |
|------|--------------|---|-------------------------|--------|------------|
| 1 mm | 8109325      | B | Caixa 25 sacos x 100 un | 12 cx  | 9,886 /sac |
| 2 mm | 8109525      | B | Caixa 25 sacos x 100 un | 12 cx  | 9,857 /sac |
| 3 mm | 8109625      | B | Caixa 25 sacos x 100 un | 12 cx  | 9,890 /sac |
| 5 mm | 8109725      | B | Caixa 25 sacos x 100 un | 12 cx  | 9,889 /sac |

## MaPeLevel Easy Spacer L-X **NOVIDADE**

Bases espaçadoras com parafuso, modelo com formato em X (para cruzamentos de juntas) para os sistemas de nivelamento aparafusados MAPELEVEL EASY SYSTEM e MAPELEVEL EASYCLICK SYSTEM para pavimentos e revestimentos cerâmicos e em material pétreo entre 3 a 21 mm de espessura.

**CONSUMO:** em função do esquema de assentamento e planimetria dos ladrilhos.

**TAMANHO:** disponível em 5 espessuras diferentes (1, 1,5, 2, 3, 5 mm)

|      | Código/Disp. |   | Embalagem               | Palete | €/Emb      |
|------|--------------|---|-------------------------|--------|------------|
| 1 mm | 8109825      | B | Caixa 25 sacos x 100 un | 12 cx  | 9,891 /sac |
| 2 mm | 8110025      | B | Caixa 25 sacos x 100 un | 12 cx  | 9,893 /sac |
| 3 mm | 8110125      | B | Caixa 25 sacos x 100 un | 12 cx  | 9,890 /sac |
| 5 mm | 8110225      | B | Caixa 25 sacos x 100 un | 12 cx  | 9,889 /sac |

## Mapelux Opaca

Cera metalizada opaca de dupla reticulação e de elevada resistência.

**CONSUMO:** 50 g/m<sup>2</sup>.

**APLICAÇÃO:** rolo adequado.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-------------|--------|------------|-------------|
| 1796010      | B | Bidão 10 kg | 60x10  | 18,000 /kg | 180,000 /un |

## Mapenet EMR 66

Rede pré-formada em fibra de vidro (GFRP) de elevada resistência química impregnada com resina termo endurecedora para a realização de rebocos estruturais "armados" sobre elementos de betão e alvenaria.

**TIPO DE FIBRA:** vidro E-CR.

**GRAMAGEM:** 450 g/m<sup>2</sup>.

**DIMENSÃO:** malha 66 x 66 mm.

| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete  | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|---------|-----------|-------------|
| 1781625      | B | Rolo alt. 2,0 x 25 m | 4 rolos | 35,786 /m | 894,650 /un |

## Mapenet EMR 66 Angolare **NOVIDADE**

Canto pré-formado em fibra de vidro (GFRP) de elevada resistência química impregnado com resina termo endurecedora para utilizar em combinação com a rede MAPENET EMR 66 para a realização de rebocos estruturais "armados" sobre elementos de betão e alvenaria.

**TIPO DE FIBRA:** vidro E-CR.

**GRAMAGEM:** 380 g/m<sup>2</sup>.

**DIMENSÃO:** malha 66x66 mm

| Código/Disp. |   | Embalagem              | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1781710      | B | Caixa 10 un x alt. 2 m | 10x10  | 39,500 /m | 395,000 /un |



## Mapenet EMR Connector **NOVIDADE**

Conector em L em fibra de vidro pré-formado (GFRP) de elevada resistência química impregnado com resina termo endurecedora para utilizar em combinação com as redes e cantos da gama MAPENET EMR para a realização de rebocos estruturais "armados" sobre estruturas de betão e alvenaria.

TIPO DE FIBRA: vidro E-CR.


DIMENSÃO:

- 7 mm 200x100 mm
- 7 mm 400x100 mm
- 7 mm 800x100 mm

|              | Código/Disp. |   | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|--------------|---|--------------|--------|-----------|-------------|
| 7 mm 200x100 | 73Y1201099   | B | Caixa 100 pc | 100    | 2,499 /un | 249,900 /cx |
| 7 mm 400x100 | 73Y401099    | B | Caixa 100 pc | 100    | 4,835 /un | 483,500 /cx |
| 7 mm 800x100 | 73Y1801099   | B | Caixa 100 pc | 100    | 6,100 /un | 610,000 /cx |

## Mapenet P

Rede em fibra de vidro resistente aos álcalis (em conformidade à guia ETAG 004) para a armadura de proteções impermeáveis, membranas antifratuza e isolamentos térmicos pelo exterior.



| Código/Disp. |   | Embalagem | Palete   | €/U.M.                | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|----------|-----------------------|------------|
| 7325350      | A | Rolo 50 m | 35 rolos | 1,500 /m <sup>2</sup> | 75,000 /un |

## Mapeproof CD **NOVIDADE**


Anilha de fixação da tela bentonítica MAPEPROOF.



| Código/Disp. |   | Embalagem    | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|--------------|--------|-----------|-------------|
| 2820379      | B | Caixa 500 un | 120x1  | 1,050 /un | 525,000 /cx |

## Mapeproof FBT

Manta impermeável sintética acoplada a um tecido não tecido para impermeabilizar estruturas subterrâneas em total aderência.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete   | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|----------|-----------|-------------|
| 2824520      | B | Rolo alt. 1 m x 20 m | 15 rolos | 34,823 /m | 696,460 /un |



## Mapeproof FBT Tape 600

Banda adesiva para unir a sobreposição entre as camadas do sistema MAPEPROOF FBT na parte superior.

| Código/Disp. |   | Embalagem          | Palete    | €/U.M.   | €/Emb       |
|--------------|---|--------------------|-----------|----------|-------------|
| 2827420      | B | Caixa 15 cm x 20 m | 75 caixas | 9,150 /m | 183,000 /cx |

## Mapeproof Mastic

Argamassa bentonítica à base de bentonite sódica natural e adjuvantes plastificantes para a selagem de corpos trespassantes.

CONSUMO: 1,5 kg/m<sup>2</sup> por mm de produto fresco.

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-------------|--------|------------|-------------|
| 2821015      | B | Balde 15 kg | 39x15  | 25,000 /kg | 375,000 /un |

## Mapeproof P5

Membrana bentonítica para a impermeabilização de estruturas enterradas.

| Código/Disp. |   | Embalagem              | Palete | €/U.M.                 | €/Emb       |
|--------------|---|------------------------|--------|------------------------|-------------|
| 2823725      | B | Rolo alt. 2,5 m x 25 m | 1 rolo | 14,000 /m <sup>2</sup> | 875,000 /un |

## Mapeproof SA Tape

Banda adesiva para juntar inferiormente a junção entre as mantas do sistema MAPEPROOF FBT.



| Código/Disp. |   | Embalagem          | Palete    | €/U.M.   | €/Emb       |
|--------------|---|--------------------|-----------|----------|-------------|
| 2826420      | B | Caixa 20 cm x 20 m | 96 caixas | 6,630 /m | 132,600 /cx |

## Mapeproof Seal

Bentonite sódica natural em pó para o reforço localizado de impermeabilizações realizadas com a membrana bentonítica MAPEPROOF.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 2820925      | B | Saco 25 kg | 50x25  | 2,350 /kg | 58,750 /un |

## Mapeproof Swell

Selante hidroexpansivo em pasta à base de borracha hidrófila, em cartucho, aplicável por extrusão.

CONSUMO: cerca de 320 ml por 3 metros lineares.



| Código/Disp. |   | Embalagem           | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|---------------------|--------|------------|-------------|
| 2821126      | B | Caixa 6 un x 320 ml | 149x6  | 35,000 /un | 210,000 /cx |

## MapePUR Cleaner

Solvente de limpeza para remover vestígios de espuma em poliuretano fresca de roupas, ferramentas e utensílios. Pulverizar nas superfícies a limpar ou aparafusar nas pistolas de espuma de poliuretano.

COR: transparente.

APLICAÇÃO: pistola ou manual.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete  | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|----------------------|---------|-----------|------------|
| 1669156FR    | A | Cartucho 500 ml      | 42x12x1 | 8,272 /un | 8,272 /un  |
| 1669142FR    | A | Caixa 12 un x 500 ml | 42x12   | 8,272 /un | 99,264 /cx |

## MapePUR Fire All in One Foam

Espuma em poliuretano monocomponente auto-expansiva multiuso para enchimento e isolamento termo-acústico resistente ao fogo. A válvula especial dispensadora permite o uso manual ou com pistola, utilizando a específica ferramenta MAPEPUR GUN STANDARD.

RENDIMENTO: 35-48 litros.

APLICAÇÃO: manual ou com pistola.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
| 1670442      | B | Caixa 12 un x 750 ml | 42X12  | 19,236 /un | 230,832 /cx |

## MapePUR Multi Adhesive Foam G

Espuma de poliuretano adesiva multifuncional de baixa expansão para a colagem de elementos construtivos, mesmo de natureza diferente, em interiores e exteriores. Para aplicação de pistola com a específica ferramenta MAPEPUR GUN STANDARD ou MAPEPUR GUN SPECIAL Ou por aplicação manual.

COR: amarela.

RENDIMENTO: cerca de 70 metros lineares (cordão com diâmetro de 30 mm), 10-12 m<sup>2</sup> de painéis isolantes.

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
| 1669342FR    | A | Caixa 12 un x 750 ml | 42X12  | 14,765 /un | 177,180 /cx |

## MapePUR Roof Foam G/M

Espuma de poliuretano autoexpansível adesiva para a colagem, enchimento e isolamento térmico-acústico. Para a aplicação a pistola (MAPEPUR ROOF FOAM G) com específico equipamento MAPEPUR GUN STANDARD e para aplicação manual (MAPEPUR ROOF FOAM M).

COR: cinzento.

RENDIMENTO: 7,5/m<sup>2</sup> de telhas fixadas.

APLICAÇÃO: manual (M), à pistola (G).



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
| G 1669842FR  | B | Caixa 12 un x 750 ml | 42x12  | 13,277 /un | 159,324 /cx |
| M 1669442FR  | B | Caixa 12 un x 750 ml | 42x12  | 14,230 /un | 170,760 /cx |

## MapePUR Universal Foam G/M

Espuma de poliuretano autoexpansível multifunção para enchimento e isolamento térmico-acústico. Para aplicação à pistola com específico equipamento MAPEPUR GUN STANDARD e para aplicação manual.

COR: amarelo.

RENDIMENTO: expansão livre até 45 litros.

APLICAÇÃO: manual (M), à pistola (G).



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
| G 1669842FR  | A | Caixa 12 un x 750 ml | 42x12  | 11,325 /un | 135,900 /cx |
| M 1669742FR  | A | Caixa 12 un x 750 ml | 42x12  | 10,437 /un | 125,244 /cx |

## Mapeset

Adesivo cimentício para a colagem de ladrilhos cerâmicos absorventes, em paredes e pavimentos interiores.

CONSUMO: 2-5 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.

NOTA: são comercializados apenas em palete completa.



| Código/Disp.    |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.    | €/Emb        |
|-----------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| BRANCO 006525   | A | Saco 25 kg | 56x25  | 0,251 /kg | 351,400 /pal |
| CINZENTO 006625 | A | Saco 25 kg | 56x25  | 0,233 /kg | 326,200 /pal |



## Mapeshield I

Ânodos de zinco puro revestidos com uma pasta especial condutiva, para a proteção catódica galvânica dos ferros de armadura de corrosão nas estruturas novas ou a restaurar.

CONSUMO: em função da densidade da armadura.

APLICAÇÃO: diretamente sobre os ferros de armadura.



| Código/Disp.  |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.      | €/Emb        |
|---------------|---|-------------|--------|-------------|--------------|
| 10/10 2099024 | B | Caixa 24 un | 50x24  | 70,000 /un  | 1680,000 /cx |
| 10/20 2099124 | B | Caixa 24 un | 50x24  | 69,000 /un  | 1656,000 /cx |
| 30/10 2099212 | B | Caixa 12 un | 50x12  | 84,000 /un  | 1008,000 /cx |
| 30/20 2099312 | B | Caixa 12 un | 50x12  | 119,292 /un | 1431,504 /cx |

## Mapesil 300°C

Selante silicónico acético para elevadas temperaturas.

COR: preto.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
| 7367542      | B | Caixa 12 un x 300 ml | 75x12  | 11,800 /un | 141,600 /cx |



## Mapesil AC

Selante silicónico acético puro, resistente ao bolor, com a tecnologia BioBlock®, para movimentos até 25%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.

ISO 11600 G 25 LM

ASTM C 920

DIN 18545

TT S 00230C

BS 5889

TT S 001543A



| Código/Disp.   |   | Embalagem            | Palete  | €/U.M.     | €/Emb       |
|----------------|---|----------------------|---------|------------|-------------|
| Conforme a cor | B | Cartucho 310 ml      | 75X12X1 | 10,500 /un | 10,500 /un  |
| Conforme a cor | A | Caixa 12 un x 310 ml | 100x12  | 10,500 /un | 126,000 /cx |



## Mapesil GP

Selante silicónico neutro para a construção, resistente ao bolor, para movimentos até 20%.

CONSUMO: 2,8 metros lineares por cartucho de 280 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp.             |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------------------|---|----------------------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO 3BA10042          | B | Caixa 12 un x 280 ml | 75X12  | 8,358 /un | 100,296 /cx |
| BRANCO CINZENTO 3BA01042 | B | Caixa 12 un x 280 ml | 75X12  | 8,415 /un | 100,980 /cx |
| CINZENTO 3BA11342        | B | Caixa 12 un x 280 ml | 75X12  | 7,930 /un | 95,160 /cx  |
| COBRE 3BA24742           | B | Caixa 12 un x 280 ml | 75X12  | 8,700 /un | 104,400 /cx |
| CASTANHO ESCURO 3BA24942 | B | Caixa 12 un x 280 ml | 75X12  | 8,700 /un | 104,400 /cx |
| PRETO 3BA012042          | B | Caixa 12 un x 280 ml | 75X12  | 7,141 /un | 85,692 /cx  |
| TRANSPARENTE 3BA99942    | B | Caixa 12 un x 280 ml | 75X12  | 8,161 /un | 97,932 /cx  |



## Mapesil LM

Selante silicónico neutro para pedra resistente ao bolor, com tecnologia BioBlock®, para movimentos até 25%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp.   |   | Embalagem            | Palete  | €/U.M.     | €/Emb       |
|----------------|---|----------------------|---------|------------|-------------|
| Conforme a cor | B | Caixa 12 un x 310 ml | 100x12  | 16,000 /un | 192,000 /cx |
| Conforme a cor | B | Cartucho 310 ml      | 75X12X1 | 16,000 /un | 16,000 /un  |



## Mapesil U

Selante silicónico acético universal, resistente ao bolor, para movimentos até 20%.

CONSUMO: 2,8 metros lineares por cartucho de 280 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp.             |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------------------|---|----------------------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO<br>3BB10025       | B | Caixa 24 un x 280 ml | 48X24  | 6,079 /un | 145,896 /cx |
| TRANSPARENTE<br>3BB99925 | B | Caixa 24 un x 280 ml | 48x24  | 6,079 /un | 145,896 /cx |



## Mapesilent Band R

Banda adesiva em polietileno expandido de células fechadas para aplicar em paredes perimetrais e sobre perímetro de elementos que atravessam a betonilha a fim de evitar a formação de pontes acústicas, preparadas para uma fácil aplicação em "L". Ideal para ser utilizada em combinação com todos os produtos da gama MAPESILENT.

Disponível em duas alturas diferentes a selecionar em relação a espessura total da betonilha flutuante.



| Código/Disp. |   | Embalagem                        | Palete | €/U.M.   | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------------------|--------|----------|-------------|
| 7615676      | B | Rolo 4x50 m (altura 100 + 50 mm) | 12x4   | 1,500 /m | 300,000 /cx |
| 7615776      | B | Rolo 4x50 m (altura 160 + 50 mm) | 12X4   | 2,000 /m | 400,000 /cx |

## Mapesilent Comfort

Sistema de isolamento acústico para betonilhas flutuantes composto por espuma à base de polietileno de células fechadas de alta densidade acoplada a uma película protetora especial.

FORMATO: rolos de 1,2 x 42 m (50 m<sup>2</sup>).

ESPESSURA: 6 mm..

| Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete  | €/U.M.                | €/Emb       |
|--------------|---|-------------|---------|-----------------------|-------------|
| 7615950      | B | Rolo 1x50 m | 8 rolos | 6,698 /m <sup>2</sup> | 334,900 /un |

## Mapesilent Panel

Quadrados compostos por uma membrana elastoplastomérica à base de betumes e de polímeros especiais com armadura em poliéster, coberta com uma camada resiliente em fibra de poliéster.

| Código/Disp. |   | Embalagem                   | Palete              | €/U.M.                 | €/Emb         |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 7615075      | B | Ladrilho 1x1 m <sup>2</sup> | 75x1 m <sup>2</sup> | 48,491 /m <sup>2</sup> | 3636,825 /pal |

## Mapesilent Roll

Telas compostas por uma membrana elastoplastomérica à base de betumes e de polímeros especiais com armadura em poliéster, coberta com uma camada resiliente em fibra de poliéster e revestida na superfície com um tecido não tecido em polipropileno de cor azul e dotada de orelha lateral de 5 cm autoadesiva.

| Código/Disp. |   | Embalagem |                     | Palete   | €/U.M.                 | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|---------------------|----------|------------------------|-------------|
| 76753002001  | B | Rolo      | 1x10 m <sup>2</sup> | 16 rolos | 12,000 /m <sup>2</sup> | 120,000 /un |

## Mapesilent Tape

Fita adesiva em polietileno expandido de células fechadas. Ideal para a selagem de rolos e painéis de toda a gama MAPESILENT. A sua utilização previne a formação de pontes acústicas garantindo a continuidade do sistema de insonorização.



| Código/Disp. |   | Embalagem |      | Palete   | €/U.M.   | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|------|----------|----------|------------|
| 7615225      | B | Rolo      | 25 m | 8 caixas | 0,750 /m | 18,750 /un |

## MapeSlope

Argamassa cimentícia niveladora, monocomponente elástica, para a reparação de pendências em coberturas, sobre membranas impermeabilizantes existente ou novas.

CONSUMO: 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula lisa.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 2659725      | B | Saco      | 25 kg | 50x25  | 1,550 /kg | 38,750 /un |



## Mapesonic CR

Membrana em telas de borracha e cortiça, para o isolamento acústico a aplicar antes de pavimentos cerâmicos, material pétreo, resilientes e madeira multicamadas.



| Código/Disp.    |   | Embalagem |      | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|-----------------|---|-----------|------|--------|-----------|-------------|
| 2 mm<br>2818220 | B | Rolo      | 20 m | 15x20  | 8,500 /m  | 170,000 /un |
| 4 mm<br>2818410 | B | Rolo      | 10 m | 15x10  | 14,900 /m | 149,000 /un |



## Mapesonic Strip

Fita periférica autoadesiva a posicionar perimetricamente no pavimento e em eventuais pilares que podem atravessar, de modo evitar acústicos. A utilizar em combinação com MAPESONIC CR a fim de garantir a continuidade do sistema fonoisolante.



| Código/Disp. |   | Embalagem |        | Palete    | €/U.M.   | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|--------|-----------|----------|------------|
| 2818944      | B | Caixa     | 4x11 m | 60 caixas | 1,300 /m | 57,200 /cx |

## Mapestone TFB 60

Argamassa pré-misturada para a betonilhas de assentamento de pavimentos arquitetónicos em pedra das características físico-químicas excecionais adequadas para ambientes climaticamente secos e húmidos, classe de exposição XF4, de elevadas resistências à compressão, resistente aos sais descongelaentes e aos ciclos gelo-degelo e à água do mar.

CONSUMO: 20 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 024525       | B | Saco 25 kg | 50x25  | 0,913 /kg | 22,825 /un |

## Mapestop Cream

Emulsão cremosa, à base de silano monómero para a realização de barreiras químicas contra a humidade ascendente por capilaridade.

CONSUMO: conforme a espessura da alvenaria e tipologia do suporte. Indicativamente 10 ml por metro linear para cada cm de espessura de alvenaria com furo de 12 mm de diâmetro.

APLICAÇÃO: extrusão com pistola.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
| 7340442      | B | Caixa 12 un x 280 ml | 10x12  | 19,000 /un | 228,000 /cx |

## Mapetape

Fita autoadesiva a frio para a selagem e impermeabilização por sobreposição em juntas e fissuras. Disponível nas diferentes larguras (150 e 200 mm) e acabamentos coloridos (alumínio, chumbo).

|                 | Código/Disp. |   | Embalagem         | Palete  | €/U.M.   | €/Emb       |
|-----------------|--------------|---|-------------------|---------|----------|-------------|
| ALUMÍNIO 150 mm | 7392740      | B | Caixa 4 un x 10 m | 36x4x10 | 4,719 /m | 188,760 /cx |
| CHUMBO 150 mm   | 7393240      | B | Caixa 4 un x 10 m | 36x4x10 | 4,800 /m | 192,000 /cx |
| ALUMÍNIO 200 mm | 7392820      | B | Caixa 2 un x 10 m | 72x2x10 | 6,291 /m | 125,820 /cx |
| CHUMBO 200 mm   | 7393320      | B | Caixa 2 un x 10 m | 72x2x10 | 6,641 /m | 132,820 /cx |

## Mapetex 50

Tecido não tecido em polipropileno de 50 g/m<sup>2</sup>, para o reforço de membranas impermeáveis.



| Código/Disp. |   | Embalagem      | Palete  | €/U.M.   | €/Emb      |
|--------------|---|----------------|---------|----------|------------|
| 2801225      | B | Rolo 25x100 cm | 96x1x25 | 2,000 /m | 50,000 /un |

## Mapetex FG **NOVIDADE**

Armadura de reforço em fibra de vidro para PURTOP

EASY.

COR: branco.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete  | €/U.M.                | €/Emb       |
|--------------|---|-------------|---------|-----------------------|-------------|
| 2816950      | B | Rolo 50x1 m | 48x1x50 | 3,821 /m <sup>2</sup> | 191,050 /un |

## Mapetex Sel N

Tecido não tecido em polipropileno, para a armadura de membranas impermeáveis.

| Código/Disp. |   | Embalagem |        | Palete  | €/U.M.                | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|--------|---------|-----------------------|-------------|
| 2816325      | B | Rolo      | 25x1 m | 45x1x25 | 4,500 /m <sup>2</sup> | 112,500 /un |

## Mapetherm AR1

Argamassa cimentícia monocomponente para barramentos armados e para a colagem e barramento de painéis termo-isolantes.

### CONSUMO:

- 4,0-6,0 kg/m<sup>2</sup> segundo a técnica de colagem;
- 1,3-1,5 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura como barramento (aconselhado: cerca de 4 mm em 2 demãos).

APLICAÇÃO: como adesivo com espátula dentada, como argamassa de barramento espátula lisa.



ETA 10/0024  
ETA 10/0025

| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 255125       | A | Saco      | 25 kg | 56x25  | 0,876 /kg | 21,900 /un |



## Mapetherm AR2

Argamassa cimentícia monocomponente para barramentos armados e para a colagem e barramento de painéis termo-isolantes.

### CONSUMO:

- 4,0-6,0 kg/m<sup>2</sup> para colagem de painéis termo-isolantes (colagem total com espátula dentada);
- 1,4-1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura como barramento de painéis termo-isolantes (aconselhado: cerca de 4 mm em 2 demãos).

APLICAÇÃO: como adesivo com espátula dentada, como argamassa de barramento espátula lisa.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 7343225      | A | Saco      | 25 kg | 56x25  | 0,711 /kg | 17,775 /un |



## Mapetherm AR2 GG White

Argamassa cimentícia monocomponente de grão grosso para barramentos armados e para a colagem e barramento de painéis termo-isolantes.

### CONSUMO:

- 2,0-4,0 kg/m<sup>2</sup> colagem por pontos;
- 4,0-6,0 kg/m<sup>2</sup> para colagem de painéis termo-isolantes (colagem total com espátula dentada);
- 1,4-1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura como barramento de painéis termo-isolantes.

APLICAÇÃO: espátula.




| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 2552125      | A | Saco      | 25 kg | 56x25  | 0,848 /kg | 21,200 /un |



## Mapetherm Arranque ALU

Perfil de arranque em alumínio, disponível nas medidas 30, 40, 50, 60, 80 mm.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|------------|-------------|
| 30 mm        | B | Caixa     | 20 un | -      | 7,920 /un  | 158,400 /cx |
| MTHCPRM00011 | B | Caixa     | 20 un | -      | 8,856 /un  | 177,120 /cx |
| 40 mm        | B | Caixa     | 20 un | -      | 9,792 /un  | 195,840 /cx |
| MTHCPRM00012 | B | Caixa     | 20 un | -      | 10,729 /un | 214,580 /cx |
| 50 mm        | B | Caixa     | 20 un | -      | 12,513 /un | 250,260 /cx |
| MTHCPRM00013 | B | Caixa     | 20 un | -      | 16,457 /un | 329,140 /cx |
| 60 mm        | B | Caixa     | 20 un | -      |            |             |
| MTHCPRM00014 | B | Caixa     | 20 un | -      |            |             |
| 80 mm        | B | Caixa     | 20 un | -      |            |             |
| MTHCPRM00015 | B | Caixa     | 20 un | -      |            |             |
| 100 mm       | B | Caixa     | 20 un | -      |            |             |
| MTHCPRM00016 | B | Caixa     | 20 un | -      |            |             |






## Mapetherm Canto PVC

Perfil angular em PVC com rede em fibra de vidro pré-montada, resistente aos álcalis.

\*Consultar a equipa Comercial



| Código/Disp.          |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|-----------------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| 8X12<br>MTHCPRM00002  | B | Caixa     | 50 un | -      | 2,757 /un | 137,850 /cx |
| 10X10<br>MTHCPRM00003 | B | Caixa     | 50 un | -      | 2,868 /un | 143,400 /cx |
| 10X15<br>MTHCPRM00001 | A | Caixa     | 50 un | -      | 2,887 /un | 144,350 /cx |

## Mapetherm EPS

Painel isolante em poliestireno expandido para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

ETA 10/0025

\*Consultar a equipa Comercial



| Código/Disp. |              | Embalagem |     | Palete | €/U.M. | €/Emb |
|--------------|--------------|-----------|-----|--------|--------|-------|
| 100-20 mm    | MTHAPRM00016 | B         | Emb | 60 un  | 4 emb  | *     |
| 100-30 mm    | MTHAPRM00011 | B         | Emb | 40 un  | 4 emb  | *     |
| 100-40 mm    | MTHAPRM00012 | B         | Emb | 30 un  | 4 emb  | *     |
| 100-50 mm    | MTHAPRM00013 | B         | Emb | 24 un  | 4 emb  | *     |
| 100-60 mm    | MTHAPRM00014 | B         | Emb | 20 un  | 4 emb  | *     |
| 100-80 mm    | MTHAPRM00015 | B         | Emb | 14 un  | 4 emb  | *     |
| 100-100 mm   | MTHAPRM00017 | B         | Emb | 6 un   | 4 emb  | *     |

## Mapetherm FIX

Bucha de fixação para painéis termo-isolantes com prego em nylon.

ETA 09/0394



| Código/Disp. |              | Embalagem |       | Palete | €/U.M. | €/Emb     |
|--------------|--------------|-----------|-------|--------|--------|-----------|
| 70           | MTHBPRM00004 | B         | Caixa | 200 un | -      | 0,134 /un |
| 90           | MTHBPRM00005 | A         | Caixa | 200 un | -      | 0,148 /un |
| 110          | MTHBPRM00006 | B         | Caixa | 200 un | -      | 0,158 /un |
| 120          | MTHBPRM00008 | B         | Caixa | 200 un | -      | 0,185 /un |
| 140          | MTHBPRM00010 | B         | Caixa | 200 un | -      | 0,211 /un |

## Mapetherm Flex RP

Barramento elástico em pasta, com fibras, isento de cimento, aligeirado, resistente às agressões biológicas, para exteriores e interiores.

Disponível nas seguintes granulometrias:

0,5 mm e 1,5 mm.

CONSUMO:

· 0,5 mm: 1,9-2,1 kg/m<sup>2</sup>, por 1 mm de espessura;

· 1,5 mm: 4,0-5,0 kg/m<sup>2</sup>, por 3-4 mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



| Código/Disp.             |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO<br>7MT090020      | B | Balde     | 20 kg | 33x20  | 4,830 /kg | 96,600 /un  |
| 0,5 - 1,5 mm<br>FAIXA A* | B | Balde     | 20 kg | 33x20  | 5,250 /kg | 105,000 /un |
| 0,5 - 1,5 mm<br>FAIXA B* | B | Balde     | 20 kg | 33x20  | 5,300 /kg | 106,000 /un |
| 0,5 - 1,5 mm<br>FAIXA C* | B | Balde     | 20 kg | 33x20  | 6,400 /kg | 128,000 /un |

\* Master Collection



## Mapetherm Junta de Dilatação NOVIDADE

Perfil em PVC perfurado com rede em fibra de vidro resistente aos álcalis e membrana flexível para juntas de dilatação planas ou angular.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|------------|-------------|
| MTHCPRM00009 | B | Caixa     | 25 un | -      | 34,518 /un | 862,950 /cx |

## Mapetherm Junta **NOVIDADE** Rebaixada


Perfis em PVC estável aos raios UV com rede de fibra de vidro resistente à alcalinidade do cimento. Conforme ETAG 004. Permite criar diversos efeitos de junta rebaixada com linhas perfeitamente retas e acabamento estético perfeito.

**APLICAÇÃO:** aplicação fácil, possui uma fita protetora, na área visível, removível após a conclusão do sistema, evitando trabalhos de limpeza. Os perfis podem ser pintados (pedir aconselhamento sobre compatibilidade ao fornecedor da tinta.)

|                | Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|----------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|-------------|
| 10x10 com rede | MTHCPRM00021 | B | Caixa 40 un | -      | 9,885 /un | 395,400 /cx |
| 20x20 com rede | MTHCPRM00020 | B | Caixa 30 un | -      | 11,135 /m | 334,050 /cx |

## Mapetherm Pingadeira


Perfil angular com pingadeira, em PVC com rede pré-montada, em fibra de vidro resistente aos álcalis.



|              | Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|-------------|
| PVC ECO      | MTHCPRM00005 | B | Caixa 25 un | -      | 6,974 /un | 174,350 /cx |
| PVC PRO      | MTHCPRM00006 | B | Caixa 25 un | -      | 6,895 /un | 172,375 /cx |
| PVC STANDARD | MTHCPRM00004 | A | Caixa 25 un | -      | 7,705 /un | 192,625 /cx |

## Mapetherm Remate PVC

Perfil em PVC com rede pré-montada, em fibra de vidro resistente aos álcalis para remate de janelas.



|  | Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--|--------------|---|-------------|--------|-----------|-------------|
|  | MTHCPRM00007 | B | Caixa 25 un | -      | 6,313 /un | 157,825 /cx |

## Mapetop N AR6

Endurecedor de superfície pré-misturado pronto para usar, composto por quartzo especial graduado através de curva granulométrica, cimento Portland e adjuvantes especiais para a realização de pavimentos em betão.



| Cor                  | Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|----------------------|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| ANTRACITE            | 4LQ320625    | B | Saco 25 kg | 48x25  | 0,750 /kg | 18,750 /un |
| CINZENTO CLARO       | 4LQ320325    | B | Saco 25 kg | 48x25  | 0,759 /kg | 18,975 /un |
| CINZENTO EXTRA CLARO | 4LQ320225    | B | Saco 25 kg | 48x25  | 1,020 /kg | 25,500 /un |
| VERDE CLARO          | 4LQ321225    | B | Saco 25 kg | 48x25  | 2,500 /kg | 62,500 /un |
| CASTANHO             | 4LQ320725    | B | Saco 25 kg | 50x25  | 2,150 /kg | 53,750 /un |
| VERMELHO             | 4LQ320925    | B | Saco 25 kg | 50x25  | 0,980 /kg | 24,500 /un |



## Mapewood Gel 120

Adesivo epóxi em forma de gel, para o restauro de elementos estruturais em madeira.

**CONSUMO:** 1,01 kg/dm<sup>3</sup> (de cavidades a encher).

**APLICAÇÃO:** colagem ou por injeção.



|  | Código/Disp. |   | Embalagem           | Palete  | €/U.M.     | €/Emb       |
|--|--------------|---|---------------------|---------|------------|-------------|
|  | 259102       | B | KIT (A+B) de 2,5 kg |         |            |             |
|  | 259202       | B | Balde 2 kg          | 150x2   |            |             |
|  |              | B | Balde 0,5kg         | 150x0,5 | 33,000 /kg | 82,500 /kit |

## Mapewood Paste 140

Adesivo epóxi de consistência tixotrópica, para restauro de elementos estruturais em madeira.  
**CONSUMO:** 1,59 kg/dm<sup>3</sup> (de cavidade a encher).  
**APLICAÇÃO:** espátula metálica.



| Código/Disp. |   | Embalagem                       | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|---------------------------------|--------|------------|-------------|
| 259403       | A | KIT (A+B) de 3 kg<br>Balde 2 kg | 150x2  | 16,000 /kg | 48,000 /kit |
| 259503       | A | Balde 1 kg                      | 150x1  |            |             |

## Mapewood Primer 100

Impregnante epóxi de consistência fluida, em dispersão aquosa, para aplicar como consolidante e primário de estruturas em madeira.  
**CONSUMO:** cerca de 150 g/m<sup>2</sup>.  
**APLICAÇÃO:** rolo, pincel ou escovilhão.



| Código/Disp. |   | Embalagem                         | Palete  | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------------------------------|---------|------------|-------------|
| 259701       | B | KIT (A+B) de 1 kg<br>Balde 0,5 kg | 150x0,5 | 37,000 /kg | 37,000 /kit |
| 259801       | B | Balde 0,5 kg                      | 150x0,5 |            |             |

## Monofinish

Argamassa cimentícia monocomponente de presa normal para regularização de betão e de rebocos cimentícios.  
**CONSUMO:** 1,4 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** espátula lisa.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 136522       | A | Saco 22 kg | 48x22  | 1,055 /kg | 23,210 /un |



## Monofinish HD

Argamassa cimentícia monocomponente resistente aos sulfatos para a reparação, a regularização e a proteção de betão sujeito a elevada abrasão.  
**CONSUMO:** 1,8 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 136725       | B | Saco 25 kg | 50x25  | 3,450 /kg | 86,250 /un |



## Monolastic

Argamassa cimentícia monocomponente impermeabilizante.  
**CONSUMO:** 1,1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** pincel, rolo ou espátula.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 1674220      | A | Saco 20 kg | 56x20  | 4,246 /kg | 84,920 /un |



## Nivoplan

Argamassa nivelante para paredes e tetos, em interiores e exteriores, para espessuras de 2 a 20 mm.  
**CONSUMO:** 1,4 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** espátula.



| Código/Disp.    |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|-----------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| BRANCO 105125   | B | Saco      | 25 kg | 48x25  | 0,650 /kg | 16,250 /un |
| CINZENTO 106125 | A | Saco      | 25 kg | 56x25  | 0,406 /kg | 10,150 /un |



## Nivorapid

Argamassa de regularização cimentícia tixotrópica para aplicações também na vertical, de secagem ultrarrápida, em espessuras de 1 a 20 mm. Ideal para reparações localizadas.  
**CONSUMO:** 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** espátula metálica.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 120125       | B | Saco      | 25 kg | 48x25  | 1,516 /kg | 37,900 /un |



## Planex HR Maxi

Argamassa de regularização autonivelante, de secagem rápida, resistente à humidade, para espessuras de 2 a 20 mm.  
**CONSUMO:** 1,7 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** espátula, rodo ou bomba.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 0135825      | B | Saco      | 25 kg | 50x25  | 2,500 /kg | 62,500 /un |



## Planicrete

Látex de borracha sintética para melhorar a aderência e as prestações de argamassas cimentícias e para a preparação de aguadas de argamassas para betonilhas.

**CONSUMO:**

- para a preparação de aguadas adesivas: 100-150 g/m<sup>2</sup>;
- para a preparação de betonilhas e rebocos: 50-80 kg/m<sup>3</sup>



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| 037105       | A | Bidão     | 5 kg  | 96x5   | 6,675 /kg | 33,375 /un  |
| 037125       | A | Bidão     | 25 kg | 24x25  | 6,055 /kg | 151,375 /un |

## Planigrout 300

Argamassa epóxi tricomponente, de consistência fluida, para ancoragens.

**CONSUMO:** 2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

**APLICAÇÃO:** vazamento.



| Código/Disp. |   | Embalagem                     |        | Paleta | €/U.M.    | €/Emb        |
|--------------|---|-------------------------------|--------|--------|-----------|--------------|
|              |   | <b>KIT (A+B+C) de 36,6 kg</b> |        |        |           |              |
| 048405       | B | Balde                         | 4,8 kg | 25x4,8 | 7,000 /kg | 256,200 /kit |
| 048302       | B | Balde                         | 1,8 kg | 25x1,8 |           |              |
| 048230       | B | Saco                          | 30 kg  | 25x30  |           |              |



## Planipatch Xtra **NOVIDADE**

Argamassa de regularização tixotrópica fina, de secagem ultrarrápida para reparações localizadas. Aplicação de resiliantes após 45-60 minutos.  
**CONSUMO:** 1,4 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** espátula



| Código/Disp. |   | Embalagem |        | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|--------|--------|-----------|------------|
| 1203345A     | B | Caixa     | 4x5 kg | 36x4x5 | 3,500 /kg | 70,000 /cx |



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

## Planiseal 88

Argamassa cimentícia osmótica adequada para o contacto com água potável, para a impermeabilização de estruturas em alvenaria e em betão.  
**CONSUMO:** 1,5 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** pincel, espátula ou projeção.



| Código/Disp.     |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|------------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| BRANCO 0937125   | B | Saco      | 25 kg | 48x25  | 1,400 /kg | 35,000 /un |
| CINZENTO 0937025 | A | Saco      | 25 kg | 56x25  | 1,194 /kg | 29,850 /un |



## Planiseal WR 100

Protetor líquido hidrofóbico pronto a usar, à base de silano puro, a aplicar sobre superfícies de estruturas em betão armado.  
**CONSUMO:** cerca de 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup> por de mão em função da porosidade do suporte.  
**APLICAÇÃO:** airless de baixa pressão ou rolo.



| Código/Disp. |   | Embalagem |      | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|------|--------|------------|-------------|
| 0776805      | B | Bidão     | 5 kg | 96x5   | 39,000 /kg | 195,000 /un |



## Planitop 100

Argamassa fina de cor cinzenta clara, de presa rápida para a reparação e barramento de betões e rebocos.  
**CONSUMO:** 1,3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** espátula lisa.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 222125       | A | Saco      | 25 kg | 50x25  | 1,950 /kg | 48,750 /un |



## Planitop 210

Barramento cimentício hidrófugo com textura areada fina para betões e revestimentos plásticos.  
**CONSUMO:** cerca de 1,3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** espátula.



| Código/Disp.     |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|------------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| BRANCO 2224925   | B | Saco      | 25 kg | 50x25  | 1,800 /kg | 45,000 /un |
| CINZENTO 2224825 | A | Saco      | 25 kg | 56x25  | 1,159 /kg | 28,975 /un |



## Planitop 560

Barramento cal-cimento de textura muito fina para rebocos.

COR: branco.

CONSUMO: cerca de 1,1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 222820       | A | Saco 20 kg | 50x20  | 1,684 /kg | 33,680 /un |



## Planitop 600 RasaGesso

Barramento cal-gesso para rebocos interiores.

CONSUMO: cerca de 1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 2227115      | B | Saco 15 kg | 50x15  | 1,600 /kg | 24,000 /un |



## Planitop Fast 330

Argamassa cimentícia fibrorreforçada, nivelante, de presa rápida em paredes e pavimentos interiores e exteriores, para a regularização em espessuras de 3 a 30 mm.

CONSUMO: 14,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



| Código/Disp.    |   | Embalagem  | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|-----------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| CINZENTO 223525 | B | Saco 25 kg | 50x25  | 1,350 /kg | 33,750 /un |



## Planitop Fine Finish

Barramento de textura finíssima para betões, indicado para acabamento face à vista.

CONSUMO: cerca de 1,2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula de borracha ou metálica.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 2031720      | B | Saco 20 kg | 50x20  | 3,800 /kg | 76,000 /un |



## Planitop HDM Maxi

Argamassa cimentícia bicomponente, à base de ligantes de reatividade pozolânica, fibrorreforçada de elevada ductilidade, para o reforço estrutural "armado" para aplicar em conjunto com as redes da gama MAPEGRID e para a regularização de suportes em betão e alvenaria.

CONSUMO: cerca de 1,85 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, máquina de rebocar.



| Código/Disp. |   | Embalagem                  | Paleta  | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------------|---------|-----------|-------------|
| 203925       | B | KIT (A+B) de 31,25 kg      | 50x25   | 2,100 /kg | 65,625 /kit |
| 204005       | B | Saco 25kg<br>Bidão 6,25 kg | 50x6,25 |           |             |



## Planitop HDM Restauro

Argamassa pré-misturada bicomponente de elevada ductilidade, à base de cal hidráulica (NHL) e Eco-Pozzolana, de cor clara, particularmente indicada para o reforço estrutural "armado" de suportes em alvenaria juntamente com as redes da gama MAPEGRID, e para a regularização de suportes em pedra, tijolo e tufo.

CONSUMO: 1,9 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



| Código/Disp. |   | Embalagem                   | Paleta           | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 2038130      | B | KIT (A+B) de 29,75 kg       |                  |           |             |
| 2038230      | B | Saco 25 kg<br>Bidão 4,75 kg | 50x25<br>50x4,75 | 2,200 /kg | 65,450 /kit |



## Planitop HPC Floor

Argamassa cimentícia monocomponente de elevada fluidez e de elevadíssimas prestações mecânicas de retração compensada fibrorreforçada e de elevada ductilidade, a utilizar para o reforço extradorsal de lajes.

CONSUMO: cerca de 21 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: vazamento.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 2234325      | B | Saco 25 kg | 40x25  | 2,200 /kg | 55,000 /un |



## Planitop Rasa & Ripara

Argamassa cimentícia tixotrópica da classe R2, fibrorreforçada, de presa rápida de retração compensada, particularmente indicado para espessuras entre 3 e 10 mm, quando não é requerido uma reparação estrutural. Também aplicável numa espessura entre 3 a 40 mm, numa única demão.

CONSUMO: cerca de 16,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou colher de pedreiro.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 265325       | A | Saco 25 kg | 56x25  | 1,120 /kg | 28,000 /un |



## Planitop Rasa & Ripara R4

Argamassa cimentícia tixotrópica estrutural da classe R4, fibrorreforçada de presa rápida e de retração compensada, para a reparação e o nivelamento de betão, para aplicar numa espessura compreendida entre 3 e 40 mm, numa única demão.

CONSUMO: cerca de 17 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou colher de pedreiro.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 2653125      | A | Saco 25 kg | 56x25  | 1,094 /kg | 27,350 /un |



## Plastimul

Emulsão betuminosa impermeabilizante de uso geral. CONSUMO: 1,7 kg/m<sup>2</sup> por mm de produto seco consoante o suporte.

APLICAÇÃO: espátula, pincel ou pulverização com airless.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-------------|--------|-----------|------------|
| 026120       | A | Balde 20 kg | 24x20  | 4,382 /kg | 87,640 /un |



## Plastimul Primer

Primário betuminoso, isento de solventes, para o tratamento dos suportes antes da aplicação dos impermeabilizantes da linha PLASTIMUL.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 277910       | B | Balde     | 10 kg | 60x10  | 4,382 /kg | 43,820 /un |

## Primer 3296

Primário acrílico em dispersão aquosa, de forte penetração, consolidante e antipoeiras para betonilhas.

CONSUMO: 0,1-0,5 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou regador.



| Código/Disp. |   | Embalagem |      | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|------|--------|-----------|------------|
| 253105       | A | Bidão     | 5 kg | 128x5  | 9,500 /kg | 47,500 /un |

## Primer BI

Primário à base de resinas sintéticas em solventes, específico para melhorar a aderência de revestimentos em poliuretanos (da linha PURTOP) sobre membranas betuminosas existentes.

CONSUMO: 0,20 kg/m<sup>2</sup> por demão em função das características do suporte.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|------------|-------------|
| 104910       | B | Lata      | 10 kg | 44x10  | 19,480 /kg | 194,800 /un |

## Primer EP4 Fast

Primário epóxi bicomponente, sem solventes para suportes húmidos.

CONSUMO: cerca de 0,4-0,5 kg/m<sup>2</sup> consoante as características do suporte.

APLICAÇÃO: espátula.



| Código/Disp. |   | Embalagem          |          | Palete              | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|--------------------|----------|---------------------|------------|--------------|
| 0187315      | B | KIT (A+B) de 15 kg |          | 48x11,95<br>48x3,05 | 30,000 /kg | 450,000 /kit |
| 0187415      | B | Lata               | 11,95 kg |                     |            |              |
|              |   | Lata               | 3,05 kg  |                     |            |              |

## Primer EP 100 W

Primário bicomponente epóxi à base de água, isento de solventes, para suportes não absorventes.

CONSUMO: cerca de 0,15-0,3 kg/m<sup>2</sup> em mais demãos, consoante as características do suporte.

APLICAÇÃO: a pincel, rolo, ou por pulverização.



| Código/Disp. |   | Embalagem          |       | Palete         | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|--------------------|-------|----------------|------------|--------------|
| 0181820      | B | KIT (A+B) de 20 kg |       | 105x5<br>36x15 | 19,000 /kg | 380,000 /kit |
| 0181920      | B | Lata               | 5 kg  |                |            |              |
|              |   | Lata               | 15 kg |                |            |              |



## Primer EP Rustop

Primário epóxi bicomponente para superfícies metálicas.

CONSUMO: 0,2 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: a pincel, rolo, ou por pulverização com airless.



| Código/Disp. |   | Embalagem         | Paleta  | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|-------------------|---------|------------|--------------|
| 0186005      | B | KIT (A+B) de 5 kg |         |            |              |
| 0186105      | B | Lata 3,85 kg      | 80x3,85 | 25,005 /kg | 125,025 /kit |
|              |   | Lata 1,15 kg      | 80x1,15 |            |              |

## Primer FD

Primário monocomponente para selantes silicônicos e híbridos.

CONSUMO: 5-10 g/m (junta com 1 cm de profundidade).

APLICAÇÃO: pincel.



| Código/Disp. |   | Embalagem     | Paleta  | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|---------------|---------|------------|------------|
| 019152       | B | Frasco 0,2 kg | 33x32x1 | 26,000 /un | 26,000 /un |

## Primer G

Primário à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup> conforme a utilização.

APLICAÇÃO: pincel, rolo.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-------------|--------|-----------|------------|
| 020105       | A | Bidão 5 kg  | 128x5  | 4,700 /kg | 23,500 /un |
| 020125       | A | Bidão 25 kg | 24x25  | 3,995 /kg | 99,875 /un |



## Primer G Condutivo

Primário condutivo de cor escura, à base de resinas sintéticas, em dispersão aquosa, isento de solventes.

CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: pincel.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-------------|--------|------------|-------------|
| 020510       | B | Bidão 10 kg | 66X10  | 15,655 /kg | 156,550 /un |

## Primer Grip White

Promotor de aderência universal, pronto a usar, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa e inertes de natureza sílica. Para paredes e pavimentos interiores. Promove a aderência de barramentos cimentícios decorativos da gama ULTRATOP LOFT.

CONSUMO: 0,2 a 0,3 kg/m<sup>2</sup>, em função da absorção do suporte.

APLICAÇÃO: a rolo ou pincel.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-------------|--------|-----------|------------|
| 1560510      | B | Balde 10 kg | 64X10  | 6,000 /kg | 60,000 /un |



## Primer LT

Promotor de aderência acrílico para produtos da gama ULTRATOP LOFT e barramentos cimentícios. Para superfícies interiores.

COR: branco.

CONSUMO: cerca de 0,1 kg/m<sup>2</sup> entre as camadas de ULTRATOP LOFT; de 0,1 a 0,2 kg/m<sup>2</sup> para outros suportes, em função da porosidade dos mesmos.

APLICAÇÃO: a rolo ou pincel.



| Código/Disp. |   | Embalagem |      | Paleta | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|------|--------|------------|------------|
| 1558405      | B | Bidão     | 5 kg | 128x5  | 10,500 /kg | 52,500 /un |



## Primer M

Primário para selantes em poliuretanos, isento de solventes, para superfícies compactas e absorventes.

CONSUMO: 5-10 g/m (junta de 1 cm de profundidade).

APLICAÇÃO: pincel.



| Código/Disp. |   | Embalagem |         | Paleta  | €/U.M.    | €/Emb     |
|--------------|---|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 021452       | B | Frasco    | 0,25 kg | 33x36x1 | 6,700 /un | 6,700 /un |

## Primer MF

Primário epóxi bicomponente, isento de solventes, para consolidar e impermeabilizar suportes cimentícios.

CONSUMO: 0,20-0,40 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: pincel ou rolo.



| Código/Disp. |   | Embalagem         |      | Paleta       | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|-------------------|------|--------------|------------|--------------|
| 241104       | B | KIT (A+B) de 4 kg |      | 90x3<br>90x1 | 28,000 /kg | 112,000 /kit |
| 241504       | B | Balde             | 3 kg |              |            |              |
|              |   | Frasco            | 1 kg |              |            |              |

## Primer P

Primário monocomponente para selantes aplicados sobre materiais plásticos.

CONSUMO: 5-10 g/metro linear (junta tratada de 1 cm de profundidade).

APLICAÇÃO: pincel.



| Código/Disp. |   | Embalagem |         | Paleta  | €/U.M.    | €/Emb     |
|--------------|---|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 0801652      | B | Lata      | 0,15 kg | 33x36x1 | 9,000 /un | 9,000 /un |

## Primer P3

Primário em poliuretano bicomponente à base de solvente, complementar aos produtos da linha PURTOP e MAPESLOPE.

CONSUMO:

- como promotor de aderência para acabamentos de poliuretano: aprox. 50-100 g/m.
- como primário para membranas betuminosas 150-200 g/m<sup>2</sup> dependente da rugosidade do suporte.



| Código/Disp. |   | Embalagem           |        | Paleta         | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|---------------------|--------|----------------|------------|--------------|
| 0187506      | B | KIT (A+B) de 6,2 kg |        | 44x5<br>44x1,2 | 19,500 /kg | 120,900 /kit |
| 0187606      | B | Balde               | 5 kg   |                |            |              |
|              |   | Frasco              | 1,2 kg |                |            |              |

## Primer PU 60

Resina em poliuretano higro-endurecedora, em solvente, para a consolidação e impermeabilização de betonilhas húmidas.

CONSUMO: 0,4-1,2 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou regador.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|------------|-------------|
| 104710       | B | Lata      | 10 kg | 45x10  | 19,847 /kg | 198,470 /un |

## Primer PU Fast

Primário em poliuretano bicomponente para suportes absorventes.

CONSUMO: aprox. 0,15-0,3 kg/m<sup>2</sup> em mais de mãos, consoante as características do suporte.

APLICAÇÃO: rolo ou espátula.



| Código/Disp. |   | Embalagem          |        | Palete  | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|--------------------|--------|---------|------------|--------------|
| 0187710      | B | KIT (A+B) de 10 kg |        |         |            |              |
|              |   | Lata               | 5,5 kg | 108x5,5 |            |              |
| 0187810      | B | Lata               | 4,5 kg | 108x4,5 | 24,000 /kg | 240,000 /kit |

## Primer S

Primário impermeabilizante em dispersão aquosa.

CONSUMO: 0,1 kg/m<sup>2</sup> por demão.

APLICAÇÃO: pincel ou rolo.



| Código/Disp. |   | Embalagem |      | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|------|--------|------------|-------------|
| 022105       | B | Bidão     | 5 kg | 128x5  | 24,031 /kg | 120,155 /un |

## Primer SN

Primário epóxi bicomponente com filler.

Colorível com MAPECOLOR PASTE.

CONSUMO: 0,3-0,7 kg/m<sup>2</sup> por demão, conforme a absorção e características do suporte.

APLICAÇÃO: espátula americana lisa ou rodo liso.



| Código/Disp. |   | Embalagem          |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|--------------------|-------|--------|------------|--------------|
|              |   | KIT (A+B) de 5 kg  |       |        |            |              |
| 021505       | B | Balde              | 4 kg  | 75x4   |            |              |
| 021605       | B | Frasco             | 1 kg  | 75x1   | 18,500 /kg | 92,500 /kit  |
|              |   | KIT (A+B) de 20 kg |       |        |            |              |
| 021520       | A | Lata               | 16 kg | 22x16  |            |              |
| 021620       | A | Lata               | 4 kg  | 22x4   | 16,300 /kg | 326,000 /kit |



## Profas

Consolidante de base aquosa, isento de solventes para suportes cimentícios de elevado poder penetrante.

CONSUMO: 0,5-0,7 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: pincel, esfregona ou rolo.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 109125       | A | Bidão     | 25 kg | 24x25  | 2,532 /kg | 63,300 /un |

## Pulicol 2000

Gel de base solvente para remover adesivos e pinturas.

CONSUMO: 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula.



| Código/Disp. |   | Embalagem          | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|--------------------|--------|------------|-------------|
| 113532       | B | Caixa 12 x 0,75 kg | 30x12  | 22,000 /un | 264,000 /cx |
| 113502       | B | Lata 2,5 kg        | 96x2,5 | 27,000 /kg | 67,500 /un  |

## Purtop 200 NOVIDADE

Membrana bicomponente à base de poliureia para impermeabilizar coberturas.

CONSUMO: teórico 2,5 kg/m<sup>2</sup> per 1,5 mm de espessura.

| Código/Disp. |   | Embalagem          | Paleta | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|--------------------|--------|------------|--------------|
| 7351614      | B | KIT (A+B) de 14 kg |        |            |              |
| 7351714      | B | Balde 8 kg         | 45x8   | 16,000 /kg | 224,000 /kit |
|              |   | Balde 6 kg         | 45x6   |            |              |

## Purtop 500 N

Membrana de poliureia híbrida bicomponente, isenta de solventes, a aplicar por projeção mediante bomba bi-mixer de alta pressão para a realização in situ de um revestimento impermeabilizante para coberturas.

CONSUMO: 2,2 kg/m<sup>2</sup> por 2,0 mm de espessura.

APLICAÇÃO: por pulverização com bomba de 2 componentes com alta pressão.



| Código/Disp. |   | Embalagem           | Paleta | €/U.M.     | €/Emb         |
|--------------|---|---------------------|--------|------------|---------------|
| 4UH1539179   | B | KIT (A+B) de 450 kg |        |            |               |
| 4UH9999979   | B | Tambor 225 kg       | 2x225  | 15,000 /kg | 6750,000 /kit |
|              |   | Tambor 225 kg       | 2x225  |            |               |



## Purtop 1000 N

Membrana de poliureia pura bicomponente, isenta de solventes, a aplicar por projeção com bomba bi-mixer de alta pressão para a realização in situ de um revestimento impermeável para obras hidráulicas, coberturas e tabuleiros de pontes.

CONSUMO: 2,2 kg/m<sup>2</sup> por 2,0 mm de espessura.

APLICAÇÃO: por pulverização com bomba de 2 componentes com alta pressão.



| Código/Disp. |   | Embalagem           | Paleta | €/U.M.     | €/Emb         |
|--------------|---|---------------------|--------|------------|---------------|
| 4UF1539179   | B | KIT (A+B) de 450 kg |        |            |               |
| 4UF9999979   | B | Tambor 225 kg       | 2x225  | 19,600 /kg | 8820,000 /kit |
|              |   | Tambor 225 kg       | 2x225  |            |               |



## Purtop ADY

Aditivo para aplicar numa única demão a membrana impermeabilizante PURTOP EASY.

CONSUMO: 2 l de PURTOP ADY para a embalagem de 25 kg de PURTOP EASY, 1,2 l para a de 15 kg e 0,5 l para a embalagem de 6 kg.



| Código/Disp. |   | Embalagem    | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|--------------|--------|------------|-------------|
| 7352528      | B | Caixa 8x2 lt | 27x8x2 | 29,000 /lt | 464,000 /cx |

## Purtop Easy

Membrana impermeabilizante em poliuretano monocomponente elástica.  
**CONSUMO:** 2 kg/m<sup>2</sup> para uma espessura seca final de cerca de 1,5 mm.



| Código/Disp.           |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|------------------------|---|-----------|-------|--------|------------|-------------|
| BRANCO<br>4UE1539006   | B | Lata      | 6 kg  | 108x6  | 11,000 /kg | 66,000 /un  |
| CINZENTO<br>4UE1539106 | B | Lata      | 6 kg  | 108x6  | 10,700 /kg | 64,200 /un  |
| BRANCO<br>4UE1539025   | B | Lata      | 25 kg | 36x25  | 10,500 /kg | 262,500 /un |
| CINZENTO<br>4UE1539125 | B | Lata      | 25 kg | 36x25  | 9,700 /kg  | 242,500 /un |



## Purtop Easy DW

Membrana em poliuretano bicomponente elástica para impermeabilizar tanques de água potável.  
**CONSUMO:** 2,5 kg/m<sup>2</sup> por aprox. 2 mm.  
**APLICAÇÃO:** espátula dentada ou lisa.



| Código/Disp. |   | Embalagem          |         | Palete             | €/U.M.     | €/Emb        |
|--------------|---|--------------------|---------|--------------------|------------|--------------|
| 4UD1539015   | B | KIT (A+B) de 15 kg |         | 48x12,2<br>108x2,8 | 17,000 /kg | 255,000 /kit |
| 4UD9999915   | B | Balde              | 12,2 kg |                    |            |              |
|              |   | Balde              | 2,8 kg  |                    |            |              |



## Purtop Easy T

Membrana impermeabilizante em poliuretano, alifática, monocomponente transparente para terraços e varandas.  
**CONSUMO:** 1 kg/m<sup>2</sup> para uma espessura seca final de cerca de 1 mm.  
**APLICAÇÃO:** rolo ou espátula dentada.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|------------|-------------|
| 7352605      | B | Lata      | 5 kg  | 108x5  | 44,000 /kg | 220,000 /un |
| 7352620      | B | Lata      | 20 kg | 36x20  | 43,000 /kg | 860,000 /un |

## Purtop Easy T Primer

Primário incolor para suportes não absorventes a utilizar antes da aplicação de PURTOP EASY T.  
**CONSUMO:** cerca de 0,04-0,06 kg/m<sup>2</sup>.  
**APLICAÇÃO:** pano limpo e seco.



| Código/Disp. |   | Embalagem |      | Palete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|------|--------|------------|------------|
| 0187904      | B | Lata      | 4 kg | 108x4  | 22,600 /kg | 90,400 /un |

## Purtop Primer Nero

Primário monocomponente em solventes, específico para melhorar a aderência de pavimentações em asfalto sobre superfícies impermeabilizantes com produtos da linha PURTOP.  
**APLICAÇÃO:** rolo ou projeção.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|------------|-------------|
| 7353020      | B | Lata      | 20 kg | 22x20  | 22,053 /kg | 441,060 /un |

## Quarzo

Areias de quartzo lavadas e secadas no forno a utilizar com resinas epóxis ou em poliuretano.  
**CONSUMO:** consoante a utilização prevista  
**APLICAÇÃO:** cargas e/ou polvilhação.

| Código/Disp. |          | Embalagem |            | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|----------|-----------|------------|--------|-----------|------------|
| 0,25         | - 238925 | B         | Saco 25 kg | 50x25  | 1,000 /kg | 25,000 /un |
| 0,5          | - 239025 | B         | Saco 25 kg | 50x25  | 1,000 /kg | 25,000 /un |
| 1,2          | - 238725 | B         | Saco 25 kg | 50x25  | 1,018 /kg | 25,450 /un |

## Quarzolite Base Coat

Primário acrílico pigmentado uniformizador, de enchimento e promotor de aderência, exteriores e interiores.  
**CONSUMO:** 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup> por demão.  
**APLICAÇÃO:** rpincel, rolo ou por pulverização.



ETA 10/0024  
 ETA 10/0025

| Código/Disp. |          | Embalagem |             | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|-----------|------------|
| BRANCO       | 6D094020 | A         | Balde 20 kg | 33x20  | 3,500 /kg | 70,000 /un |
| FAIXA A*     |          | A         | Balde 20 kg | 33x20  | 4,100 /kg | 82,000 /un |
| FAIXA B*     |          | A         | Balde 20 kg | 33x20  | 4,250 /kg | 85,000 /un |
| FAIXA C*     |          | A         | Balde 20 kg | 33x20  | 4,900 /kg | 98,000 /un |

\* Master Collection

## Quarzolite HF Plus

Pintura acrílica higienizante com quartzo granular para exteriores e interiores, durável e com propriedades de enchimento, resistente a algas e bolores.  
**CONSUMO:** 0,35-0,45 kg/m<sup>2</sup> (referente a duas demãos de produto).  
**APLICAÇÃO:** pincel, rolo ou por pulverização.



\* Master Collection

| Código/Disp. |           | Embalagem |             | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO       | 7NA090020 | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 7,540 /kg | 150,800 /un |
| FAIXA A*     |           | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 7,800 /kg | 156,000 /un |
| FAIXA B*     |           | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 8,580 /kg | 171,600 /un |
| FAIXA C*     |           | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 9,568 /kg | 191,360 /un |



## Quarzolite Pittura

Tinta acrílica com quartzo microgranular, uniformizador e de proteção duradoura, para exteriores e interiores.  
**CONSUMO:** 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup> referente a duas demão.  
**APLICAÇÃO:** pincel, rolo ou por pulverização.



\* Master Collection

| Código/Disp. |          | Embalagem |             | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|----------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO       | 7N090020 | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 7,300 /kg | 146,000 /un |
| FAIXA A*     |          | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 7,900 /kg | 158,000 /un |
| FAIXA B*     |          | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 8,100 /kg | 162,000 /un |
| FAIXA C*     |          | B         | Balde 20 kg | 33x20  | 8,300 /kg | 166,000 /un |

## Quarzolite Tonachino Plus

Revestimento acrílico higienizante, resistente à formação de algas e bolores, de elevada proteção, para exteriores e interiores.  
 Disponível nas seguintes granulometrias: 0,7 mm, 1,2 mm e 1,5 mm.  
**CONSUMO:**  
 - 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m<sup>2</sup>;  
 - 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m<sup>2</sup>;  
 - 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m<sup>2</sup>.  
**APLICAÇÃO:** espátula.

|               |           | Código/Disp. |             | Embalagem |           | Palete      | €/U.M. | €/Emb |
|---------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------|
| BRANCO 0,7 mm | 6CP090025 | B            | Balde 25 kg | 33x25     | 3,300 /kg | 82,500 /un  |        |       |
|               | FAIXA A*  | B            | Balde 25 kg | 33x25     | 3,550 /kg | 88,750 /un  |        |       |
|               | FAIXA B*  | B            | Balde 25 kg | 33x25     | 3,800 /kg | 95,000 /un  |        |       |
|               | FAIXA C*  | B            | Balde 25 kg | 33x25     | 4,400 /kg | 110,000 /un |        |       |
| BRANCO 1,2 mm | 6H090025  | A            | Balde 25 kg | 33x25     | 3,300 /kg | 82,500 /un  |        |       |
|               | FAIXA A*  | A            | Balde 25 kg | 33x25     | 3,550 /kg | 88,750 /un  |        |       |
|               | FAIXA B*  | A            | Balde 25 kg | 33x25     | 3,800 /kg | 95,000 /un  |        |       |
|               | FAIXA C*  | A            | Balde 25 kg | 33x25     | 4,400 /kg | 110,000 /un |        |       |

\* Master Collection



|                 | Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|-----------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO 1,5 mm   | 61090025     | A | Balde 25 kg | 33x25  | 3,300 /kg | 82,500 /un  |
| 1,5 mm FAIXA A* |              | B | Balde 25 kg | 33x25  | 3,550 /kg | 88,750 /un  |
| 1,5 mm FAIXA B* |              | B | Balde 25 kg | 33x25  | 3,800 /kg | 95,000 /un  |
| 1,5 mm FAIXA C* |              | A | Balde 25 kg | 33x25  | 5,000 /kg | 125,000 /un |



## Resfoam 1K-M

Resina em poliuretano monocomponente para injeção, de consistência ultra fluida, para a impermeabilização de estruturas em betão ou em alvenaria, de terrenos e rochas afetadas por infiltração de água mesmo que intensa, com tempo de presa de regulação variável.

CONSUMO: em ar livre com uma mistura de 1 kg de RESFOAM 1K-M + 0,1 kg RESFOAM 1K-M AKS obtém-se 50 litros de espuma expandida após contato com 0,1 litros de água.

APLICAÇÃO: injeção.



|                 | Código/Disp. |             | Embalagem | Palete     | €/U.M.      | €/Emb |
|-----------------|--------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------|
| 1K-M 244620     | B            | Bidão 20 kg | 24x20     | 15,588 /kg | 311,760 /un |       |
| 1K-M AKS 244701 | B            | Frasco 1 kg | 27x12x1   | 24,000 /kg | 24,000 /un  |       |



## Silancolor Base Coat **NOVIDADE**

Primário siloxânico pigmentado para interiores e exteriores, uniformizador, de enchimento e hidrorrepelente.

CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup> por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou projeção.



|                 | Código/Disp. |             | Embalagem | Palete    | €/U.M.      | €/Emb |
|-----------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|
| BRANCO 6C094020 | B            | Balde 20 kg | 33x20     | 4,400 /kg | 88,000 /un  |       |
| FAIXA A*        | B            | Balde 20 kg | 33x20     | 4,800 /kg | 96,000 /un  |       |
| FAIXA B*        | B            | Balde 20 kg | 33x20     | 5,200 /kg | 104,000 /un |       |
| FAIXA C*        | B            | Balde 20 kg | 33x20     | 5,500 /kg | 110,000 /un |       |

\* Master Collection

## Silancolor Cleaner Plus

Produto de limpeza em solução aquosa, de elevada penetração e resistente a bolores e algas.

CONSUMO: 0,2-1 kg/m<sup>2</sup> (solução pronta a usar).

APLICAÇÃO: pincel, pulverização manual a baixa pressão.



|         | Código/Disp. |            | Embalagem | Palete    | €/U.M.     | €/Emb |
|---------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 1082105 | B            | Bidão 5 kg | 96x5      | 5,300 /kg | 26,500 /un |       |



## Silancolor Pittura Plus

Tinta siloxânica higienizante, para interiores e exteriores, transpirante e hidrorrepelente, resistente a bolores e algas.


CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup> (referente a duas demãos).

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.



|                 | Código/Disp. |             | Embalagem | Palete    | €/U.M.      | €/Emb |
|-----------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|
| BRANCO 7J090020 | B            | Balde 20 kg | 33x20     | 9,400 /kg | 188,000 /un |       |
| FAIXA A*        | B            | Balde 20 kg | 33x20     | 9,900 /kg | 198,000 /un |       |
| FAIXA B*        | B            | Balde 20 kg | 33x20     | 9,900 /kg | 198,000 /un |       |

\* Master Collection



## Silancolor Primer Plus


Fundo siloxânico, higienizante, uniformizador, resistente a bolores e algas.

CONSUMO: 0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 2559810      | A | Bidão     | 10 kg | 66X10  | 8,700 /kg | 87,000 /un |



## Silancolor Tonachino Plus

Revestimento siloxânico, higienizante, hidrorrepelente, transpirante e resistente a algas e bolores, para interiores e exteriores.

Disponível nas seguintes granulometrias:

0,7 mm e 1,2 mm.

CONSUMO:


· 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m<sup>2</sup>;

· 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula.



|        | Código/Disp.    |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------|-----------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| 0,7 mm | BRANCO 6Y090025 | B | Balde     | 25 kg | 33x25  | 5,200 /kg | 130,000 /un |
| 0,7 mm | FAIXA A*        | B | Balde     | 25 kg | 33x25  | 5,400 /kg | 135,000 /un |
| 0,7 mm | FAIXA B*        | B | Balde     | 25 kg | 33x25  | 6,000 /kg | 150,000 /un |
| 1,2 mm | BRANCO 6Z090025 | B | Balde     | 25 kg | 33x25  | 5,200 /kg | 130,000 /un |
| 1,2 mm | FAIXA A*        | B | Balde     | 25 kg | 33x25  | 5,400 /kg | 135,000 /un |
| 1,2 mm | FAIXA B*        | B | Balde     | 25 kg | 33x25  | 5,800 /kg | 145,000 /un |
| 1,2 mm | FAIXA C*        | B | Balde     | 25 kg | 33x25  | 6,500 /kg | 162,500 /un |



\* Master Collection

## Silexcolor Base Coat

Fundo pigmentado à base de silicatos, uniformizador, de enchimento e de elevada transpirabilidade, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup> por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.



| Código/Disp.    |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.    | €/Emb       |
|-----------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO 6B094020 | B | Balde     | 20 kg | 33x20  | 4,900 /kg | 98,000 /un  |
| FAIXA A*        | B | Balde     | 20 kg | 33x20  | 5,000 /kg | 100,000 /un |
| FAIXA B*        | B | Balde     | 20 kg | 33x20  | 5,600 /kg | 112,000 /un |



ETA 10/0024

ETA 10/0025

\* Master Collection

## Silexcolor Marmorino

Revestimento mineral à base de silicato, barramento fino, altamente decorativo e de elevada resistência química, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup> (consoante o tipo de efeito desejado).

APLICAÇÃO: espátula.



| Código/Disp.    |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.    | €/Emb       |
|-----------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO 71090020 | B | Balde     | 20 kg | 33x20  | 5,100 /kg | 102,000 /un |
| FAIXA A*        | B | Balde     | 20 kg | 33x20  | 5,600 /kg | 112,000 /un |
| FAIXA B*        | B | Balde     | 20 kg | 33x20  | 8,800 /kg | 176,000 /un |



\* Master Collection

## Silexcolor Pittura

Tinta à base de silicato, com elevada transpirabilidade e aderência química, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,35-0,45 kg/m<sup>2</sup> referente a duas demãos.

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização



| Código/Disp.    |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.    | €/Emb       |
|-----------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO 51090020 | B | Balde     | 20 kg | 33x20  | 7,200 /kg | 144,000 /un |
| FAIXA A*        | A | Balde     | 20 kg | 33x20  | 7,300 /kg | 146,000 /un |
| FAIXA B*        | A | Balde     | 20 kg | 33x20  | 7,600 /kg | 152,000 /un |



\* Master Collection





## Silexcolor Primer

Primário à base de silicato uniformizador, de elevada transpirabilidade, segundo a norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,1-0,15 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-------------|--------|-----------|------------|
| 2559410      | B | Bidão 10 kg | 66x10  | 4,930 /kg | 49,300 /un |



## Silexcolor Tonachino

Revestimento à base de silicatos, com espessura, de elevado enchimento e transpirabilidade, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.

Disponível nas seguintes granulometrias:

0,7 mm e 1,2 mm.

CONSUMO: 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m<sup>2</sup>; 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula.



ETA 10/0024

ETA 10/0025

\* Master Collection

| Código/Disp.  |          | Embalagem     | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|---------------|----------|---------------|--------|-----------|------------|
| BRANCO 0,7 mm | 70090020 | B Balde 20 kg | 33x20  | 4,100 /kg | 82,000 /un |
|               | Faixa A* | B Balde 20 kg | 33x20  | 4,300 /kg | 86,000 /un |
|               | Faixa B* | B Balde 20 kg | 33x20  | 4,600 /kg | 92,000 /un |
| BRANCO 1,2 mm | 72090020 | B Balde 20 kg | 33x20  | 4,200 /kg | 84,000 /un |
|               | Faixa A* | B Balde 20 kg | 33x20  | 4,500 /kg | 90,000 /un |
|               | Faixa B* | B Balde 20 kg | 33x20  | 4,900 /kg | 98,000 /un |



## Silwood

Selante acrílico em dispersão aquosa para pavimentos em madeira.

CONSUMO: consoante as dimensões da junta a encher, tendo em conta que a massa volúmica é igual a 1,75 g/cm<sup>3</sup>.

APLICAÇÃO: pistola, por extrusão do cartucho.



| Código/Disp.   |   | Embalagem            | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|----------------|---|----------------------|--------|-----------|------------|
| Conforme a cor | B | Caixa 12 un x 310 ml | 75x12  | 5,500 /un | 66,000 /cx |



## Stabilcem

Ligante cimentício expansivo superfluido para obter aguadas de injeção, argamassas, microbetões e betões.

CONSUMO:

· aguada de injeção: 1,6 kg/l de cavidade a encher;

· argamassas e microbetões: 350-550 kg/m<sup>3</sup>;

· betões: 400 kg/m<sup>3</sup>.

APLICAÇÃO: por injeção e por vazamento em cofragem.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 151120       | B | Saco 20 kg | 50x20  | 1,557 /kg | 31,140 /un |



## Topcem

Ligante hidráulico especial para betonilhas, de presa normal e secagem rápida (4 dias), de retração controlada.

CONSUMO: 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 024620       | A | Saco 20 kg | 56x20  | 0,806 /kg | 16,120 /un |



## Topcem Pronto

Argamassa pré-misturada pronta a usar, de elevada condutividade térmica, de presa normal, de retração controlada para a realização de betonilhas de secagem rápida (4 dias).

CONSUMO: 18-20 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura em função do grau de compactação.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



| Código/Disp. | Embalagem    | Paquete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------------|---------|-----------|------------|
| 024325       | A Saco 25 kg | 48x25   | 0,470 /kg | 11,750 /un |



## Triblock Finish

Argamassa epóxi-cimentícia tricomponente tixotrópica para a regularização de suportes húmidos.

CONSUMO: 2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou máquina de rebocar.



| Código/Disp. | Embalagem                 | Paquete | €/U.M.    | €/Emb        |
|--------------|---------------------------|---------|-----------|--------------|
| 135331       | B KIT (A+B+C) de 31,25 kg |         |           |              |
| 135431       | B Comp. A 1,5 kg          | 50x1,5  | 3,700 /kg | 115,625 /kit |
| 135531       | B Comp. B 4,75 kg         | 50x4,75 |           |              |
|              | B Comp. C 25 kg           | 50x25   |           |              |



## Triblock P

Primário epóxi-cimentício tricomponente para a impermeabilização de suportes húmidos não absorventes.

CONSUMO: 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: pincel e rolo.



| Código/Disp. | Embalagem    | Paquete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|--------------|---------|------------|------------|
| 110705       | A Balde 5 kg | 44x5    | 11,900 /kg | 59,500 /un |

## Ultrabond 333

Adesivo multiuso com tempo aberto longo para a aplicação de pavimentos e revestimentos vinílicos, têxteis e em linóleo.

CONSUMO: 300-500 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada 1, 2, TKB A1, A2, B1, B2.



| Código/Disp. | Embalagem     | Paquete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---------------|---------|-----------|-------------|
| 072925       | B Balde 25 kg | 27x25   | 5,600 /kg | 140,000 /un |

## Ultrabond Eco 375

Adesivo com tempo aberto alongado para aplicação de pavimentos e revestimentos vinílicos.

CONSUMO: 200-300 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula n° 1, TKB A2, B1.



| Código/Disp. | Embalagem     | Paquete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---------------|---------|-----------|------------|
| 1943214      | B Balde 14 kg | 44x14   | 6,500 /kg | 91,000 /un |



www.blauer-engel.de/uz113



## Ultrabond Eco 4 LVT

Adesivo fibrorreforçado. Especifico para LVT, SPC e LVT rígidos, garante excelentes prestações em termos de aderência e estabilidade dimensional.

CONSUMO: 200-300 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 1, TKB A1, A2.



| Código/Disp. | Embalagem        | Paleta | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|------------------|--------|-----------|-------------|
| 0666214      | B<br>Balde 14 kg | 48x14  | 7,400 /kg | 103,600 /un |



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

## Ultrabond Eco 530

Adesivo com elevada e rápida presa inicial, para a aplicação de linóleo sobre película de adesivo fresco e revestimentos resilientes murais.

CONSUMO: 300-450 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula Mapei n. 2, 3, TKB B1, B2.



| Código/Disp. | Embalagem        | Paleta | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|------------------|--------|-----------|-------------|
| 1946116      | B<br>Balde 16 kg | 33x16  | 7,500 /kg | 120,000 /un |



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

## Ultrabond Eco Decor Dry

Adesivo pronto a usar para o assentamento de fibra de vidro decorativa e papel de parede em ambientes secos.

CONSUMO: 150-250 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 1, TKB A1, rolo.



| Código/Disp. | Embalagem       | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|-----------------|--------|-----------|------------|
| 008403       | B<br>Balde 3 kg | 120x3  | 6,000 /kg | 18,000 /un |



## Ultrabond Eco Decor Wet

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililados para fibra de vidro decorativa e papel de parede em ambientes húmidos.

CONSUMO: 200-250 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula lisa ou dentada (tipo Mapei n. 1, TKB A1, A4).



| Código/Disp. | Embalagem       | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|-----------------|--------|------------|-------------|
| 008603       | B<br>Balde 3 kg | 120x3  | 38,000 /kg | 114,000 /un |



## Ultrabond Eco Fix

Adesivo e fixação de elevada pegajosidade residual para pavimentos em ladrilhos removíveis.

CONSUMO: 80-150 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula Mapei n° 1, TKB A1, A4 e rolo.



| Código/Disp. | Embalagem        | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|------------------|--------|------------|-------------|
| 358010       | A<br>Balde 10 kg | 48X10  | 12,000 /kg | 120,000 /un |



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

## Ultrabond Eco PU 2K

Adesivo em poliuretano bicomponente de elevadas prestações, resistente ao deslizamento vertical nulo, isento de solventes, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2,5-5 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



| Código/Disp.     |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|------------------|---|-----------|-------|--------|------------|-------------|
| BRANCO 2321810   | B | Balde     | 10 kg | 48X10  | 10,300 /kg | 103,000 /un |
| CINZENTO 2321710 | B | Balde     | 10 kg | 48X10  | 10,200 /kg | 102,000 /un |



## Ultrabond Eco S948 1K

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

COR: bege claro.

CONSUMO: 800-1200 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada MAPEI para madeira.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| 0744915      | B | Balde     | 15 kg | 48X15  | 8,000 /kg | 120,000 /un |



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

## Ultrabond Eco S955 1K

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos, para todo o tipo de madeira, de baixíssima emissão sem solventes, de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CONSUMO: 800-1200 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada para madeira n.º 2 e n.º 4.



| Código/Disp. |   | Embalagem |                | Paleta | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 074340       | B | Caixa     | 20 un x 600 ml | 40x20  | 9,000 /un | 180,000 /cx |
| 074314FR     | B | Caixa     | 2x7 kg         | 48x2x7 | 9,000 /kg | 126,000 /cx |
| 074315       | A | Balde     | 15 kg          | 48x15  | 8,500 /kg | 127,500 /un |



## Ultrabond Eco V4 Evolution

Adesivo universal "all in one" de rápida e forte presa inicial e com tempo aberto longo para pavimentos e revestimentos resilientes e têxteis.

COR: bege claro.

CONSUMO: 200-450 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada n.º 1, 2, 3, TKB A1, A2, B1, B2, rolo.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 0672114      | B | Balde     | 14 kg | 44x14  | 6,950 /kg | 97,300 /un |



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)



## Ultrabond Eco V4 SP Conductive

Adesivo em dispersão aquosa de cor clara, para a aplicação de pavimentos condutivos vinílicos, em borracha e têxteis, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CONSUMO: 300-400 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Paleta | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|------------|-------------|
| 0666116      | B | Balde     | 16 kg | 33x16  | 14,000 /kg | 224,000 /un |



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)



## Ultrabond MS Rapid

Adesivo de montagem, deformável híbrido, com elevado efeito ventosa inicial e presa rápida, para interiores e exteriores.

COR: branco.

CONSUMO: 5 metros lineares de cordão, secção triangular.

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp. | Embalagem              | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|------------------------|--------|------------|-------------|
| 2463954IT    | B Caixa 12 un x 290 ml | 96x12  | 11,700 /un | 140,400 /cx |



## Ultrabond P913 2K Plus

Adesivo epoxi-poliuretano bicomponente para pavimentos em madeira maciça tradicional de tamanho médio e para todo o tipo de pré-acabados.

CONSUMO: 1000-1200 g/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada para madeira.



| Código/Disp.   | Embalagem     | Palete | €/U.M.    | €/Emb     |
|----------------|---------------|--------|-----------|-----------|
| CLARO 1331511  | B Balde 10 kg | 44x10  | 7,500 /kg | 75,000/un |
| ESCURO 1331711 | B Balde 10 kg | 44x10  | 7,500 /kg | 75,000/un |

## Ultrabond Super Grip

Adesivo acrílico de montagem deformável para interiores, com elevado efeito de ventosa inicial.

COR: branco.

CONSUMO: 15 metros lineares de cordão com diâmetro de 5 mm.

APLICAÇÃO: pistola.



| Código/Disp. | Embalagem              | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|------------------------|--------|-----------|------------|
| 065843       | A Caixa 12 un x 310 ml | 75x12  | 5,500 /un | 66,000 /cx |



## Ultrabond Turf 2 Stars

Adesivo em poliuretano bicomponente isento de solventes para a instalação de superfícies desportivas em relva sintética.

CONSUMO: 0,3 - 0,4 kg por metro linear de banda de junção de 30 cm de largura (10 kg de produto por 25-33 metros lineares).

APLICAÇÃO: com espátula dentada n.º 3-4.



| Código/Disp. | Embalagem     | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---------------|--------|-----------|------------|
| VERDE 072715 | A Balde 15 kg | 33X15  | 6,200 /kg | 93,000 /un |



## Ultrabond Turf 2 Stars PRO

Adesivo em poliuretano bicomponente isento de solventes para a instalação de superfícies desportivas de relva sintética de última geração.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg por metro linear de banda de junção de 30 cm de largura (10 kg de produto para 25-33 metros lineares).

APLICAÇÃO: espátula dentada n.º 3-4.



| Código/Disp.    | Embalagem     | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| VERDE 6RC356115 | B Balde 15 kg | 33X15  | 6,700 /kg | 100,500 /un |



## Ultrabond Turf PU 1K

Adesivo em poliuretano monocomponente, pronto a usar, para a colagem das telas de relva sintética.

COR: verde.

CONSUMO: 0,23-0,26 kg por metro linear de banda de junção de 30 cm de largura (10 kg de produto para 43,5-38,5 metros lineares).

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 3-4.



| Código/Disp. |   | Embalagem            | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|----------------------|--------|------------|-------------|
| 233340       | B | Caixa 20 un x 600 ml | 40x20  | 10,900 /un | 218,000 /cx |

## Ultrabond Turf Tape Pro

Banda de junção para a fixação de telas em relva sintética.



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete   | €/U.M.   | €/Emb       |
|--------------|---|------------|----------|----------|-------------|
| 1788260      | B | Rolo 300 m | 18 rolos | 0,870 /m | 261,000 /un |

## UltraCare Acid Cleaner **NOVIDADE**

Detergente líquido concentrado de base ácida para a remoção de resíduos cimentícios persistentes em ladrilhos cerâmicos, pastilhas de vidro e pedra natural resistentes aos ácidos. Ideal para a limpeza após assentamento e para a limpeza de eflorescências salinas e calcário.

CONSUMO: conforme a diluição, o nível de sujidade e o tipo de superfície

APLICAÇÃO: escova ou disco abrasivo.



| Código/Disp. |   | Embalagem    | Palete  | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|--------------|---------|-----------|-------------|
| 1150305      | B | Bidão 5 l    | 128x5   | 6,589 /l  | 32,945 /un  |
| 1150331RU    | B | Caixa 10x1 l | 50x10x1 | 10,068 /l | 100,680 /cx |

## UltraCare Epoxy Off Gel **NOVIDADE**

Agente de limpeza especial de alta viscosidade para a remoção de restos de argamassa epóxi. Graças à sua particular viscosidade, é ideal para aplicações em paredes.

CONSUMO: consoante o nível de sujidade/resíduo e o tipo de superfície

APLICAÇÃO: trincha, rolo, esponja abrasiva.



| Código/Disp. |   | Embalagem    | Palete  | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|--------------|---------|-----------|-------------|
| 1149931RU    | B | Caixa 10x1 l | 50x10x1 | 11,484 /l | 114,840 /cx |

## UltraCare Fuga Fresca **NOVIDADE**

Tinta polimérica para renovar a cor das juntas cimentícias.

CONSUMO: em função do tamanho das juntas e dos ladrilhos.

APLICAÇÃO: a pincel, doseador.

COR: 40.



| Código/Disp.   |   | Embalagem      | Palete  | €/U.M.     | €/Emb      |
|----------------|---|----------------|---------|------------|------------|
| 5LF010001      | B | Balde 1 kg     | 36x12x1 | 11,500 /kg | 11,500 /un |
| conforme a cor | B | Caixa 12x160 g | 215x12  | 5,000 /un  | 60,000 /cx |

## UltraCare Grout Cleaner **NOVIDADE**

Agente de limpeza concentrado pronto a usar específico para juntas cimentícias e epóxis.

**CONSUMO:** consoante o nível de sujidade/resíduo, o tipo de superfície e as dimensões das juntas a limpar.

**APLICAÇÃO:** esponja abrasiva, escova adequada.



| Código/Disp. |   | Embalagem |          | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|----------|--------|-----------|------------|
| 1149126RU    | B | Caixa     | 6x0,75 l | 68x6   | 6,794 /un | 40,764 /cx |

## UltraCare Grout Release **NOVIDADE**

Dispersão aquosa para proteção pré-betumação de materiais porosos.

**CONSUMO:** em função do grau de absorção e acabamento da superfície.

**APLICAÇÃO:** espalhador de cera ou pano em microfibra.



| Código/Disp. |   | Embalagem |        | Palete  | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|--------|---------|-----------|-------------|
| 0151931RU    | B | Caixa     | 10x1 l | 50x10x1 | 32,269 /l | 322.690 /cx |



## UltraCare HD Cleaner **NOVIDADE**

Produto de limpeza profissional concentrado de elevado desempenho para a remoção de sujidade de natureza orgânica e para a limpeza em profundidade de superfícies. Eficaz também como removedor de cera para ceras à base de água e metálicas.

**CONSUMO:** consoante a diluição, o nível de sujidade e o tipo de superfície

**APLICAÇÃO:** escova ou esponja abrasiva.



| Código/Disp. |   | Embalagem |        | Palete  | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|--------|---------|-----------|-------------|
| 1150805      | B | Bidão     | 5 l    | 128x5   | 7,404 /l  | 37,020 /un  |
| 1150831RU    | B | Caixa     | 10x1 l | 50x10x1 | 10,415 /l | 104,150 /cx |

## UltraCare Intensifier S **NOVIDADE**

Mistura de polímeros à base de solventes de elevada penetração, com efeito reavivante e protetor.

**CONSUMO:** segundo o grau de absorção e o acabamento superficial.

**APLICAÇÃO:** pincel, pano ou espalhador de cera.



| Código/Disp. |   | Embalagem |        | Palete  | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|--------|---------|-----------|-------------|
| 0151531RU    | B | Caixa     | 10x1 l | 50x10x1 | 50,958 /l | 509,580 /cx |

## UltraCare Intensifier W **NOVIDADE**

Microemulsão polimérica à base de água de elevada penetração, com efeito reavivante e protetor.

**CONSUMO:** segundo o grau de absorção e o acabamento superficial.

**APLICAÇÃO:** pincel, pano ou espalhador de cera.



| Código/Disp. |   | Embalagem |        | Palete  | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|--------|---------|-----------|-------------|
| 0151431RU    | B | Caixa     | 10x1 l | 50x10x1 | 38,313 /l | 383,130 /cx |



## UltraCare Keranet **NOVIDADE**

Detergente concentrado líquido de base ácida para a remoção de resíduos cimentícios de ladrilhos cerâmicos e qualquer material resistente aos ácidos. Ideal para a limpeza após o assentamento, para a limpeza de eflorescências salinas e calcárias e para a limpeza de manchas de ferrugem.

**CONSUMO:** conforme a diluição, o nível de sujidade e o tipo de superfície.

**APLICAÇÃO:** escova ou disco abrasivo.



| Código/Disp. |  | Embalagem |        | Palete  | €/U.M.   | €/Emb      |
|--------------|--|-----------|--------|---------|----------|------------|
| 1150431RU    |  | Caixa     | 10x1 l | 50x10x1 | 7,180 /l | 71,800 /cx |
| 1150405      |  | Bidão     | 5 l    | 128x5   | 5,130 /l | 25,650 /un |

## UltraCare Keranet Easy **NOVIDADE**

Produto de limpeza em spray de base ácida pronto a usar, utilizável também imediatamente após a betumação com produtos cimentícios.

Elimina os resíduos superficiais de cimento, cal e eflorescências. Adequado para a limpeza do reverso dos ladrilhos em grés porcelânico.

**CONSUMO:** consoante o nível de sujidade/resíduo e o tipo de superfície.

**APLICAÇÃO:** esponja de celulose húmida.



| Código/Disp. |   | Embalagem |          | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|----------|--------|-----------|------------|
| 1150526RU    | B | Caixa     | 6x0,75 l | 68x6   | 6,006 /un | 36,036 /cx |

## UltraCare Kerapoxy Cleaner

Solução de limpeza pronto a usar para a remoção de resíduos de betumes epóxis.

**CONSUMO:** consoante a necessidade pode variar em função do grau e tipo de sujidade e da superfície a tratar.



| Código/Disp. |   | Embalagem |          | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|----------|--------|-----------|------------|
| 1149826RU    | B | Caixa     | 6x0,75 l | 68x6   | 8,500 /un | 51,000 /cx |
| 1149857RU    | B | Frasco    | 0,75 l   | 68x6x1 | 8,500 /un | 8,500 /un  |
| 1149805      | B | Bidão     | 5 l      | 128x5  | 8,800 /l  | 44,000 /un |

## UltraCare Mould Remover **NOVIDADE**

Detergente de elevada penetração com efeito imediato para remover o bolor.

**CONSUMO:** segundo o grau de absorção e o acabamento superficial.

**APLICAÇÃO:** pano.



| Código/Disp. |   | Embalagem |          | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|----------|--------|-----------|------------|
| 1149226RU    | B | Caixa     | 6x0,75 l | 68x6   | 9,601 /un | 57,606 /cx |

## UltraCare Multicleaner **NOVIDADE**

Agente de limpeza concentrado de elevado desempenho para limpeza e manutenção de rotina das superfícies.

**CONSUMO:** em função da diluição, grau de sujidade e do tipo da superfície.

**APLICAÇÃO:** máquinas de lavar pavimentos.



| Código/Disp. |   | Embalagem |        | Palete  | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|--------|---------|-----------|-------------|
| 1150605      | B | Bidão     | 5 l    | 128x5   | 7,024 /l  | 35,120 /un  |
| 1150631RU    | B | Caixa     | 10x1 l | 50x10x1 | 10,025 /l | 100,250 /cx |



## UltraCare Smooth Silicone **NOVIDADE**

Produto de alisamento para o acabamento dos selantes durante a fase de aplicação.  
**CONSUMO:** em função do tipo de selante e do tamanho das juntas.  
**APLICAÇÃO:** ferramenta adequada.



| Código/Disp. |   | Embalagem      | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|
| 1149326RU    | B | Caixa 6x0,75 l | 68x6   | 6,881 /un | 41,286 /cx |

## UltraCare Stain Protector W Plus **NOVIDADE**

Emulsão polimérica de base aquosa com ação protetora e anti-manchas de efeito natural.  
**CONSUMO:** de acordo com o grau de absorção e acabamento superficial.  
**APLICAÇÃO:** pincel, pano ou espalhador de cera.



| Código/Disp. |   | Embalagem    | Palete  | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|--------------|---------|-----------|-------------|
| 0151131RU    | B | Caixa 10x1 l | 50X10X1 | 56,620 /l | 566,200 /cx |



## Ultracoat Aqua Plus

Ligante de base aquosa isento de solventes e de NMP, isento de odore, a misturar com farinha de madeira, para a betumação de pavimentos em madeira. Idóneo para ciclos de envernizamento de base aquosa ULTRACOAT e ULTRACOAT HARD OIL FAST.  
**consumo:** 100-120 g/m<sup>2</sup> por demão.



| Código/Disp. |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.   | €/Emb      |
|--------------|---|-------------|--------|----------|------------|
| 7371310N     | B | Bidão 2x5 l | 48x2x5 | 4,794 /l | 47,940 /cx |



## Ultracoat Easy

Verniz monocomponente de base aquosa acrílico poliuretano para pavimentos em madeira com boa resistência ao desgaste e à abrasão. Idóneo para pavimentos sujeitos a tráfego pedonal médio.  
**CONSUMO:** 80-100 ml/m<sup>2</sup> pela 1ª camada, 50-70 ml/m<sup>2</sup> as sucessivas camadas.



| Código/Disp.     |   | Embalagem   | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|------------------|---|-------------|--------|-----------|-------------|
| GLOSS 10 7375610 | B | Bidão 2x5 l | 48x2x5 | 23,751 /l | 237,510 /cx |
| GLOSS 30 7374910 | B | Bidão 2x5 l | 48x2x5 | 23,026 /l | 230,260 /cx |
| GLOSS 60 7373010 | B | Bidão 2x5 l | 48x2x5 | 22,378 /l | 223,780 /cx |

## Ultracoat Hard Oil Fast

Óleo impregnante para o acabamento de pavimentos em madeira, disponível em neutro e em diversas colorações.  
**CONSUMO:** 1 litro 20-25 m<sup>2</sup> com base na absorção da madeira.  
**APLICAÇÃO:** rolo, escova



| Código/Disp. |   | Embalagem | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|--------|-----------|------------|
| 5RN093001    | B | Lata 1 l  | 45x1   | 44,694 /l | 44,694 /un |

## Ultracoat HT 2K

Verniz de base aquosa, bicomponente 100% em poliuretano, de baixa emissão de compostos orgânicos voláteis, com elevada resistência ao desgaste e à abrasão, para pavimentos em madeira. Idóneo para pavimentos sujeitos a extremo tráfego pedonal.

CONSUMO: 80-100 ml/m<sup>2</sup> pela 1ª camada, 50-70 ml/m<sup>2</sup> as sucessivas camadas.



| Código/Disp.     |   | Embalagem |         | Palete   | €/U.M.    | €/Emb       |
|------------------|---|-----------|---------|----------|-----------|-------------|
| GLOSS 10 7440310 | B | Kit       | 2x5,5 l | 36x2x5,5 | 33,549 /l | 369,039 /cx |
| GLOSS 30 7440510 | B | Kit       | 2x5,5 l | 36x2x5,5 | 33,357 /l | 366,927 /cx |
| GLOSS 60 7440710 | B | Kit       | 2x5,5 l | 36x2x5,5 | 32,691 /l | 359,601 /cx |



## Ultracoat HT Sport

Verniz de base aquosa, bicomponente em poliuretano, para pavimentos desportivos em madeira. ULTRACOAT HT SPORT esta conforme aos standards europeus para as superfícies para áreas desportivas indoor, superfícies multidessportivas interiores (EN 14904:2006).

A dureza superficial juntamente com as resistências mecânicas e químicas fazem de ULTRACOAT HT SPORT um produto altamente fiável.



| Código/Disp. |   | Embalagem |        | Palete   | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|--------|----------|-----------|-------------|
| 7370310      | B | Bidão     | 2x5,5l | 36x2x5,5 | 31,000 /l | 341,000 /cx |



## Ultracoat MT 2K

Verniz de base aquosa para pavimentos em madeira, bicomponente, acrílico-poliuretano, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis, com elevada resistência ao desgaste e à abrasão. Idóneo para pavimentos sujeitos a tráfego pedonal médio-elevado.

CONSUMO: 80-100 ml/m<sup>2</sup> pela 1ª camada, 50-70 ml/m<sup>2</sup> as sucessivas camadas.



| Código/Disp.      |   | Embalagem |          | Palete    | €/U.M.    | €/Emb       |
|-------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| MATE 7442110      | B | Kit       | 2x4,73 l | 36x2x4,73 | 23,835 /l | 225,479 /cx |
| ACETINADO 7442310 | B | Kit       | 2x4,73 l | 36x2x4,73 | 22,903 /l | 216,662 /cx |



## Ultracoat Oil Care Plus

Micro-emulsão aquosa à base de resina de cera, óleos modificados e ceras naturais, para a manutenção da madeira acabada com ULTRACOAT HARD OIL FAST.

CONSUMO: cerca de 25/35 m<sup>2</sup>/l por demão.

APLICAÇÃO: esfregona.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| 5RR093036    | B | Caixa     | 6x1 l | 32x12  | 23,400 /l | 140,400 /cx |

## Ultracoat Premium Base

Primário bicomponente de base aquosa, de elevado poder isolante, para ciclos de acabamento de base aquosa sobre pavimentos em madeira, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis e isento de NMP para a preparação de pavimentos em madeira vulgares, pré-afagados e a concluir com ciclos de acabamento de base aquosa.

CONSUMO: 80-100 g/m<sup>2</sup> por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| 7375212      | B | Kit       | 2x6 l | 36x2x6 | 22,750 /l | 273,000 /cx |



## Ultracoat Top Deck Oil

Acabamento a óleo para o tratamento de pavimentos exteriores em madeira.

CONSUMO: 1 litro para 12-15 m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: rolo, pincel.



| Código/Disp.   |   | Embalagem |     | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|----------------|---|-----------|-----|--------|-----------|-------------|
| NEUTRO 7376805 | B | Lata      | 5 l | 30x4x5 | 44,000 /l | 220,000 /un |
| TECA 7376705   | B | Lata      | 5 l | 30x4x5 | 42,000 /l | 210,000 /un |

## Ultracoat Universal Base

Fundo rápido monocomponente de base aquosa, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis e isento de NMP, para pavimentos em madeira.

CONSUMO: 80-100 g/m<sup>2</sup> por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| 7376010N     | B | Bidão     | 2x5 l | 48X2X5 | 17,800 /l | 178,000 /cx |



## Ultracolor Plus

Argamassa de elevadas prestações, sem cimento Portland, modificada com polímero, antiflorescências, de presa e secagem rápida, hidrorrepelente com DropEffect® e resistente ao bolor com tecnologia BioBlock®. Emissões compensadas de gases com efeito de estufa, para a betumação de juntas entre ladrilhos cerâmicos, material pétreo e mosaicos. Para juntas até 20 mm.

CONSUMO: consoante as dimensões da junta e o formato dos ladrilhos.

APLICAÇÃO: espátula em borracha.

| Cor   | Código/Disp.   |     | Embalagem     |        | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|---|----------------|-----|---------------|--------|--------|-----------|------------|
| 100 Branco<br>110 Manhattan 2000<br>111 Cinzento Prata<br>113 Cinzento<br>114 Antracite<br>120 Preto<br>130 Jasmim<br>132 Bege  | Conforme a cor | A/B | Saco          | 23 kg  | 48x23  | 2,250 /kg | 51,750 /un |
| 100 Branco<br>113 Cinzento<br>114 Antracite<br>119 Cinzento Londres<br>123 Branco Antigo<br>134 Seda<br>135 Pó Dourado<br>136 Lama<br>142 Castanho<br>144 Chocolate   | Conforme a cor | A/B | Caixa Alupack | 4x5 kg | 36x20  | 2,315 /kg | 46,300 /cx |
| 103 Branco Lua<br>110 Manhattan 2000<br>111 Cinzento Prata<br>112 Cinzento Médio<br>120 Preto<br>125 Cinzento Castelo<br>127 Cinzento Ártico<br>130 Jasmim<br>131 Baunilha<br>132 Bege<br>133 Areia<br>137 Caribe<br>138 Amêndoa<br>139 Rosa Pó<br>141 Caramelo<br>143 Terracotta<br>149 Areia Vulcânica<br>152 Alcaçuz<br>168 Azul Celeste<br>174 Tornado<br>176 Cinzento Esverdeado<br>187 Linho<br>188 Biscoito<br>189 Espelta<br>299 Calcário | Conforme a cor | A/B | Caixa Alupack | 4x5 kg | 36x20  | 2,800 /kg | 56,000 /cx |



| Cor   | Código/Disp.   | Embalagem | Paleta               | €/U.M. | €/Emb     |            |
|---|----------------|-----------|----------------------|--------|-----------|------------|
| 145 Terra de Siena<br>150 Amarelo<br>163 Lilás Claro<br>167 Azul Petróleo<br>169 Azul Aço<br>172 Azul Espacial<br>177 Sábio | Conforme a cor | B         | Caixa Alupack 4x5 kg | 36x20  | 3,700 /kg | 74,000 /cx |



## Ultralite S2

Adesivo cimentício monocomponente aligeirado de elevadas prestações, altamente deformável, com tempo aberto alongado, elevada capacidade molhante, de elevado rendimento e espalhabilidade fácil, para ladrilhos em cerâmica e material pétreo, ideal para aplicação de grés porcelânico de espessura fina.

CONSUMO: 0,8 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura, igual a 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



| Código/Disp.     | Embalagem    | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|------------------|--------------|--------|-----------|------------|
| BRANCO 1201615   | B Saco 15 kg | 48x15  | 3,300 /kg | 49,500 /un |
| CINZENTO 1201515 | B Saco 15 kg | 48x15  | 3,200 /kg | 48,000 /un |



## Ultraplan Eco

Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento ultrarrápido, para espessuras de 1 a 10 mm de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CONSUMO: 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou bomba.



| Código/Disp. | Embalagem    | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------------|--------|-----------|------------|
| 149523       | A Saco 23 kg | 56x23  | 1,232 /kg | 28,336 /un |



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

## Ultraplan Trade

Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento rápido para espessuras de 3 a 40 mm.

CONSUMO: 1,7 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, rodo ou bomba.



| Código/Disp. | Embalagem    | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------------|--------|-----------|------------|
| 149425       | A Saco 25 kg | 56x25  | 1,106 /kg | 27,650 /un |



## Ultraplan Xtra **NOVIDADE**

Argamassa de regularização autonivelante, de endurecimento ultra-rápido para espessuras de 1 a 20 mm. Ideal para receber a colocação de pavimentos de madeira, têxteis, resilientes, cerâmicos e em pedra natural já após 6 horas a +23°C em espessuras até 5 mm.

CONSUMO: 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, rodo.



| Código/Disp. | Embalagem    | Paleta | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------------|--------|-----------|------------|
| 0350623      | B Saco 23 kg | 50x23  | 2,400 /kg | 55,200 /un |



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)



## Ultratop

Argamassa autonivelante à base de especiais ligantes hidráulicos, de endurecimento ultrarrápido para a realização de pavimentos resistentes à abrasão numa espessura compreendida entre 5 a 40 mm.  
**CONSUMO:** 16,5-17,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.  
**APLICAÇÃO:** manualmente ou com bomba.



| Código/Disp.           | Embalagem    | Paquete | €/U.M.    | €/Emb      |
|------------------------|--------------|---------|-----------|------------|
| ANTRACITE 5S40425      | B Saco 25 kg | 50x25   | 2,800 /kg | 70,000 /un |
| BRANCO 5S40025         | B Saco 25 kg | 50x25   | 3,100 /kg | 77,500 /un |
| BEGE 5S40125           | B Saco 25 kg | 50x25   | 3,100 /kg | 77,500 /un |
| STANDARD 5S40325       | B Saco 25 kg | 50x25   | 2,500 /kg | 62,500 /un |
| CINZENTO CLARO 5S40225 | B Saco 25 kg | 50x25   | 3,200 /kg | 80,000 /un |
| CINZENTO MÉDIO 5S41225 | B Saco 25 kg | 50x25   | 2,800 /kg | 70,000 /un |
| VERMELHO 5S40525       | B Saco 25 kg | 50x25   | 3,000 /kg | 75,000 /un |



## Ultratop Base Coat

Formulação acrílica monocomponente hidrodisperso para aplicar como fundo antes da aplicação de acabamentos protetores sobre ULTRATOP, ULTRATOP LIVING e ULTRATOP LOFT.

**COR:** leitoso.

**CONSUMO:** 50-80 g/m<sup>2</sup> consoante o grau de porosidade do suporte.

**APLICAÇÃO:** aplicador de cera, rolo de pelo curto tipo mohair.



| Código/Disp. | Embalagem     | Paquete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---------------|---------|------------|-------------|
| 2564210      | B Bidão 10 kg | 66x10   | 11,400 /kg | 114,000 /un |

## Ultratop Color Paste

Pastas coloridas para a pigmentação do sistema ULTRATOP LOFT.

**CONSUMO:** de 0,1 a 2% sobre o peso de ULTRATOP LOFT F e ULTRATOP LOFT W em função da tonalidade da cor desejada.

**APLICAÇÃO:** para a pigmentação dos produtos ULTRATOP LOFT F e ULTRATOP LOFT W.



| Código/Disp. | Embalagem    | Paquete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|--------------|---------|------------|------------|
| 5SP95301     | B Balde 1 kg | 45x1    | 22,000 /kg | 22,000 /un |

## Ultratop Easycolor

Pigmento pré-disperso para a coloração do sistema de base cimentícia ULTRATOP LOFT.

**CONSUMO:** 1 quantidade de 1,5 l para cada 5 kg de ULTRATOP LOFT.

**APLICAÇÃO:** misturar com ULTRATOP LOFT F ou ULTRATOP LOFT W utilizando misturador elétrico de baixo número de rotações até obter uma mistura homogênea e sem grumos.



| Código/Disp.   | Embalagem     | Paquete  | €/U.M.    | €/Emb      |
|----------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Conforme a cor | B Balde 1,5 l | 33x6x1,5 | 19,500 /l | 29,250 /un |

## Ultratop Industrial

Argamassa autonivelante para pavimento industrial à base de ligantes hidráulicos especiais, para pavimentos resistentes à abrasão, em espessuras de 5 a 40 mm.

**CONSUMO:** utilizado puro: 16,5-17,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura.

**APLICAÇÃO:** manual ou bomba.

| Código/Disp. | Embalagem    | Paquete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--------------|---------|-----------|------------|
| 0347325      | B Saco 25 kg | 50x25   | 1,630 /kg | 40,750 /un |



## Ultratop Loft F

Pasta cimentícia espatulável monocomponente de grão grosso para a realização de pavimentos decorativos com efeito espatulado ou nublado até 2 mm de espessura.

CONSUMO: 0,7-1 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula lisa em aço, Teflon, borracha.



| Código/Disp.         |   | Embalagem        |        | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|----------------------|---|------------------|--------|--------|-----------|------------|
| BRANCO<br>5SV80045A  | A | Caixa<br>Alupack | 4x5 kg | 36x20  | 4,857 /kg | 97,140 /cx |
| NATURAL<br>5SV80345A | B | Caixa<br>Alupack | 4x5 kg | 36x20  | 3,478 /kg | 69,560 /cx |



## Ultratop Loft W

Pasta cimentícia espatulável monocomponente de grão fino para a realização de pavimentos decorativos com efeito espatulado ou nublado na espessura de 2 mm.

CONSUMO: 0,7-1 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: espátula lisa em aço, Teflon, borracha.



| Código/Disp.         |   | Embalagem        |        | Palete | €/U.M.    | €/Emb       |
|----------------------|---|------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| BRANCO<br>5SV80045A  | A | Caixa<br>Alupack | 4x5 kg | 36x20  | 7,630 /kg | 152,600 /cx |
| NATURAL<br>5SV80345A | A | Caixa<br>Alupack | 4x5 kg | 36x20  | 6,500 /kg | 130,000 /cx |



## Wallgard Graffiti Barrier

Barreira protetora reversível antigraffiti para todo o tipo de superfícies.

CONSUMO: 0,05-0,15 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|-------|--------|------------|-------------|
| 179105       | B | Balde     | 5 kg  | 100x5  | 13,000 /kg | 65,000 /un  |
| 179120       | B | Balde     | 20 kg | 16x20  | 13,000 /kg | 260,000 /un |

## Wallgard Graffiti Remover Gel

Detergente tixotrópico de consistência para a limpeza de superfícies sujas com grafitis.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>.

APLICAÇÃO: pincel.



| Código/Disp. |   | Embalagem |      | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|------|--------|------------|-------------|
| 179505       | B | Balde     | 5 kg | 100x5  | 25,000 /kg | 125,000 /un |

# NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

# NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



# NOTAS

Lined page for notes.



FERRAMENTAS

---

## Espátula para adesivos cimentícios



| Código/Disp. |   | Embalagem | Palete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|--------|------------|------------|
| 789901       | B | 1 un      | 10000  | 14,000 /un | 14,000 /un |

## Espátula para adesivos para assentamento de parquet



| Código/Disp. |   | Embalagem | Palete | €/U.M.    | €/Emb     |
|--------------|---|-----------|--------|-----------|-----------|
| 790001       | B | 1 un      | 10000  | 3,500 /un | 3,500 /un |

## Espátula para Adesilex P4



| Código/Disp. |   | Embalagem | Palete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|--------|------------|------------|
| 781001       | B | 1 un      | 10000  | 14,617 /un | 14,617 /un |

## Espátulas metálicas



| Código/Disp.   |   | Embalagem | Palete | €/U.M.    | €/Emb     |
|----------------|---|-----------|--------|-----------|-----------|
| DENTE 1 780101 | B | 1 un      | 10000  | 3,600 /un | 3,600 /un |
| DENTE 2 780201 | B | 1 un      | 10000  | 3,600 /un | 3,600 /un |
| DENTE 3 780301 | B | 1 un      | 10000  | 3,600 /un | 3,600 /un |
| DENTE 4 780401 | B | 1 un      | 10000  | 3,918 /un | 3,918 /un |
| DENTE 5 780501 | B | 1 un      | 10000  | 4,269 /un | 4,269 /un |

## Juntas

Espátula de borracha para juntas  
Esponja para betumar



| Código/Disp.    |   | Embalagem | Palete | €/U.M.     | €/Emb      |
|-----------------|---|-----------|--------|------------|------------|
| ESPÁTULA 789001 | B | 1 un      | 1024   | 11,000 /un | 11,000 /un |
| ESPONJA 789501  | B | 1 un      | 1440   | 13,970 /un | 13,970 /un |

## Juntas

Kit para a limpeza de juntas



| Código/Disp. |   | Embalagem                     | Palete  | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 7895101      | B | 1 kit                         | 250     | 15,000 /un | 15,000 /un |
| 7895210      | B | Esfregão abrasivo preto 10un  | 8x12x10 | 3,000 /un  | 30,000 /cx |
| 7895310      | B | Esfregão abrasivo branco 10un | 8x12x10 | 3,000 /un  | 30,000 /cx |

## Mapefix EP Mixers



| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete   | €/U.M.    | €/Emb       |
|--------------|---|------------|----------|-----------|-------------|
| 1961420      | B | Saco 12 un | 18x20x12 | 1,250 /un | 15,000 /sac |

## Mapeguard Roller **NOVIDADE**

Rolo para prensagem de membrana com pega, com suporte especial para sacos, para uma prensagem correta e uniforme das membranas MAPEGUARD.

| Código/Disp. |   | Embalagem  | Palete | €/U.M.      | €/Emb       |
|--------------|---|------------|--------|-------------|-------------|
| 8111801      | B | Caixa 1 pc | 12x1   | 327,468 /pc | 327,468 /cx |

## Mapei Gun 310

Pistola para cartuchos de selantes e fixações químicas 280, 300, 310 ml.



| Código/Disp. |   | Embalagem | Palete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|--------|------------|------------|
| 7948101      | B | 1 un      | 1000   | 40,000 /un | 40,000 /un |

## Mapei Gun 310 PRO

Pistola para cartuchos de selantes e fixações químicas 280, 300, 310 ml.



| Código/Disp. |   | Embalagem | Palete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|--------|------------|------------|
| 7948201      | B | 1 un      | 1000   | 45,000 /un | 45,000 /un |

## Mapei Gun 585 2K

Pistola manual profissional para cartuchos biaxiais de 385, 470 e 585 ml.



| Código/Disp. |   | Embalagem | Palete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|--------|------------|------------|
| 7948401      | B | 1 un      | 1000   | 60,000 /un | 60,000 /un |

## Mapei Gun 600 PRO

Pistola manual profissional em tubo para salchichões selantes de 550 e 600 ml.



| Código/Disp. |   | Embalagem | Palete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|--------|------------|------------|
| 7948501      | B | 1 un      | 1000   | 75,000 /un | 75,000 /un |

## Mapei Gun 600 PRO - Bicos para salchichões



| Código/Disp. |   | Embalagem       | Palete  | €/U.M.    | €/Emb     |
|--------------|---|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 797502       | B | Embalagem 10 un | 21x1x10 | 0,500 /un | 5,000 /un |

## Mapei Spray Mop

Subtil, ligeiro, com um design inovador, estudado especificamente para a limpeza rápida e eficaz de ambientes domésticos. Pode ser utilizado para a limpeza diária dos pavimentos em madeira, utilizando o detergente específico, como para outras intervenções de manutenção extraordinária como remoção das ceras antigas e aplicação da nova cera.



| Código/Disp. |   | Embalagem | Palete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|--------|------------|------------|
| 7897001      | B | 1 kit     | 13x6x1 | 75,000 /un | 75,000 /un |

## MapePUR Dispenser M

Bicos para MAPEPUR tipo "M".



| Código/Disp. |   | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 7949301      | B | Caixa     | 12 un | 42x12  | 4,600 /un | 55,200 /cx |

## MapePUR Easy Spray

Aplicador ergonómico para espuma em poliuretano manual.



| Código/Disp. |   | Embalagem |      | Palete | €/U.M.     | €/Emb       |
|--------------|---|-----------|------|--------|------------|-------------|
| 7949225      | B | Caixa     | 5 un | 100x5  | 27,000 /un | 135,000 /cx |

## Mapepur Gun Standard

Pistola para extrusão de espuma em poliuretano MAPEPUR em latas com aparafusamento.



| Código/Disp. |   | Embalagem |      | Palete | €/U.M.     | €/Emb      |
|--------------|---|-----------|------|--------|------------|------------|
| 7949101      | B |           | 1 un | -      | 35,000 /un | 35,000 /un |

## Mapestop Cream Tool 280 **NOVIDADE**

Tubo de injeção para MAPESTOP CREAM, a utilizar com pistolas manuais para cartuchos de 280 ml.



| Código/Disp. |  | Embalagem |       | Palete | €/U.M.    | €/Emb      |
|--------------|--|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| 7972142      |  | Caixa     | 12 un | 288x12 | 8,300 /un | 99,600 /cx |

# NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



# NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

**MAPEI PORTUGAL SA**  
Zona Industrial de Alféloas  
Rua da Solidariedade  
3780-315, Anadia  
Tel. +351 231 512 952  
mapei.pt  
info@mapei.pt

